



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2024



АВТОЗАПЧАСТИ И АВТОКОМПОНЕНТЫ PEKAR

- Более 1200 изделий для автомобильных систем питания, смазки, охлаждения, отопления, кондиционирования, очистки и омывания стекол, подвески, трансмиссии, рулевого управления, тормозной системы, электрооборудования, системы зажигания и других.
- На каждом третьем отечественном автомобиле работает автозапчасть PEKAR.
- По данным опроса 9 из 10 автомобилистов доверяют торговой марке PEKAR.

ПРОИЗВОДСТВО

- Производственное предприятие «Топливные Системы» - продолжатель традиций Ленинградского Карбюраторного Завода. Мы производим автокомпоненты с 1929 года. Ключевые производственные компетенции – литье под давлением, механообработка, сборка и тестирование изделий. Производственные мощности расположены в Санкт-Петербурге.
- С 1999 года продукция предприятия выпускается под торговой маркой PEKAR. Мы поставляем автокомпоненты на конвейеры предприятий Группы ГАЗ, Заволжского моторного завода, Ульяновского моторного завода, Шадринского автоагрегатного завода, Челябинского тракторного завода и еще 15 предприятий. С 2012 года имеем опыт поставок на экспорт.
- Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015.

ДИСТРИБЬЮЦИЯ И СЕРВИС

- Официальные дистрибьюторы PEKAR в каждом федеральном округе РФ, а так же в странах ближнего и дальнего зарубежья.
- Продукция PEKAR представлена в России и за рубежом более чем в 15 000 розничных торговых точках.
- Выгодные коммерческие условия для партнеров, поддержка в организации продаж и обучение.
- Электронный каталог продукции с подробной информацией об изделиях на сайте: www.tmpekar.ru.
- Интерактивная карта оптовых и розничных мест продаж PEKAR на сайте www.tmpekar.ru в разделе «Где купить».
- Интернет-магазин продукции: www.tmpekar.ru

ГАРАНТИЯ

- Ресурс и гарантийный срок эксплуатации каждого изделия указан в каталоге, гарантийном талоне и на сайте www.tmpekar.ru.
- Расширенная гарантия действует на отдельные группы при установке на станции технического обслуживания.

СЕРВИС ПО ПРОВЕРКЕ ПОДЛИННОСТИ

- Программа проверки подлинности продукции PEKAR «Проверь Оригинал» по уникальному 13-значному коду, размещенному на упаковке изделия.

www.tmpekar.ru



СОДЕРЖАНИЕ

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА	
ДРОССЕЛЬНЫЕ ПАТРУБКИ.....	5
ТОПЛИВОПРОВОДЫ.....	7
ТОПЛИВНЫЕ МОДУЛИ.....	7
РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ К ДРОССЕЛЬНЫМ ПАТРУБКАМ И ТОПЛИВОПРОВОДАМ.....	8
НАСОСЫ ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ.....	9
ФОРСУНКИ.....	13
БЕНЗОНАСОСЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ.....	14
РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ К БЕНЗОНАСОСАМ.....	15
КАРБЮРАТОРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ.....	16
КАРБЮРАТОРЫ ДЛЯ ТРАКТОРНЫХ ПУСКОВЫХ СИСТЕМ.....	19
МОТОКАРБЮРАТОРЫ.....	19
РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ К КАРБЮРАТОРАМ.....	20
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	
НАСОСЫ ВОДЯНЫЕ.....	27
ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ОТОПИТЕЛЯ.....	32
ТЕРМОСТАТЫ И ТЕРМОЭЛЕМЕНТЫ.....	33
РАДИАТОРЫ ОХЛАЖДЕНИЯ.....	35
РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЯ.....	38
РАДИАТОРЫ КОНДИЦИОНЕРА.....	40
ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ ОХЛАЖДЕНИЯ.....	41
ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ ОТОПИТЕЛЯ.....	42
МУФТЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА.....	43
СИСТЕМА СМАЗКИ	
МАСЛЯНЫЕ НАСОСЫ.....	45
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ	
ГЕНЕРАТОРЫ.....	48
СТАРТЕРЫ.....	51
ЧАСТИ СТАРТЕРОВ.....	52
РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЗАЖИГАНИЯ.....	53
КАТУШКИ И МОДУЛИ ЗАЖИГАНИЯ.....	55
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ.....	57
МОТОР-РЕДУКТОРЫ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА.....	59
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ СТЕКОЛ	
МОТОР-РЕДУКТОРЫ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ.....	61
НАСОСЫ ОМЫВАТЕЛЯ.....	62
РЫЧАГИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ.....	63
ТРАПЕЦИИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ.....	65
ПОДВЕСКА	
АМОРТИЗАТОРЫ.....	68
ОПОРЫ СТОЕК АМОРТИЗАТОРОВ.....	73
ШАРОВЫЕ ОПОРЫ.....	74
ПОДШИПНИКИ СТУПИЦ.....	76
РЕМКОМПЛЕКТЫ СТУПИЦ.....	77
ПОДШИПНИКИ И РЕМКОМПЛЕКТЫ ПОЛУОСИ.....	77
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ.....	78
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	
УСИЛИТЕЛИ ТОРМОЗОВ.....	80
ТОРМОЗНАЯ АППАРАТУРА.....	81
ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ.....	83
ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ.....	85
ТОРМОЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ.....	87
ТРАНСМИССИЯ	
ШАРНИРЫ РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ.....	91
ШАРНИРЫ ПОВОРОТНОГО КУЛАКА.....	93
КОМПЛЕКТЫ СЦЕПЛЕНИЯ.....	94
ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ.....	96
ЦИЛИНДРЫ СЦЕПЛЕНИЯ.....	99
ДАТЧИКИ И РЕЛЕ	
ДАТЧИКИ ЭСУД: ДАТЧИКИ МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА.....	102
ДАТЧИКИ ЭСУД: ДАТЧИКИ КИСЛОРОДА.....	103
ДАТЧИКИ ЭСУД.....	104
ДАТЧИКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ.....	110
ДАТЧИКИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ.....	112
ДАТЧИКИ СИСТЕМЫ СМАЗКИ.....	113
ДАТЧИКИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ.....	114
ДАТЧИКИ ABS.....	115
ДАТЧИКИ ТРАНСМИССИИ.....	116
РЕЛЕ.....	116
РОЛИКИ И ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ	
РОЛИКИ ГРМ И ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ.....	118
ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ.....	120
ФИЛЬТРЫ	
ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА.....	127
ФИЛЬТР ОСУШИТЕЛЯ ВОЗДУХА.....	128
ФИЛЬТРЫ И ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОЧИСТКИ МАСЛА.....	128
ФИЛЬТРЫ И ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА.....	129
ФИЛЬТРЫ САЛОННЫЕ.....	131
АВТОАРМАТУРА	133
ГАРАНТИЯ	134
ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ ПОДЛИННОСТИ ПРОДУКЦИИ	136

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

ДРОССЕЛЬНЫЕ ПАТРУБКИ
ТОПЛИВОПРОВОДЫ
НАСОСЫ ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ФОРСУНКИ
БЕНЗОНАСОСЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ
КАРБЮРАТОРЫ



ДРОССЕЛЬНЫЕ ПАТРУБКИ

ОРИГИНАЛЬНАЯ продукция, поставляемая на конвейер.
100% ПРОВЕРКА характеристик на стендовом оборудовании.

УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ привода в соответствии с техническими требованиями автопроизводителей.

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ двухвального рычажного механизма, благодаря которой достигается пропорциональность между положением педали акселератора и мощностью, развиваемой двигателем, во всем диапазоне изменения положения дроссельной заслонки.

ЗАЩИЩЕННЫЙ УЗЕЛ регулировки минимального открытия дроссельной заслонки, предотвращающий самопроизвольное перемещение винта упора и несанкционированный доступ.

ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС за счет конструкции кинематической пары на бронзографитовых подшипниках скольжения и высокоточного литья корпусных деталей.



ДРОССЕЛЬНЫЕ ПАТРУБКИ

21116-1148010

ОЕМ: 21116-1148010, 28168420, 234794

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2113-2115, LADA Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод.

Для двигателей: ВАЗ 11183, 21116 Евро-4, 1,6 л, 8 кл.

Контроллеры: 11183-1411020-02, 11183-1411020-52, 21116-1411020-12

для а/м с электронной педалью газа



21126-1148010

ОЕМ: 21126-1148010, 0 280 750 526

Применяемость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, 2192, 2194 и мод., 4x4 21214 и мод., 2123 и мод., Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод.

Для двигателей: ВАЗ 21126 Евро-4 1,6 л, 16 кл., 21214 и мод. 1,7л Евро-3, Евро-5 для а/м с электронной педалью газа



8200908869

ОЕМ: 8200908869, 7700273699, 8200682611

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_ (04.12-12.15); RENAULT Clio II, Kangoo, Logan I, Megane I, Sandero/Stepway, Clio Symbol I; DACIA Logan, Logan MCV, Sandero, Solenza, Supernova

Для двигателей: RENAULT K7M 1,4 л, 1,6 л, 8 кл.



21127-1148010

ОЕМ: 21127-1148010-00

Применяемость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, 2192, 2194 и мод., Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод., Vesta (GFL_, GFK_)

для а/м с электронной педалью газа



4062.1148100-02

ОЕМ: 4062.1148100-02

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3102, 3110, 31105 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-4062.10, 40621.10

Комплектность: прокладка



4062.1148100-21


ОЕМ: 4062.1148100-21

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель-агро 33023 и мод.

Для двигателей: УМЗ-42161 Евро-3, не более 100 л.с.

Комплектность: прокладка



4062.1148100-17, 4062.1148100-18
OEM: 4062.1148100-17, 4062.1148100-18

Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.
 Для двигателей: УМЗ-4216
 Комплектность: прокладка



4062.1148100-11, 4062.1148100-13
OEM: 4062.1148100-11, 4062.1148100-13

Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Волга 3102, 3110, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.; УАЗ 452, Патриот 3163 и мод., Хантер 31519 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-4052.10, 409.10, ЗМЗ-40522.10 Евро-2, 4091.10; УМЗ-4213
 Комплектность: прокладка



ТОПЛИВОПРОВОДЫ

ОРИГИНАЛЬНАЯ продукция, поставляемая на конвейер.
100% ПРОВЕРКА характеристик на стендовом оборудовании.

НАДЕЖНОСТЬ ЗАПУСКА И УСТОЙЧИВАЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ благодаря применению технологии центрального распыла топлива по форсункам, уникальной конструкции редукционного клапана (КЛР), а также демпфера, гасящего колебания давления в топливопроводе.

Высокоточное литье корпусных деталей и оригинальный профиль отливок топливопровода обеспечивает **ПОВЫШЕННУЮ ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ** конструкции при минимальном весе.



4216.1148010-01
OEM: 4216-1148010, 28316394

Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3302, 3221, NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5
 Для двигателей: УМЗ 4216, A274, A275 EvoTech Евро-3, Евро-4
 Контроллеры: M12.3, Микас 12
 для а/м с электронной педалью газа



40904-1148090
OEM: 40904-1148090, 40904.1148090

Применяемость:
 Для а/м: УАЗ Хантер 31519 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-409 Евро-3, Евро-4, Евро-5
 для а/м с электронной педалью газа



ТОПЛИВОПРОВОДЫ

406.1104058-12
OEM: 406.1104058-12

Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Волга 31105, 3102, 3110 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-4062.10, 40907.10, 409.10
 Комплектность: клапан редукционный, штуцер прямой, заглушки транспортные - 7 шт.
 Ресурс - 250 тыс. км



406.1104058-31
OEM: 406.1104058-31

Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Волга 31105, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-40522.10 Евро-2, 40621.10
 Комплектность: клапан редукционный, штуцер быстроразъемного соединения, заглушки транспортные - 7 шт.
 Под быстроразъемные соединения
 Ресурс - 250 тыс. км



406.1104058-20
OEM: 406.1104058-20

Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Волга 31105; УАЗ Хантер 31519 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-40522.10 Евро-2, 40621.10, 409.10
 Комплектность: клапан редукционный, угловой штуцер 90°, заглушки транспортные - 7 шт.
 Ресурс - 250 тыс. км



420.1104010-15
OEM: 420.1104010-15

Применяемость:
 Для а/м: УАЗ 3303, 3741 и их мод.
 Для двигателей: УМЗ-4213 и мод. Евро-2, Евро-3
 Комплектность: клапан редукционный, штуцер угловой 130°, пробка резьбовая, кронштейн - 2 шт., заглушки транспортные
 Ресурс - 250 тыс. км



ТОПЛИВНЫЕ МОДУЛИ

4216.1104010-01
OEM: 4216.1104010-01

Применяемость:
 Для а/м: УАЗ Хантер 31519 и мод., ГАЗель 3302, 2705, 3221 и мод.
 Для двигателей: УМЗ-4216 и мод. Евро-2
 Комплектность: форсунки Bosch 0280158107 в сборе - 4 шт., штуцер диагностики в сборе, штуцер подвода топлива, кронштейн - 2 шт., заглушки транспортные - 5 шт.



4216.1104010-05
OEM: 4216.1104010-05

Применяемость:
 Для а/м: УАЗ Хантер 31519 и мод., ГАЗель 3302, 2705, 3221 и мод.
 Для двигателей: УМЗ-4216 и мод. Евро-3
 Комплектность: форсунки Bosch 0280158107 в сборе - 4 шт., штуцер диагностики в сборе, штуцер подвода топлива под быстроразъемное соединение, кронштейн - 2 шт., заглушки транспортные - 5 шт.
 Под быстроразъемные соединения



4216.1104010-14
OEM: 4216.1104010-14

Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод., ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод.
 Для двигателей: УМЗ-42164 бензиновый Евро-4, 421647 газобензиновый Евро-4, и мод.
 Комплектность: форсунки Delphi 28316657 в сборе - 4 шт., штуцер подвода топлива в сборе, штуцер диагностики в сборе, кронштейн - 2 шт., заглушка транспортная



4216.1104010-25
OEM: 4216.1104010-25

Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R25, A32R3_, A60R45-105_, A62R3_, A65R2_, A65R3_
 Для двигателей: УМЗ-А274 Evotech 2.7 Евро-4
 Комплектность: демпфер давления топлива, форсунки Delphi 28316657 в сборе - 4 шт., штуцер подвода топлива в сборе, штуцер диагностики в сборе, кронштейн - 2 шт., заглушка транспортная



420.1104010-25
OEM: 420.1104010-25
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ 3303, 3741 и мод.
 Для двигателей: УМЗ-4213 и мод.
 Евро-2, Евро-3
 Комплектность: форсунки в сборе В
 0280158107 – 4 шт.,
 штуцер угловой 130°,
 пробка резьбовая,
 кронштейн – 2 шт.,
 заглушки транспортные – 7 шт.



РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ К ДРОССЕЛЬНЫМ ПАТРУБКАМ И ТОПЛИВОПРОВОДАМ

Регулятор холостого хода
2112-1148300-04
OEM: 2112-1148300-04
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110, 2113-2115,
 LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172
 дроссельный патрубок – 2112-1148010-10
 Гарантия - 12 мес.



Регулятор холостого хода
21203-1148300-04
OEM: 21203-1148300-04
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2104-2107, 2123 и мод.,
 LADA 4x4 21214 и мод.; CHEVROLET Niva
 дроссельный патрубок – 2123-1148010-01
 Гарантия - 12 мес.



Регулятор холостого хода
406-1147051-02
OEM: 406.1147051-01, 406.1147051-02
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Волга 31105, ГАЗель 2705, 3221,
 3302 и мод. Соболев 2217, 2310, 2752 и мод.;
 УАЗ Патриот 3163 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-405, 406, 409, 52342,
 5231; УМЗ-4213, 4216
 Гарантия - 12 мес.



Клапан редукционный
406-1160000-01 КЛР1 406116000001KLR1*
OEM: 406-1160000-01
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.
 (1995 – 2002 г.), Волга 31105, 3102, 3110,
 3111 и мод.; УАЗ 2206, 3303, 3741, 309, 3962,
 3151, Хантер 31519 и мод., 3160 и мод.,
 Патриот 3163 и мод.
 топливпровод – 406.1104058-02, 406.1104058
 Гарантия - 12 мес.



Клапан редукционный
406-1160000-03 КЛР2 406116000003KLR2*
OEM: 406-1160000-03
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Волга 31105 (3 кварт. 2005 –
 2009 г.); УАЗ Хантер 31519,
 Патриот 3163 (3 кварт. 2005 – 2008 г.)
 топливпровод – 406.1104058-20
 Гарантия - 12 мес.



Клапан редукционный
406-1160000-04 КЛР3 406116000004KLR3*
OEM: 406-1160000-04
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ Симбир 3160 и мод.
 (1999 – 2 кварт. 2008 г.)
 топливпровод – 420.1104010-25,
 420.1104010-15
 Гарантия - 12 мес.



Клапан редукционный
406-1160000-06 КЛР4 406116000006KLR4*
OEM: 406-1160000-06
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Волга 31105 (2007-2008 г.),
 ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболев
 2217, 2310, 2752 и мод. (2007-2008 г.)
 топливпровод – 406.1104058-31
 Гарантия - 12 мес.



НАСОСЫ ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАСОСОВ соответствует техническим условиям автопроизводителей.

СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ гарантирована благодаря комплексному контролю качества, включая ресурсные испытания.

ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС благодаря применению фильтрующего элемента из терилена, который защищает насос от посторонних частиц.



НАСОСЫ ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЖНЫЕ В СБОРЕ

21044-1139009-10
OEM: 21044-1139009-10
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2104 и мод.
 Комплектность: жгут проводов



21073-1139009
OEM: 21073-1139009
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2107
 Комплектность: жгут проводов



21214-1139009
OEM: 21214-1139009
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ Нива 2121, 2131;
 LADA 4x4 21214 и мод.
 Комплектность: жгут проводов
 Резьбовое соединение штуцеров



21214-1139009-20
OEM: 21214-1139009-20
 Применяемость:
 Для а/м: LADA 4x4 21214
 Быстросъемное соединение штуцеров



21236-1139009
OEM: 21236-1139009
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2123 и мод.; CHEVROLET Niva
 Бесшумная топливная магистраль



21083-1139009
OEM: 21083-1139007, 21083-1139009
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2108-21099
 Комплектность: жгут проводов



21101-1139009-00
OEM: 21101-1139009-00
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2110-2112, 2113-2115,
 LADA Priora 2170, 2172 и мод.
 Для двигателей: ВАЗ-21114, 21124 1.6i
 Бесшумная топливная магистраль



2112-1139009
OEM: 2112-1139009
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2110-2112
 Для двигателей: ВАЗ-21110-14 до 2005 г.,
 211110-76, 21114-20, ВАЗ-21120-10 до июнь 2004 г.
 Сливная топливная магистраль
 Комплектность: жгут проводов



2123-1139009-20
OEM: 2123-1139009-20
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2123 и мод.; CHEVROLET Niva
 Комплектность: жгут проводов



1118-1139009
OEM: 1118-1139009
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Kalina 1117-1119



РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ К ДРОССЕЛЬНЫМ ПАТРУБКАМ И ТОПЛИВОПРОВОДАМ

НАСОСЫ ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

21900-1139009
OEM: 21900-1139009
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Granta 2190, 2191, Kalina 2192, 2194 и мод.



172024388R
OEM: 172024388R
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_ (04.12-н.в.); RENAULT Duster (HS_) 02.12-12.18, Logan I (LS_) 09.04-12.16, Sandero/Stepway II (L8_) 11.13-12.16; DACIA Duster (HS_) 08.10-01.18, Logan (LS_) 02.06-12.15, Sandero 11.08-12.15, Sandero II 05.15-12.18
 Для двигателей: VAZ-K4M, VAZ-K7M, BA3-11189; RENAULT K4M 616, K4M 690, K4M 694, K4M 696, K4M 697, K4M 896 и мод.



3163-1139020
OEM: 3163-1139020
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ Патриот 3163 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-409 Евро-3, Евро-4



НАСОСЫ ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ

2180-1139009
OEM: 2180-1139009, 8450008680
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_
 Для двигателей: BA3-21127 Евро-4, 21129 Евро-4 и Евро-5 и мод.



172022047R
OEM: 172022047R
 Применяемость:
 Для а/м: LADA XRAY GAB_; RENAULT Logan/Stepway II (L8_) 11.13-, Sandero/Stepway II (B8_) 11.13-, Каптур (H5_) 03.16-
 Для двигателей: NISSAN-RENAULT HR16DE-H4M; RENAULT D4F 732, K7M 812, K4M 842, K4M 845, H4M 429, H4M 438



50-1139010-01
OEM: 50.1139000-01
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Волга 31029, 3110, 31105
 Для двигателей: ЗМЗ-4062



50-1139010-04
OEM: 50.1139000-04
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-40522.10 Евро-2



НАСОСЫ ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

503-1139010
OEM: 503.1139000
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.
 Для двигателей: ГАЗ-560, 562 Евро-2
 Комплектность: крепежный фланец



504-1139010
OEM: 504.1139000
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Волга 31105
 Для двигателей: ЗМЗ-4062 Евро-2
 Комплектность: крепежный фланец
 Резьбовое соединение штуцеров



2112-1139010
OEM: 2112-1139010
 Применяемость:
 Для а/м: BA3 2104-2107, 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, LADA Kalina 1117-1119, 2192, 2194 и мод., Priora 2107-2171, Granta 2190-2191
 Производительность:
 не менее 60 л/час



2112-1139014
OEM: 2112-1139010
 Применяемость:
 Для а/м: BA3 2104-2107, 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, LADA Kalina 1117-1119, 2192, 2194 и мод., Priora 2107-2171, Granta 2190-2191
 Комплектность: сетка-фильтр для очистки топлива
 Производительность:
 не менее 60 л/час



505-1139010
OEM: 505.1139000
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-405 Евро-2 и мод., 406 Евро-2 и мод.
 Комплектность: крепежный фланец
 Резьбовое соединение штуцеров



505-1139010-10
OEM: 505.1139000-10
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-405 Евро-2 и мод., 406 Евро-2 и мод.
 Комплектность: крепежный фланец
 Быстросъемное соединение штуцеров



6000591702
OEM: 6000591702
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_; RENAULT Duster (с 02.12 до 12.18), Logan I (с 09.04 до 12.16), Sandero/Stepway II (с 11.13 до 12.16); DACIA Duster (с 08.10 до 01.18), Logan (с 02.06 до 12.15), Sandero (с 11.08 до 12.15), Sandero II (с 05.15 до 12.18)
 Для двигателей: VAZ-K4M, VAZ-K7M, BA3-11189; RENAULT K4M 616, K4M 690, K4M 694, K4M 696, K4M 697, K4M 698, K4M 896 и мод.
 Комплектность: сетка-фильтр для очистки топлива
 Производительность: не менее 90 л/час



8450008680
OEM: 8450008680, 81B04480, 21800-1139009, 2180-1139009
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_
 Для двигателей: BA3-21127 Евро-4, 21129 Евро-4 и Евро-5 и мод.; KIA G4NE, G4HG, G3LA, G3LD, G4LA, V3LA; TOYOTA 1NZ-FE
 Производительность: не менее 110 л/ч



514-1139010
OEM: 514.1139000
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Волга 31105
 Для двигателей: ЗМЗ-40525.10 Евро-3, CHRYSLER 2.4L-DOHC Евро-3
 Быстросъемное соединение штуцеров



515-1139010-10
OEM: 515.1139000-10
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-405 Евро-3 и мод.; CHRYSLER 2.4L-DOHC Евро-3; УМЗ-4216 Евро-3 и мод.
 Комплектность: крепежный фланец
 Быстросъемное соединение штуцеров



62.1139010
OEM: 62.1139010
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Соболь 2310, 2752, 2217 и мод., ГАЗель 3302, 3221, 2705 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-406, 405 и мод.; УМЗ-4213, 4216
 Производительность: не менее 110 л/ч



МОДУЛИ ТОПЛИВОЗАБОРНИКА

315195-1139020
OEM: 315195-1139020
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ Хантер 3151 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-409 Евро-2



3741-1139020
OEM: 3741-1139020
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ 2206, 3303, 3741, 3909, 3962 и мод.
 Для двигателей: УМЗ-4216, 4213, ЗМЗ-409 и мод.



3302.1139010
OEM: 3302.1139010
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 3302, 2705, 3221 и мод., Соболь БИЗНЕС 2310, 2752 и мод.
 Для двигателей: Cummins ISF 2.8 Евро-3, Евро-4
 Без предпускового отопителя



3302.1139020
OEM: 3302.1139020
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 3302, 2705, 3221 и мод., Соболь БИЗНЕС 2310, 2752 и мод.
 Для двигателей: Cummins ISF 2.8 Евро-3, Евро-4 с предпусковым отопителем



РЕМКОМПЛЕКТЫ НАСОСОВ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

Фильтр сетка
2112-1139200
ОЕМ: 2112-1139200
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112
 к топливным насосам 2112-1139009,
 21083-1139009, 21102-1139009, 7Д5.883.017,
 7Д5.883.018, 7Д5.883.028, 7Д5.883.029,
 7Д5.883.030
 Гарантия - 6 мес.



Фильтр сетка
1118-1139200
ОЕМ: 1118-1139200
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2110-2112, 2123 и мод., LADA Priora
 2170-2172, Kalina 1117-1119, 2192, 2194 и мод.,
 Granta 2190, 2191 и мод.
 к топливным насосам 1118-1139009, 21101-1139009,
 21236-1139009, 2190-1139009, МЭБН 7Д5.883.027
 Гарантия - 6 мес.



Фильтр сетка
21214-1139200
ОЕМ: 21214-1139200
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2107 и мод., Нива 2131 и мод.,
 LADA 4x4 21214 и мод.
 к топливным насосам 21073-1139009,
 21313-1139009, 21214-1139009
 Гарантия - 6 мес.



Фильтр сетка
6001546326
ОЕМ: 6001546326
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_,
 RSOY5_, FSOY5_, XRAY GAB_; RENAULT Duster
 (HS_) 02.12-12.18, Logan I (LS_) 09.04-12.16, Sande-
 ro/Stepway II (L8_) 11.13-12.16; DACIA Duster (HS_)
 08.10-01.18, Logan (LS_) 02.06-12.15, Sandero 11.08-
 12.15, Sandero II 05.15-12.18, Kaptur (H5_) 03.16-
 к топливным насосам 172024388R, 172022047R
 Гарантия - 6 мес.



Фильтр сетка
2180-1139200
ОЕМ: 2180-1139200
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_
 к топливным насосам 2180-1139009
 Гарантия - 6 мес.



Фильтр сетка
504-1139100
ОЕМ: 504.1139100
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Соболь 2310, 2217, 2752 и мод.,
 ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.
 к топливным насосам 504.1139, 505.1139, 515.1139-10
 Гарантия - 6 мес.



Фильтр сетка
515-1139511
ОЕМ: 515.1139511
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Соболь Бизнес 2217, 2310,
 2752 и мод., ГАЗель Бизнес 2705, 3221,
 3302 и мод., ГАЗель NEXT A21R2_,
 A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_,
 A32R3_, A60R42-10_
 к модулям топливозаборника
 3302.1139 010, 3302.1139 020, A31R32.1139010,
 A31R32.1139020
 Гарантия - 6 мес.



Фильтр сетка
515-1139500-10
ОЕМ: 515.1139500-10
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Соболь Бизнес 2217, 2310, 2752
 и мод., ГАЗель Бизнес 2705, 3221, 3302 и мод.,
 ГАЗель NEXT A21R2_, A22R3_, A31R2_,
 A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_
 к топливным насосам 515.1139, 515.1139-20,
 A21R33.1139010, A63R43.1139020, A31R33.1139010,
 A31R33.1139020
 Гарантия - 6 мес.



Колодка с проводами
2112-1139050
ОЕМ: 2112-1139050
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_,
 RSOY5_, FSOY5_; RENAULT Duster 02.12-12.18,
 Logan I 09.04-12.16, Sandero/Stepway II 11.13-12.16;
 DACIA Duster 08.10-01.18, Logan 02.06-12.15,
 Sandero 11.08-12.15, Sandero II 05.15-12.18
 Под переоборудование на топливный
 насос 2112-1139014
 Гарантия - 6 мес.



Гофротрубка
2112-1139044
ОЕМ: 2112-1139044
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2123 и мод., LADA Priora
 2170-2172, Kalina 1117-1119, 2192, 2194 и мод.,
 Granta 2190, 2191 и мод.; CHEVROLET Niva и мод
 Гарантия - 6 мес.



Гофротрубка
505-1139044
ОЕМ: 505-1139044
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Волга 3110 и мод.,
 Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.,
 ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.
 Гарантия - 6 мес.



ФОРСУНКИ

ШТАТНАЯ СХЕМА МОНТАЖА форсунок, полностью
 идентичная заводской.

ОПТИМАЛЬНАЯ ФОРМА факела распыления топлива за счет
 формы расположения отверстий и геометрии сопла форсунки.

ТОЧНОЕ СРАБАТЫВАНИЕ электромагнитного клапана.



6393
ОЕМ: VAZ6393
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2104-2107, 2108-21099, 2110-2112,
 2113-2115
 Для двигателей: ВАЗ-2111, 2104i
 Блок управления: МР 7.9.7 или Я 7.2



6238
ОЕМ: VAZ6238
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115
 Для двигателей: ВАЗ-2111, 2112, 2123i
 Блок управления - МР 7.0 или Я 5.1



0280158110
ОЕМ: 0280158110, 21120-1132010-82
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115,
 Нива 2121, 2123 и мод.
 Для двигателей: ВАЗ-2111, 2112, 2123i
 Блок управления - МР 7.0 или Я 5.1



0280158017
ОЕМ: 0280158017, 21114-1132010-82
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2110-2112, 2113-2115 и мод.,
 LADA Kalina 1117-1119, 4x4 21214 и мод.,
 CHEVROLET Niva и мод.
 Для двигателей: ВАЗ-21114, 21214, 2123i
 Блок управления: МР 7.9.7 или Я 7.2



20734
ОЕМ: VAZ20734
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2110-2112, 2113-2115; 2123 и мод.,
 LADA Kalina 1117-1119, 4x4 21214 и мод.,
 CHEVROLET Niva и мод.
 Для двигателей: ВАЗ-21114, 21214, 2123i
 Блок управления: МР 7.9.7 или Я 7.2



0280158022
ОЕМ: 0280158022, 21124-1132010-82
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2110-2112, LADA Kalina 1117-1119,
 2192, 2194 и мод., Piora 21070-2171, Granta 2190,
 2191 и мод.
 Для двигателей: ВАЗ-21124, 21126
 Блок управления: МР 7.9.7 или Я 7.2



20735
ОЕМ: VAZ20735
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2110-2112; LADA Kalina 1117-1119,
 2192, 2194 и мод., Priora 2170-2172, Granta 2190,
 2191 и мод.
 Для двигателей: ВАЗ-21124, 21126
 Блок управления: МР 7.9.7 или Я 7.2



28346052
ОЕМ: 28346052, 21127-1132010-00
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191
 и мод., Kalina 2192, 2194 и мод., Largus KS015_,
 KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_ (12.17 -),
 Vesta (GFL_, GFK_), XRAY (GAB_) и мод.
 Для двигателей: ВАЗ-21127, 21129
 Блок управления: ИТЭЛМА 21127-1411020-45, 21127-1411-20-46,
 21127-1411020-95, 21127-1411020-96, 21127-1411020-35, 21127-1411020-36,
 21127-1411020-38, 21127-1411020-39, 21127-1411020-54, 21127-1411020-55,
 21127-1411020-56, 21127-1411020-58 и мод.,
 8450020051, 8450021976, 8450021586, 8450020042, 8450020385,
 8450021513, 8450021514, 8450021428, 8450021429, 8450006481
 (для GFL110), 8450007865 (для GFL120), 8450030592 (для GFL130),
 8450032183 (для GFK110), 8450032184 (для GFK120), 8450008030
 (для GFL310), 8450030796 (для GFL320), 8450030795 (для GFL330),
 8450032188 (для GFK320), 8450032187 (для GFK330), 8450009524 и мод.



28316657
ОЕМ: 28316657, 4216.1132010
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Соболь 2217, 2752 и мод.,
 ГАЗель 2705, 3221 и мод.
 Для двигателей: УМЗ-4216 Евро-4 и мод.,
 А274 Evotech 2.7 Евро-4, А275 Evotech 2.7 Евро-5
 Блок управления: Микас 12.3 42164.3763, Микас
 12 9815.3763 (А21R23.3763), Микас 12 9867.3763
 (А21R25.3763), Микас 12 9866.3763



6354
ОЕМ: ZMZ6354
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель 3302, 2705, 3221,
 Соболь 2217, 2752 и мод. Волга 3110, 31105;
 УАЗ Симбир 3160, 3162, Патриот 3163 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-405, 406, 409
 тип S



0280158107
ОЕМ: 0280158107, 406.1132010
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.,
 Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.; УАЗ Симбир 3160,
 Патриот 3163 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-405, 406, 409; УМЗ-4216, 4213
 Евро-2, Евро-3
 тип В



РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

ФОРСУНКИ

КАРБЮРАТОРЫ



УНИКАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, разработанные по техническим заданиям заводов – производителей автомобильных двигателей, позволяющие использовать все возможности двигателя автомобиля.

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ АВТОНОМНОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОСТОГО ХОДА с функцией отключения подачи топлива на режимах принудительного холостого хода (карбюраторы типа К151).

ОБРЕЗИНЕННЫЙ ЗАПОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ (ИГЛА) топливных клапанов карбюраторов.

ПРИМЕНЕНИЕ ИГОЛЬЧАТЫХ ПОДШИПНИКОВ в качестве опор для валиков дроссельных заслонок (для грузовых карбюраторов).

ДОЗИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ изготовлены на высокоточном европейском оборудовании (пр-ва Швейцария) с соблюдением точности до 1 микрона.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОГО ПУСКОВОГО УСТРОЙСТВА с воздушной заслонкой и пневмокорректором.

100% КОНТРОЛЬ всех функциональных характеристик с применением уникальных гидровакуумных установок, имитирующих работу двигателя на разных режимах движения автомобиля.

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ АНТИКОРРОЗИЙНЫХ ПОКРЫТИЙ для корпусных деталей карбюраторов.



КАРБЮРАТОРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

К175.2105 -1107010-20

ОЕМ: 2105-1107010-20

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2101, 21013, 2102, 21011, 21063, 21021, 2104, 2105, 21072
Для двигателей: ВАЗ-2101 1.2, 2105, 21011 1.3
Комплектность: установочная прокладка



К177.2107-1107010

ОЕМ: 2105-1107010, 2105-1107010-20, 2107-1107010, 2107-1107010-20, 2141-1107010

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 21011, 2105, 21063, 21072, 2104, 2103, 21053, 2106, 21061, 2107, 21074, Нива 2121; АЗЛК-2141
Для двигателей: ВАЗ-21011, 2105 1.3, 2103, 2121, 2106, 2106-70 1.45-1.6
Особенности конструкции: механический привод дросселя 2-ой камеры
Комплектность: установочная прокладка



К177.2107-1107010-20

ОЕМ: 2107-1107010-20

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2103, 21053, 21061, 2106
Для двигателей: ВАЗ-2103 1.45, 2106 1.6
Комплектность: установочная прокладка



К177В.2107-1107010 K177V21071107010*

ОЕМ: 2107-1107010

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2107, 21043, 21053, 21074, Нива 2121
Для двигателей: ВАЗ-2103 1.45, 2106 1.6
Особенности конструкции: ЭПХХ (экономайзер с микропереключателем)
Комплектность: установочная прокладка



К178.21083-1107010

ОЕМ: 21083-1107010

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 21083, 21093, 21099, 2110
Для двигателей: ВАЗ-21083 и мод.
Комплектность: установочная прокладка



К178В.2108-1107010 K178V21081107010*

ОЕМ: 2108-1107010

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2108, 2109
Для двигателей: ВАЗ-2108 1.3
Комплектность: установочная прокладка



К178И.21053-1107010-20 K178I21053110701020*

ОЕМ: 21053-1107010-20

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2103, 21053, 2106, 21061
Для двигателей: ВАЗ-2103, 2106 1.45, 1.6
Комплектность: установочная прокладка



К178М.21041-1107010-10

ОЕМ: 21041-1107010-10

Применяемость:
Для а/м: АЗЛК 21412
Для двигателей: УЗАМ-3318, 3313 1.8 с микропроцессорной системой управления зажиганием
Комплектность: установочная прокладка



К178Н.21073-1107010 K178N210731107010*

ОЕМ: 21073-1107010

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ Нива 21213, 21073
Для двигателей: ВАЗ-21213 1.7

Комплектность: установочная прокладка



К178Т.21081-1107010

ОЕМ: 21081-1107010

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 21081, 21091; ЗАЗ 1102 и мод.
Для двигателей: ВАЗ-21081, МеМЗ 245 1.1

Комплектность: установочная прокладка



Карбюратор-смеситель (бензин/газ)

К126БГ-1107010 K126BG1107010*

ОЕМ: К126БГ-1107010

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 53А и мод.
Для двигателей: ЗМЗ-53-27, 5111.10, 5113.10
Комплектность: прокладка холостого хода



К126ГМ-1107010 K126GM1107010*

ОЕМ: К126ГМ-1107010

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 24-10, 24-11; РАФ 2203 и мод.; ЕРАЗ 762 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-402.10, 4021.10, 24Д, 24-01

Комплектность: установочная прокладка



К126ГУ-1107010 K126GU1107010*

ОЕМ: К126ГУ-1107010

Применяемость:
Для а/м: УАЗ 3151, 3151-01 и мод.
Для двигателей: УМЗ-4178.10, 4179.10
Комплектность: установочная прокладка



К126И-1107010 K126I1107010*

ОЕМ: К126И-1107010

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 52-01, 52-03, 52-04 и мод.; БАЗ 3205

Для двигателей: ГАЗ 52-01, 52-03, 52-04, 52-06
Комплектность: установочная прокладка



К126Н-1107010 K126N1107010*

ОЕМ: 2140-1107010-20

Применяемость:
Для а/м: АЗЛК 412, 427, 434, 2134, 2137, 2140; ИЖ 412, 2715 и мод.
Для двигателей: УМПО-412 и мод.
Комплектность: установочная прокладка



К131А-1107010

ОЕМ: К131А-1107010

Применяемость:
Для а/м: УАЗ 452, 469 и мод.
Для двигателей: УМЗ-451М, 469 и мод.
Комплектность: установочная прокладка



К135-1107010

ОЕМ: К135-1107010

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 53, 66, 71, 3402, 4905 и мод.; ПАЗ 672, 3205 и мод.; САЗ 3511 и мод.
Для двигателей: ЗМЗ-53-11, 66-06, 672-11, 66-71, 73, 4905
Комплектность: установочная прокладка



К135-1107920

ОЕМ: 130-1107010

Применяемость:
Для а/м: ЗИЛ 130, 433360 (фургон), 442160 (седельный тягач), 494560 (самосвал) и мод.
Для двигателей: ЗИЛ-130 и мод.
Комплектность: прокладка, детали для крепления воздушного фильтра



К135Г-1107010 K135G1107010*

ОЕМ: К135Г-1107010

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 3307, 3308 и мод.; ПАЗ 3205, 3206 и мод.
Для двигателей: ЗМЗ-52342.10, 5231.10
Комплектность: установочная прокладка



К135МУ-1107010 K135MU1107010*

ОЕМ: К135 МУ-1107010

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 3307, 66-11, 66-16, 3308, 33074 и мод.; ПАЗ 3205, 3206, 32050 и мод.; КАВЗ 3976 и мод., САЗ 3511 и мод.
Для двигателей: ЗМЗ-511.10, 5112.10, 513.10, 5233, 5234.10
Комплектность: установочная прокладка



K151-1107010
ОЕМ: K151-1107010
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 3102, 31029, 3110, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-402.10, 4021.10 и мод., 4025.10, 4026.10
 Комплектность: установочная прокладка



K151B-1107010 K151V1107010*
ОЕМ: K151B-1107010
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ 31512, 3152 и мод.
 Для двигателей: УМЗ-417.10 и мод.
 Особенности конструкции:
 рычажный привод дроссельных заслонок
 Комплектность: установочная прокладка



K151B-1107010-11 K151V110701011*
ОЕМ: K151B-1107010-11
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ 31512, 3152 и мод.
 Для двигателей: УМЗ-417.10 и мод.
 Особенности конструкции:
 тросовый привод дроссельных заслонок
 Комплектность: установочная прокладка



K151D-1107010 K151D1107010*
ОЕМ: K151D-1107010
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-4061.10, 4063.10 и мод.
 Комплектность: установочная прокладка



K151E-1107010
ОЕМ: K151E-1107010
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ 469, 452, Хантер 31519 и мод., 3909, 3962
 Для двигателей: УМЗ-421.10 и мод.
 Особенности конструкции:
 рычажный привод дроссельных заслонок
 Комплектность: установочная прокладка



K151E-1107010-11
ОЕМ: K151E-1107010-11
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ 469, 452, Хантер 31519 и мод.
 Для двигателей: УМЗ-421.10 и мод.
 Особенности конструкции:
 тросовый привод дроссельных заслонок
 Комплектность: установочная прокладка



K151И-1107010 K151И1107010*
ОЕМ: K151И-1107010
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 31029, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-410.10, 4101.10, 4102.10, 4103.10 и мод.
 Комплектность: установочная прокладка



K151Л-1107010 K151Л1107010*
ОЕМ: K151Л-1107010
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ Симбир 3160 и мод.
 Для двигателей: УМЗ-421.10 и мод.
 Комплектность: установочная прокладка



K151С-1107010 K151S1107010*
ОЕМ: K151С-1107010
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 3102, 31029, 3110 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-402.10, 4021.10 и мод., 4025.10, 4026.10
 Комплектность: кронштейн, установочная прокладка




K151Т-1107010
ОЕМ: K151Т-1107010
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.
 Для двигателей: УМЗ-4215.10 и мод.
 Комплектность: установочная прокладка



K151У-1107010 K151U1107010*
ОЕМ: K151У-1107010
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ 31512
 Для двигателей: ЗМЗ-4021.10, 40217-70
 Комплектность: установочная прокладка



K151Ц-1107010 K151C1107010*
ОЕМ: K151Ц-1107010
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ 33036, 31512, 469 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-4104.10
 Комплектность: установочная прокладка



КАРБЮРАТОРЫ ДЛЯ ТРАКТОРНЫХ ПУСКОВЫХ СИСТЕМ

K125Л-1107010 K125L1107010*
ОЕМ: K125Л-1107010
 Применяемость:
 т/с – трактор Т-130
 Для двигателей: пусковой ПУ-23У, П-23-1, П-23М в составе дизелей Д180, Д160 и Д108
 Комплектность: установочная прокладка



МОТОКАРБЮРАТОРЫ

K65B-1107010 K65V1107010*
ОЕМ: K65B-1107010
 Применяемость:
 т/с – мотоцикл Восход-3М, Восход-3М-01
 Для двигателей: Восход-3 (ЗИД 175)
 Комплектность: установочная прокладка



K65Г-1107010 K65G1107010
ОЕМ: K65Г-1107010
 Применяемость:
 т/с – мотоцикл ТМЗ 5.952, мотороллер ТМЗ 5.301-02.01, Тулица 02М, Муравей 2М-01, Муравей 2М-02
 Для двигателей: ТМЗ
 Комплектность: установочная прокладка



K65Д-1107010 K65D1107010*
ОЕМ: K65Д-1107010
 Применяемость:
 т/с – мотоцикл ИЖ-Ю5
 Для двигателей: ИЖ-Ю5
 Комплектность: установочная прокладка



K65И-1107010 K65И1107010*
ОЕМ: K65И-1107010
 Применяемость:
 т/с – мотоцикл ИЖ-П5
 Для двигателей: ИЖ-П5
 Комплектность: установочная прокладка



K65С-1107010 K65S1107010*
ОЕМ: K65С-1107010
 Применяемость:
 т/с – мотоцикл ММВЗ-31121, 311211, 3.112, 3.115, 3.1122
 Для двигателей: ММВЗ-3.1121
 Комплектность: установочная прокладка



K65Т-1107010
ОЕМ: K65Т-1107010
 Применяемость:
 т/с – мотоцикл Днепр-11 (КМЗ-8.155), УРАЛ ИМЗ-8.103
 Комплектность: установочная прокладка



K65Ж-1107010 K65J1107010*
ОЕМ: K65Ж-1107010
 Применяемость:
 т/с – снегоход СБ-640 Буран
 Для двигателей: РМЗ-640
 Комплектность: установочная прокладка



K68Д-1107010 K68D1107010*
ОЕМ: K68Д-1107010
 Применяемость:
 т/с – мотоцикл ИЖ-Ю5
 Для двигателей: ИЖ-Ю5
 Комплектность: установочная прокладка



K68И-1107010 K68И1107010*
ОЕМ: K68И-1107010
 Применяемость:
 т/с – мотоцикл ИЖ-Планета ИЖ 56 и мод.
 Для двигателей: ИЖ-П5, ИЖ-7.107-10
 Комплектность: установочная прокладка



K68У-1107010 K68U1107010*
ОЕМ: K68У-1107010
 Применяемость:
 т/с – мотоцикл УРАЛ ИМЗ-8.123, Днепр-11 (КМЗ-8.155)
 установка – левый
 Комплектность: установочная прокладка



K68У-1107010-01 K68U110701001*
ОЕМ: K68У-1107010-01
 Применяемость:
 т/с – мотоцикл УРАЛ ИМЗ-8.123, Днепр-11 (КМЗ-8.155)
 установка – правый
 Комплектность: установочная прокладка



K151-1107980 (№1)

OEM: K151-1107980


Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3102, 31029, 3110, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.

Карбюратор – K151 (универсальный)

Комплектность: сетка фильтра, клапан игольчатый в сборе, винт экономайзера, распылитель ускорительного насоса, диафрагма ускорительного насоса, диафрагма экономайзера, диафрагма пневмокорректора, жиклер топливный главный, 225, жиклер топливный главный, 380, жиклер воздушный главный, 330 – 2 шт., жиклер воздушный холостого хода, 330, жиклер топливный переходной системы, 150, жиклер воздушный переходной системы, 270, жиклер эмульсионный холостого хода, 280, клапан нагнетательный ускорительного насоса в сборе, винт холостого хода с кольцом, прокладка крышки, прокладка ускорительного насоса, прокладка экономайзера, прокладка пневмокорректора

Гарантия - 6 мес.



K151-1107981 (№2)

OEM: K151-1107981

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3102, 31029, 3110, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.

Карбюратор – K151 (для а/м до 1998 г.)

Комплектность: клапан игольчатый в сборе, корпус игольчатого клапана, распылитель ускорительного насоса, диафрагма ускорительного насоса, диафрагма экономайзера, диафрагма пневмокорректора, жиклер воздушный главный, 330 – 2 шт., прокладка крышки, винт холостого хода с кольцом, жиклер топливный главный, 225, жиклер топливный главный, 380, пружина воздушной заслонки

Гарантия - 6 мес.



K126И-1107980 K126И1107980*

OEM: K126И-1107980

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 52-01, 52-03, 52-04

Карбюратор – K126И-1107010

Комплектность: клапан экономайзера, жиклер 50 – 2 шт., жиклер 160 – 2 шт., жиклер 280 – 2 шт., жиклер 300 – 2 шт., трубка эмульсионная – 2 шт., распылитель, прокладка распылителя, прокладка поплавковой камеры, прокладка крышки, прокладка (фибра) Ø8,1x Ø11, прокладка Ø8,2x Ø12 – 2 шт., прокладка Ø10,2x Ø14 – 2 шт.

Гарантия - 6 мес.



K126Н-1107980 K126Н1107980*

OEM: K126Н-1107980

Применяемость:

Для а/м: АЗЛК 412, 2140; ИЖ 412

Карбюратор – K126Н-1107010

Комплектность: сетка фильтра в сборе, игла клапана подачи топлива, корпус клапана подачи топлива, прокладка поплавковой камеры, клапан нагнетательный, клапан экономайзера, жиклер топливный главный – 2 шт., жиклер воздушный главный – 2 шт., жиклер топливный х.х. – 2 шт., жиклер воздушный х.х. – 2 шт., трубка эмульсионная – 2 шт., прокладка смесительной камеры, прокладка 8,2x12 – 2 шт., прокладка 10,2x14 – 2 шт., прокладка 14,2x18 – 2 шт., винт М5x14 – 8 шт., шайба 5 – 8 шт.

Гарантия - 6 мес.



КОРПУСА СМЕСИТЕЛЬНЫХ КАМЕР К АВТОМОБИЛЬНЫМ КАРБЮРАТОРАМ

2105-1107020-20

OEM: 2105-1107020-20

Применяемость:

Для двигателей: ВА3-2101 1.2, 2105, 21011 1.3

Карбюратор – 2105-1107010-20, К175.2105-1107010-20

Гарантия - 12 мес.



2107-1107020-20

OEM: 2107-1107020-20

Применяемость:

Для двигателей: ВА3-2103 1.45, 2106 1.6

Карбюратор – 2107-1107010-20, К177.2107-1107010-20

Гарантия - 12 мес.



K151-1107982 (№3)

OEM: K151-1107982

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3102, 31029, 3110, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.; УАЗ 3151

Карбюратор – K151 (универсальный)

Комплектность: прокладка крышки, поплавок, клапан игольчатый в сборе, ось поплавка, шайба уплотнительная, пробка оси поплавка

Гарантия - 6 мес.



K151-1107983 (№4)

OEM: K151-1107983

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3102, 31029, 3110, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.; УАЗ 3151

Карбюратор – K151 (для а/м до 1998 г.)

Комплектность: клапан игольчатый в сборе, корпус игольчатого клапана, прокладка корпуса клапана, шайба игольчатого клапана – 2 шт.

Гарантия - 6 мес.



K151-1107100

OEM: K151-1107100

Применяемость:

Для двигателей: ЗМЗ-402.10, 4021.10

Карбюратор – K151-1107010

Гарантия - 12 мес.



K151С-1107100 K151С1107100*

OEM: K151С-1107100

Применяемость:

Для двигателей: ЗМЗ-402.10, 4021.10, 4025.10, 4026.10

Карбюратор – K151С-1107010

Гарантия - 12 мес.



K151-1107984 (№5)

OEM: K151-1107984

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3102, 31029, 3110, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.; УАЗ 3151

Карбюратор – K151 (для а/м выпуска с 1998 г.)

Комплектность: клапан подачи топлива, прокладка корпуса клапана, шайба игольчатого клапана – 2 шт.

Гарантия - 6 мес.



K135-1107980-11

OEM: K135-1107980-11

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 53, 66, 71, 73; ПАЗ 3205; ЗИЛ 130

Карбюратор – K135-1107010, K135МУ-1107010

Комплектность: клапан экономайзера, жиклер 90 – 2 шт., жиклер 125 – 2 шт., жиклер 310 – 2 шт., жиклер 600 – 2 шт., трубка эмульсионная – 2 шт., распылитель, прокладка распылителя, прокладка поплавковой камеры, прокладка крышки, прокладка подшипника оси привода дроссельной заслонки, прокладка (фибра) Ø8,1x Ø11, прокладка Ø8,2x Ø12 – 2 шт., прокладка Ø10,2x Ø14 – 2 шт.

Гарантия - 6 мес.



K151Д-1107100 K151Д1107100*

OEM: K151Д-1107100

Применяемость:

Для двигателей: ЗМЗ-406.10, 4063.10

Карбюратор – K151Д-1107010

Гарантия - 12 мес.



КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ К АВТОМОБИЛЬНЫМ КАРБЮРАТОРАМ

2103-1107420КЭ 21031107420КЕ*

OEM: 2103-1107420

Применяемость:

Для а/м: ВА3 2103, 2105 1.45, 2106, 2107 1.6 и мод.

Карбюратор – 2107-1107010-20, К177.2107-1107010-20, К177.2107-1107010

Гарантия - 12 мес.



2108-1107420КЭ 21081107420КЕ*

OEM: 2108-1107420

Применяемость:

Для а/м: ВА3 21083, 21093, 21099, 2115, Ока 1111

Для двигателей: ВА3-21083, 1111 Карбюратор – 21083-1107010, К178.21083-1107010, 2108-1107010, К178В.2108-07010, 21081-1107010, К178Т.21081-1107010, 1111-1107010, 21073-1107010, К178Н.21073-1107010, 21053-1107010-20 К178И.21053-1107010-20, 21041-1107010-10, К178М.21041-1107010-10

Гарантия - 12 мес.



K126ГМ-1107980 K126ГМ1107980*

OEM: K126ГМ-1107980

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 24 и мод.

Карбюратор – K126ГМ-1107010

Комплектность: жиклер 50, жиклер 95, жиклер 240, жиклер 280 – 2 шт., жиклер 285 – 2 шт., жиклер 390, трубка эмульсионная – 2 шт., прокладка поплавковой камеры, прокладка Ø 8,2x Ø 12 – 2 шт., прокладка Ø 10,2x Ø 14 – 2 шт.

Гарантия - 6 мес.



K126ГУ-1107980 K126ГУ1107980*

OEM: K126ГУ-1107980

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 3151, 3151-01

Карбюратор – K126ГУ-1107010

Комплектность: жиклер 50, жиклер 95, жиклер 240, жиклер 280 – 2 шт., жиклер 285 – 2 шт., жиклер 350, трубка эмульсионная – 2 шт., прокладка поплавковой камеры, прокладка Ø 8,2x Ø 12 – 2 шт., прокладка Ø 10,2x Ø 14 – 2 шт.

Гарантия - 6 мес.



ЭКОНОМАЙЗЕРЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ХОЛОСТОГО ХОДА К АВТОМОБИЛЬНЫМ КАРБЮРАТОРАМ

K151-1107150КУ K1511107150КУ*

ОЕМ: K151-1107150, K151П-1107150

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3102, 31029, 3110, 3302; УАЗ 31512, 3151 и мод., 469, 452, Хантер 31519 и мод., 31601, 33036

Карбюратор – K151-1107010, K151Д-1107010, K151И-1107010, K151С-1107010, K151Т-1107010, K151В-1107010, K151В-1107010-11, K151Г-1107010, K151Е-1107010, K151Е-1107010-11, K151Л-1107010, K151Ц-1107010, K151У-1107010

Комплектность – прокладка

Гарантия - 12 мес.



K68У-1107980-01КУ K68U110798001КУ*

ОЕМ: K68У-1107980-01

Применяемость:

т/с – мотоцикл УРАЛ ИМЗ-8.123, Днепр-11 (КМЗ-8.155)

Карбюратор – K68У-1107010-01 правый

Комплектность: игла топливного клапана в сборе, поплавков в сборе, трубка дозирующая холостого хода, прокладка поплавковой камеры, прокладка фланца корпуса, жиклер – 2 шт., дроссель в сборе, распылитель главной системы, игла дросселя в сборе, шайба стопорная под трубку холостого хода, ось поплавка, винт холостого хода, винт подъема дросселя, пружина (под регулировочные винты) – 2 шт., седло клапана

Гарантия - 6 мес.



K68И-1107980КУ K68I1107980КУ*

ОЕМ: K68И-1107980

Применяемость:

т/с – мотоцикл ИЖ-Планета

Карбюратор – K68И-1107010

Комплектность: игла топливного клапана в сборе, поплавков в сборе, трубка дозирующая холостого хода, прокладка поплавковой камеры, прокладка фланца корпуса, жиклер – 2 шт., дроссель в сборе, распылитель главной системы, игла дросселя в сборе, шайба стопорная под трубку холостого хода, ось поплавка, винт холостого хода, винт подъема дросселя, пружина (под регулировочные винты) – 2 шт., седло клапана

Гарантия - 6 мес.



РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ К МОТОКАРБЮРАТОРАМ

K65Г-1107980КУ K65G1107980КУ*

ОЕМ: K65Г-1107980

Применяемость:

т/с – мотоцикл ТМЗ-5.952, мотороллер ТМЗ-5.301-02.01 Тулица-02М, Муравей 2М-01, Муравей 2М-02

Карбюратор – K65Г-1107010

Комплектность: игла топливного клапана в сборе, поплавков в сборе, трубка дозирующая холостого хода, прокладка крышки карбюратора, прокладка поплавковой камеры, дроссель в сборе, распылитель главной системы с жиклером, игла дросселя в сборе, шайба стопорная, ось поплавка, винт регулировочный холостого хода, пружина (под регулировочный винт)

Гарантия - 6 мес.



K65И-1107980КУ K65I1107980КУ*

ОЕМ: K65И-1107980

Применяемость:

т/с – мотоцикл ИЖ П5

Карбюратор – K65И-1107010

Комплектность: игла топливного клапана в сборе, поплавков в сборе, трубка дозирующая холостого хода, прокладка крышки карбюратора, прокладка поплавковой камеры, дроссель в сборе, распылитель главной системы с жиклером, игла дросселя в сборе, шайба стопорная, ось поплавка, винт регулировочный холостого хода, пружина (под регулировочный винт), жиклер

Гарантия - 6 мес.



K60В-1107980КУ K60V1107980КУ*

ОЕМ: K60В-1107980

Применяемость:

т/с – мопеды Рига 26/30, Верховина и мод., Карпаты и мод., мотокультиватор Крот

Карбюратор – K60В-1107010

Комплектность: игла топливного клапана в сборе, поплавков, фильтр топливный в сборе, прокладка крышки карбюратора, прокладка поплавковой камеры, прокладка фланца корпуса, жиклер, замок (воздушной заслонки), винт подъема дросселя, винт регулировочный х.х., пружина (под регулировочные винты) – 2 шт., пружина дросселя, пружина (рычага взаимосвязи), ось поплавка

Гарантия - 6 мес.



K65Т-1107980-05

ОЕМ: K65Т-1107980-05

Применяемость:

т/с – мотоцикл Днепр-11 (КМЗ-8.155), УРАЛ ИМЗ-8.103

Карбюратор – K65Т-1107010

Комплектность: прокладка, игла клапана в сборе, поплавков в сборе (с осью), корректор пусковой в сборе, распылитель главной системы, трубка дозирующая холостого хода, жиклер, винт холостого хода (с пружиной), верхняя крышка в сборе, винт М5х20 – 2 шт., шайба – 2 шт.

Гарантия - 6 мес.



K65Ж-1107980КУ K65J1107980КУ*

ОЕМ: K65Ж-1107980

Применяемость:

т/с – снегоход СБ-640 Буран

Карбюратор – K65Ж-1107010

Комплектность: игла топливного клапана в сборе, поплавков в сборе, трубка дозирующая холостого хода, прокладка крышки карбюратора, прокладка поплавковой камеры, дроссель в сборе, распылитель главной системы с жиклером, игла дросселя в сборе, шайба стопорная, ось поплавка, винт регулировочный холостого хода, пружина (под регулировочный винт)

Гарантия - 6 мес.



K65С-1107980КУ K65S1107980КУ*

ОЕМ: K65С-1107980

Применяемость:

т/с – мотоцикл Минск ММВЗ-3.112.1, ММВЗ-3.112.11, ММВЗ-3.1122-03

Карбюратор – K65С-1107010

Комплектность: игла топливного клапана в сборе, поплавков в сборе, трубка дозирующая холостого хода, прокладка крышки карбюратора, прокладка поплавковой камеры, дроссель в сборе, распылитель главной системы с жиклером, игла дросселя в сборе, шайба стопорная, ось поплавка, винт регулировочный холостого хода, пружина (под регулировочный винт)

Гарантия - 6 мес.



K65Т-1107980КУ K65T1107980КУ*

ОЕМ: K65Т-1107980

Применяемость:

т/с – мотоцикл Днепр-11 (КМЗ-8.155), УРАЛ ИМЗ-8.103

Карбюратор – K65Т-1107010

Комплектность: игла топливного клапана в сборе, поплавков в сборе, трубка дозирующая холостого хода, прокладка крышки карбюратора, прокладка поплавковой камеры, дроссель в сборе, распылитель главной системы с жиклером, игла дросселя в сборе, шайба стопорная, ось поплавка, винт регулировочный холостого хода, пружина (под регулировочный винт), жиклер

Гарантия - 6 мес.



K68У-1107980КУ K68U1107980КУ*

ОЕМ: K68У-1107980

Применяемость:

т/с – мотоцикл УРАЛ ИМЗ-8.123, Днепр-11 (КМЗ-8.155)

Карбюратор – K68У-1107010 левый

Комплектность: игла топливного клапана в сборе, поплавков в сборе, трубка дозирующая холостого хода, прокладка поплавковой камеры, прокладка фланца корпуса, жиклер – 2 шт., дроссель в сборе, распылитель главной системы, игла дросселя в сборе, шайба стопорная под трубку холостого хода, ось поплавка, винт холостого хода, винт подъема дросселя, пружина (под регулировочные винты) – 2 шт., седло клапана

Гарантия - 6 мес.



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

НАСОСЫ ВОДЯНЫЕ
ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ОТОПИТЕЛЯ
ТЕРМОСТАТЫ И ТЕРМОЭЛЕМЕНТЫ
РАДИАТОРЫ
ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ



НАСОСЫ ВОДЯНЫЕ

ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС насосов за счет применения двухрядного шарико-роликового подшипника с увеличенной длиной ролика до 12 мм, который выдерживает высокие динамические и радиальные нагрузки, возникающие от натяжения ремня ГРМ на предельных оборотах двигателя.

ОПТИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ производительности насосов и улучшенные кавитационные характеристики благодаря конструкции и материалу крыльчатки, разработанной для каждого насоса индивидуально.

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ насосов обеспечивает агрегатированный сальник с внутренним металлокерамическим уплотнением, запрессованным в корпус насоса с применением инкапсулированного герметика.

Водяные насосы серии «**КОНВЕЙЕРНАЯ**» комплектуются уплотнительным соединением последнего поколения «керамика-керамика», продлевая срок эксплуатации водяного насоса. Гарантия на водяные насосы серии «**КОНВЕЙЕРНАЯ**» составляет 36 месяцев, а ресурс 160 тысяч км пробега.



2107-1307010-02

OEM: 2101-1307011

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107, Нива 2121, 2123 и мод.; CHEVROLET Niva и мод., ИЖ 2126 Ода, 21217 и мод.; АЗЛК 2141, 2335

Для двигателей: карбюраторные и инжекторные двигатели с продольным расположением: ВАЗ 2106

Комплектность: прокладка
Материал корпуса – алюминий
Сальник – металлокерамический
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



2109-1307010-02

OEM: 2109-1307010-02

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099

Для двигателей: ВАЗ 2108 8кл. 1.3, 21081 8кл. 1.1, 21083 и мод. 8кл. 1.5, 2111 и мод. 8 кл. 1.5i Евро-2, 21114 8кл. 1.6i Евро-2

Комплектность: прокладка
Материал корпуса – алюминий
Сальник – металлокерамический
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



2112-1307010-02

OEM: 2112-1307010-02

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112

Для двигателей: ВАЗ 21120 16 кл. 1.5i, 21124 16 кл. 1.6i Евро-2, Евро-3

Комплектность: прокладка
Материал корпуса – алюминий
Сальник – металлокерамический
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



21126-1307010


OEM: 21126-1307010, 8450056640

Применяемость:

Для а/м: LADA Priora 2170-2172, Kalina 1117-1119, 2192, 2194 и мод., VESTA GFL, XRAY GAB, LARGUS KS015_, KSOY5_; DUTSUN on-DO (2017-), mi-DO (2017-)

Для двигателей: ВАЗ 21126 16 кл. 1.6i Евро-3, Евро-4, ВАЗ 21127 16 кл. 1.6i Евро-4, Евро-5, ВАЗ 21129 (P4M) 16 кл. 1.6i

Комплектность: прокладка
Материал корпуса – алюминий
Сальник – металлокерамический
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



21116-1307010

OEM: 21116-1307010, 8450056282, 8450079002

Применяемость:

Для а/м: LADA Priora 2170-2172, Kalina 1117-1119, 2192, 2194, Granta 2190, 2191, LARGUS KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_, DATSUN on-DO (2014-2020), mi-DO (2015-2020)

Для двигателей: ВАЗ 21116 Евро-4 1,6л, 8 кл., ВАЗ 11183 Евро-4, ВАЗ 11186 8 кл. 1.6 Евро-4, ВАЗ 11189 8 кл. 1.6 Евро-5

Комплектность: прокладка
Материал корпуса – алюминий
Сальник – металлокерамический
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



21230-1307011

OEM: 21230-1307011

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 21074, 2123 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.

Для двигателей: ВАЗ 2123 8 кл. 1.7i

Комплектность: прокладка
Материал корпуса – алюминий
Сальник – металлокерамический
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



21213-1307010

OEM: 21213-1307010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ Нива 2121, 2131 и мод.
Для двигателей: ВАЗ 21213 8 кл. 1.7, 21214 8 кл. 1.7i

Комплектность: прокладка

Материал корпуса – алюминий
Сальник – металлокерамический

Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



21176-1307010

OEM: 21176-1307010-00, 21129-1307010-00, 8450075469

Применяемость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190- 2191, Vesta GFL_, GFK_, XRAY GAB_
Для двигателей: ВАЗ 21179, 21129, 21127, 21126 1,6 л. 16 кл., 1,8 л. 16 кл.; 11194 1,4 л. 16 кл.

Комплектность: прокладка

Материал корпуса – алюминий

Сальник – металлокерамический

Тип подшипника – двухрядный шарико- роликовый

НОВИНКА

4063-1307007-10

OEM: 4063.1307007-10, 4063.1307007

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Волга 3102, 3110

Для двигателей: ЗМЗ-4092.10-20, 40522.10-70, 40522.10-80, 40522.10-90, 40522.10-91, 40522.10 Евро-2 и мод.

Комплектность: прокладка

С ЭММ, диаметр патрубка термостата 38 мм

Материал корпуса – алюминий

Сальник – металлокерамический

Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



4063-1307007-20

OEM: 4063.1307007-20

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3102, 3110 и мод. ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-40522.10 Евро-2, 40524.10 и мод. Евро-3

Комплектность: прокладка

С ЭММ, диаметр патрубка термостата 25 мм

Материал корпуса – алюминий

Сальник – металлокерамический

Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



21176-1307010-05

OEM: 21176-1307010-00, 21129-1307010-00, 8450075469

Применяемость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190- 2191, Vesta GFL_, GFK_, XRAY GAB_
Для двигателей: ВАЗ 21179, 21129, 21127, 21126 1,6 л. 16 кл., 1,8 л. 16 кл.; 11194 1,4 л. 16 кл.

Комплектность: прокладка

Материал корпуса – алюминий

Сальник – керамика-керамика

Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый

НОВИНКА

210105296R

OEM: 210105296R, 8200962185

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_; RENAULT Duster (HS_) (до 02.2012 до 06.2015), Fluence (L3_) (с 02.2010 до 09.2015), Kangoo/Grand Kangoo (KW0/1_, KW00, KW0Y, KW0E, KW0N, KW0P) (с 07.2010 до 04.2013) Logan I (LS_) (с 07.2010 до 04.2013), Scenic II (JM0/1_, JM1R (с 10.2005 до 07.2008)

Для двигателей: ВАЗ К7М, К4М; RENAULT К4М 61, К7М 710, К7М 750, К4М 766, К4М 812, К4М 813, К4М 838 и мод.

Комплектность: прокладка

Материал корпуса – алюминий

Сальник – металлокерамический

Тип подшипника – двухрядный шарико- роликовый



421-1307010

OEM: 421-1307010

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.; УАЗ 2206, 3303, 3741, 3909, 3962, 3153, 3151, 31514 и мод., Патриот 3163 и мод., Хантер 31519

Для двигателей: УМЗ-421, 4213, 4215, 4218, 4219, 4175, 4178, 4179, 4216.10 и мод.

Комплектность: прокладка

Материал корпуса – алюминий

Сальник – металлокерамический

Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



451-1307010

OEM: 451-1307010

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 469, 3151 и мод., 31514, 3909, 39094, 3962, 39625, 3303, 3741, 2206 и мод.

Для двигателей: УМЗ-417, 4178, 414, 451 и мод до 1990 г. и мощностью 90 л.с.

Комплектность: прокладка

Материал корпуса – алюминий

Сальник – металлокерамический

Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



412-1307010

OEM: 412-1307010

Применяемость:

Для а/м: АЗЛК 2137, 2140, 2141, 2335, 2734, 412; ИЖ 412, 427, 434, 2126, 2715, 2717, 2127 Ода и мод.

Для двигателей: УЗАМ-331

Комплектность: прокладка

Материал корпуса – алюминий

Сальник – металлокерамический

Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



245-1307010

OEM: 245- 1307010

Применяемость:

Для а/м: ЗАЗ 1102 Таврия, 1103 Славута, 1105 Дана

Комплектность: прокладка

Материал корпуса – алюминий

Сальник – металлокерамический

Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



4216-1307010-10

OEM: 4216-1307010-10

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 3302, 2705, 3221 и мод., Соболь БИЗНЕС 2217, 2310, 2752 и мод.

Для двигателей: УМЗ-4216 и мод. Евро-3

Комплектность: прокладка

Материал корпуса – алюминий

Сальник – металлокерамический

Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



4216-1307010

OEM: 4216-1307010

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 3302, 2705, 3221 и мод., Соболь БИЗНЕС 2217, 2310, 2752 и мод., ГАЗель NEXT A21R23, A21R33, A22R23, A22R33, A31R23, A31R33, A32R23, A32R33, A62R33, A65R23, A65R33

Для двигателей: УМЗ-4216 Евро-4, A274 EvoTech, A275 EvoTech

Комплектность: прокладка

Материал корпуса – алюминий

Сальник – металлокерамический

Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



4061-1307010-02

OEM: 4061-1307010-02

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-4063.10 и мод.

Комплектность: прокладка

Материал корпуса – алюминий

Сальник – металлокерамический

Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



402-1307010-02

OEM: 402-1307010-02

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3102, 31029, 3110 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-402.10, 4021.10, 4025.10, 4026.10 и мод.

Комплектность: прокладка

Материал корпуса – алюминий

Сальник – металлокерамический

Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



5269784

OEM: 5269784

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 3302, 2705, 3221 и мод., Соболь БИЗНЕС 2217, 2310, 2752 и мод., ГАЗель NEXT A21R22/32, A22R22/32, A31R22/32, A32R22/32, A60R42-1073/1075, A62R32, A65R22/52, C41R92, C42R92, C42R02, C46R02

Для двигателей: Cummins ISF 2.8

Комплектность: прокладка

Материал корпуса – алюминий

Сальник – металлокерамический

Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



5333035

OEM: 5333035

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 33083, 33096, 33106 Валдай и мод.; ПАЗ 3237-05, 4230-05, 320402-05, 320412-05, 320414-05 Вектор

Для двигателей: Cummins ISF 3.8

Комплектность: прокладка

Материал корпуса – алюминий

Сальник – металлокерамический

Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



4062-1307010-02

OEM: 4062-1307010-02

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3102, 31029, 3110, 31105 и мод.; ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., УАЗ 2206, 3303, 3741, 3909 и мод., Хантер 31519, Симбир 3160, Карго 2360 и мод., Патриот 3163 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-4061.10, 4062.10, 40621.10 Евро-2, 409.10 и мод.

Комплектность: прокладка

Материал корпуса – алюминий

Сальник – металлокерамический

Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



4062-1307010-42

OEM: 4062-1307010-42

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3110, 31105; УАЗ Патриот 3163 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-40904, 40525.10 Евро-3 с кондиционером, 406.10, 409 с ГУР (с 01.2009 г.)

Комплектность: прокладка

Материал корпуса – алюминий

Сальник – металлокерамический

Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



5143-1307010-02

OEM: 5143-1307010-02

Применяемость:

Для а/м: УАЗ Хантер 31519 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-5143

Комплектность: прокладка

Материал корпуса – алюминий

Сальник – металлокерамический

Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



12-1307010

OEM: 12-1307010

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 51, 52, 63 и мод.

Комплектность: прокладка

Материал корпуса – чугун

Сальник – металлокерамический

Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



511-1307010
OEM: 511-1307010, 66-1307010

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 53, 66, 3307, 3308; ПАЗ -3205, 321, 3237, 4230, 4234 и мод.
Для двигателей: ЗМЗ-511.10, 513.10, 5233.10, 5234.10
Комплектность: прокладка
Материал корпуса – чугун
Материал крыльчатки – пластик
Сальник – металлокерамический
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый
Без масленки



66-1307010
OEM: 66-1307010, 511-1307010

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 53, 66, 3307, 3308; ПАЗ 3205, 3206, 3237, 4230, 4234 и мод.
Для двигателей: ЗМЗ-511.10, 513.10, 5233.10, 5234.10
Комплектность: прокладка
Материал корпуса – алюминий
Материал крыльчатки – пластик
Сальник – металлокерамический
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый
Без масленки



513-1307010
OEM: 513-1307010

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 3307, 3308, 66 и мод., ПАЗ 3205, 3206 и мод.
Для двигателей: ЗМЗ-5231.10 Евро-3, ЗМЗ-52342.10 Евро-3, Евро-4
Комплектность: прокладка
Материал корпуса – чугун
Сальник – металлокерамический
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликов
Под вискомуфту



245-1307010-A1-07
OEM: 245-1307010-A1-07

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ Валдай 3310 и мод.
Для двигателей: ММЗ Д-245.7Е2 Евро-2
Комплектность: прокладка - 2 шт.
Материал корпуса – чугун
Сальник – металлокерамический
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



245-1307010-A1-10
OEM: 245-1307010-A1-10

Применяемость:
Для а/м: ПАЗ 3205, 3206, 3237, 4230, 4234 и мод.
Для двигателей: Д-245.7 Евро-2, Д-245.9 Евро-2, Евро-3
Комплектность: прокладка - 2 шт.
Материал корпуса – чугун
Сальник – металлокерамический
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



245-1307010-A1-01
OEM: 245-1307010-A1-01

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 3309; ЗИЛ 5301 и мод.
Для двигателей: ММЗ Д-245.10, Д-245.11, Д-245.12, Д-245.12С
Комплектность: прокладка - 2 шт.
Материал корпуса – чугун
Сальник – металлокерамический
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



245-1307015
OEM: 245-1307015

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ Валдай 33104 и мод.
Для двигателей: Д-245.7ЕЗ Евро-3
Комплектность: уплотнительная прокладка – 2 шт.,
Материал корпуса – чугун
Сальник – металлокерамический
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый
Номинальное напряжение: 12 В



245-1307015-01
OEM: 245-1307015-01

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 3309 и мод., Валдай 3310 и мод.
Для двигателей: ММЗ Д-245.7ЕЗ Евро-3
Комплектность: уплотнительная прокладка – 2 шт.,
Материал корпуса – чугун
Сальник – металлокерамический
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый
Номинальное напряжение: 24 В



536-1307010-10
OEM: 536-1307010-10

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 3309, 33081, ГАЗон NEXT С41R13, С41R16, С41R3, С42R3, С41A23, С42A43, САДКО NEXT С41A23, С42A43; МАЗ 5363В3, 5550В2, 6312В5-8421 и мод.; ПАЗ 4234-04, 32053-3, 320412, 320402; УРАЛ 55571-5121-72Е5, 73945-5121-01, 55571-5121-74Е5, 4320-80/82Е5, 320-4972-80/82Е5, 43206-0551-71Е5, 44202-5311-74Е5, 32552-5013-71Е5, 32551-5013-71Е5 и мод.; КАВЗ 4238; 4270 и мод.; ЛиАЗ 4292, 6212, 6213, 5292, 5293, 5262 и мод.
Для двигателей: ЯМЗ-5344-10, 53442 Евро-4 и мс 5341-10, 5342, 5344 Евро-4, 53423-10, 53423-20 Евро-5, 53423 Евро-5, 53403 Евро-5, 53403-10 Евро-5, 536, 5361, 5363, 53602, 53622, 53642 Евро-4, 5363 (-01, -02, -03) Евро-4 и мод., ЯМЗ-53613, 53623, 53653-10 Евро-5, 53613-40 (-41, -42) Евро-5, 53633 Евро-5
Комплектность: прокладка – 1 шт.
Материал корпуса – чугун
Сальник – металлокерамический
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



130-1307009-Б3 (со шкивом) 1301307009В3*
OEM: 130-1307009-Б3

Применяемость:
Для а/м: ЗИЛ 130 (431410), 131, 137, 433360, 442160, 494560 и мод.
Для двигателей: ЗИЛ 130, 131
Комплектность: прокладка – 2 шт.
Материал корпуса – чугун
Сальник – металлокерамический
Тип подшипника – два однорядных шариковых



130-1307010-Б4 (БЕЗ ШКИВА) 1301307010В4*
OEM: 130-1307010-Б4

Применяемость:
Для а/м: ЗИЛ 130 (431410), 131, 137, 433360, 442160, 494560 и мод.
Для двигателей: ЗИЛ 130, 131
Комплектность: прокладка – 2 шт.
Материал корпуса – чугун
Сальник – металлокерамический
Тип подшипника – два однорядных шариковых



740.11-1307010-01

OEM: 740.11-1307010-01
Применяемость:
Для а/м: КАМАЗ 55111, 65115, 54115, 53215, 4326, 43114, 43253, 53228, 53229 и мод.
Для двигателей: КАМАЗ Евро-0, Евро-1
Комплектность: уплотнительная резиновая прокладка – 1 шт.,
Материал корпуса – чугун
Сальник нового поколения "керамика-керамика"
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



740-1307010-02

OEM: 740-1307010-02
Применяемость:
Для а/м: КАМАЗ 4310, 43105, 43114, 43118, 4326, 43505, 5315, 5325, 5320, 53212, 5410, 54112, 55102, 5511, 5320, 53228, 65111, 53228 и мод.; ЛиАЗ 5256, 6212 и мод.
Для двигателей: КАМАЗ-7403.10-260, 740.14-300 Евро-0, 740.11-240 Евро-1
Комплектность: уплотнительное кольцо – 2 шт.
Материал корпуса – чугун
Сальник нового поколения "керамика-керамика"
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



740.51-1307010

OEM: 740.51-1307010
Применяемость:
Для а/м: КАМАЗ 6520, 6522 и мод.
Для двигателей: КАМАЗ-740.51 Евро-1, Евро-2, Евро-3
Комплектность: уплотнительная резиновая прокладка – 1 шт.,
Материал корпуса – чугун
Сальник нового поколения "керамика-керамика"
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



7511-1307010-01

OEM: 7511-1307010-01
Применяемость:
Для а/м: МАЗ 5336, 5340, 5432, 5440, 5516, 6303, 6403, 6422, 6425, 6430, 6501, 6516, 6522 и мод.
Для двигателей: ЯМЗ-238БЕ2/ДЕ2, 7511.10, 7512.10, 7514.10 Евро-2, 6581.10, 6582.10, 6583.10 Евро-3
Комплектность: прокладка – 2 шт.
Материал корпуса – чугун
Сальник нового поколения "керамика-керамика"
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



4891252

OEM: 4891252
Применяемость:
Для а/м: КАМАЗ 4308, 43253, 43255, 65115, 6540, 43118, 65117, 65116, 53605 и мод.; ПАЗ 3204 и мод.
Для двигателей: Cummins ISB4.5e4 185, ISB4.5e5 185, ISB6.7e4 245, ISB6.7e5 250, ISB6.7e5 300, ISLe375 40, ISB6.7e4 300, ISB6.7e5, 4ISBe 185-B Евро-3
Комплектность: уплотнительная резиновая прокладка – 1 шт.,
Материал корпуса – чугун
Сальник нового поколения "керамика-керамика"
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



645-1307013
OEM: 645-1307013

Применяемость:
Для а/м: ЗИЛ 4331 и мод.
Для двигателей: ЗИЛ-645
Комплектность: прокладка
Материал корпуса – чугун
Сальник – металлокерамический
Тип подшипника – два однорядных шариковых



740.13-1307010

OEM: 740.13-1307010
Применяемость:
Для а/м: КАМАЗ 43114, 43118, 53215, 3228, 53229, 54115, 55111, 65111, 65115, 6540 и мод.
Для двигателей: КАМАЗ 740.13-260 Евро-1
Комплектность: уплотнительное кольцо – 2 шт.
Материал корпуса – чугун
Сальник нового поколения "керамика-керамика"
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый




740.50-1307010

OEM: 740.50-1307010
Применяемость:
Для а/м: КАМАЗ 43114, 43118, 4326, 65111, 65116, 65117, 6520, 6522, 65221, 65222 и мод.
Для двигателей: КАМАЗ-740.30-260, 740.31-240, 740.51-320, 740.50-360, 740.55-300 Евро-2
Комплектность: уплотнительное кольцо – 1 шт.
Материал корпуса – чугун
Сальник нового поколения "керамика-керамика"
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



740.63-1307010

OEM: 740.63-1307010
Применяемость:
Для а/м: КАМАЗ 53605, 5460, 6460, 65111, 65115, 65116, 65117, 6520, 6522, 65221, 65222, 65225, 6540; НЕФАЗ 5299 и мод.
Для двигателей: КАМАЗ-740.60-360, 740.61-320, 740.62-280, 740.63-400, 740.64-420, 740.65-240 Евро-3
Комплектность: уплотнительное кольцо – 1 шт.
Материал корпуса – чугун
Сальник нового поколения "керамика-керамика"
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



3960342

OEM: 3960342
Применяемость:
Для а/м: КАМАЗ 43255 и мод.
Для двигателей: Cummins 4BT3.9 Евро-1, Евро-2, 6BT5.9 Евро-1, Евро-2
Комплектность: уплотнительная прокладка – 1 шт.,
Материал корпуса – чугун
Сальник – металлокерамический
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



3966841

OEM: 3966841
Применяемость:
Для а/м: КАМАЗ 43118, 65111, 65115, 65116, 6522 и мод.; ЛиАЗ 6212 и мод.
Для двигателей: Cummins ISLe-C325, ISLe-C340, ISLe375 40, ISLe325 40, ISLe340 40, ISL8.9e4310B
Комплектность: уплотнительная резиновая прокладка – 1 шт.,
Материал корпуса – чугун
Сальник нового поколения "керамика-керамика"
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



236-1307010-Б1 2361307010Б1*

КОНВЕЙЕРНАЯ СЕРИЯ

ОЕМ: 236-1307010-Б1
 Применяемость:
 Для а/м: МАЗ 504, 509, 516, 5335, 5336, 5432, 5516, 5551, 6303 и мод.; УРАЛ 3555, 4320, 4420, 5557, 6370 и мод.; КАМАЗ 65115, 65116, 65117 и мод.; ЛиАЗ 5256, 6212 и мод.
 Для двигателей: ЯМЗ-236НЕ, 236БЕ, 238БЕ, 238ДЕ Евро-1, 236НЕ2, 236БЕ2, 238ДЕ2, 238БЕ2, 7601 Евро-2, 6561.10, 6562.10, 6563.10 Евро-3
 Комплектность: прокладка – 2 шт.
 Материал корпуса – чугун
 Сальник нового поколения "керамика-керамика"
 Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



236-1307010-А3
ОЕМ: 236-1307010-А3

КОНВЕЙЕРНАЯ СЕРИЯ

Применяемость:
 Для а/м: МАЗ 5337, 54323, 54328, 54329, 5433, 5551, 64229 и мод.; УРАЛ 43206, 432007-10, 4320-10, 5557-10 и мод.
 Для двигателей: ЯМЗ-236М2, 238Б, 238Д, 238М2 Евро-0
 Комплектность: прокладка – 2 шт.
 Материал корпуса – чугун
 Сальник нового поколения "керамика-керамика"
 Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



650-1307010
ОЕМ: 650-1307010

КОНВЕЙЕРНАЯ СЕРИЯ

Применяемость:
 Для а/м: МАЗ 5340, 5440, 6430, 6303, 6312, 6430, 6312, 5516, 6501 и мод.; УРАЛ 6370, 6902, 6367, 6368, 6470, 6563, 5831, 6370, 6902 и мод.; Тонар-5422, 6528; МЗКТ-6527, 7501, 7007 и мод.
 Для двигателей: ЯМЗ-650 Евро-3, 6501, 6502 Евро-3, 6511, 6512 Евро-4, 651, 6511, 6512 Евро-4, 652, 6521 Евро-4
 Комплектность: уплотнительная прокладка – 2 шт.
 Материал корпуса – чугун
 Сальник нового поколения "керамика-керамика"
 Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



240-1307010-А1
ОЕМ: 240-1307010-А1

Применяемость:
 т/с – Трактор МТЗ 80, 82 и мод.
 Для двигателей: ММЗ Д-242, Д-243, Д-244, Д-245.5
 Комплектность: прокладка – 2 шт.
 Материал корпуса – чугун
 Сальник – металлокерамический
 Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



ТЕРМОСТАТЫ И ТЕРМОЭЛЕМЕНТЫ

ТОЧНОСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ благодаря составу наполнителя из смеси нефтяного воска и алюминиевого порошка с чувствительностью до 0,5°С и автоматическому дозированию наполнителя при производстве.

100% КОНТРОЛЬ герметичности и основных характеристик: температуры начала открытия основного клапана, температуры полного открытия, времени срабатывания, хода основного клапана до полного открытия.

Кольцевые ребра на внешней стороне патрубков повышают **ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПРИСОЕДИНЕНИЯ** шлангов и уменьшают риск течи шланга радиатора.

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ отливки корпусных деталей из алюминия с дополнительным защитным порошковым покрытием, а также точность штамповки корпуса термозлемента из нержавеющей стали.



ТЕРМОСТАТЫ

2101-1306010
ОЕМ: 2101-1306010

Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2101-2107, Нива 21213, LADA 4x4 21214 и мод.; АЗЛК 2141 Москвич; ИЖ 2126, 2717 и мод.
 Для двигателей: ВАЗ 2101, 2103, 2103 и мод.
 Температура открытия: + 80 °С



2108-1306010
ОЕМ: 2108-1306010

Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2113-2115, Ока 1111 и мод.
 Для двигателей: ВАЗ 2108 и мод.; 1111, 11113, 11183 и мод.
 Температура открытия: + 85 °С



2110-1306010
ОЕМ: 2110-1306010

Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2110-2112 и мод.
 Для двигателей: ВАЗ 2110, 2111, 2112 и мод.
 Температура открытия: + 85 °С



2121-1306010
ОЕМ: 2121-1306010

Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ Нива 2121 и мод.
 Для двигателей: ВАЗ 21213, 21214, 2123, 2130
 Температура открытия: + 80 °С



1118-1306010
ОЕМ: 1118-1306010

Применяемость:
 Для а/м: LADA Kalina 1117-1119
 Для двигателей: ВАЗ 11194, 21114 и мод.
 Температура открытия: + 85 °С



2123-1306010
ОЕМ: 2123-1306010

Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2123 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.
 Для двигателей: ВАЗ 2123, 2130 и мод.
 Температура открытия: + 80 °С



21082-1306010-11
ОЕМ: 21082-1306010-11

Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2110-2112, 2113-2115 (с 2003 г.), LADA Priora 2170-2172
 Для двигателей: ВАЗ 2111, 2112, 21114, 21126, 21127 и мод.
 Температура открытия: + 85 °С



21900-1306010
ОЕМ: 21900-1306010

Применяемость:
 Для а/м: Granta 2190, 2191 и мод., Kalina 2192, 2194 и мод., Vesta GFL_, GFK_, XRAY GAB_; DATSUN on-DO с 2014, mi-DO с 2015
 Для двигателей: ВАЗ 11183, 11186, 21126, 21127, 21129, 21179, 21729
 Температура открытия: + 85 °С



ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ОТОПИТЕЛЯ

АРМИРОВАНИЕ ПАТРУБКОВ металлическими трубками исключает деформацию хомутами при монтаже.

КЕРАМИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ увеличенной износостойкости исключает утечку охлаждающей жидкости и гарантирует герметичность соединения.

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКРОГАСЯЩЕГО ДРОССЕЛЯ снижает радиопомехи до уровня требований международных автомобильных стандартов.



351-3730010
ОЕМ: 32.3780

Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217 Баргузин (до 2003 г.) и мод.; УАЗ Хантер 31519 и мод.; ЗИЛ 3250, 5301, 433100 и мод.
 Материал корпуса – сталь с антикоррозионным покрытием
 Диаметр патрубков – 16 мм
 Номинальное напряжение: 12 В



352-3730010
ОЕМ: 32.3780-01

Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217 Баргузин (до 2003 г.) и мод.; УАЗ Патриот 3163 и мод.
 Материал корпуса – сталь с антикоррозионным покрытием
 Диаметр патрубков – 18 мм
 Номинальное напряжение: 12 В



35-3730010
ОЕМ: 321.3780-10

Применяемость:
 Для а/м: КАМАЗ 5360, 53228, 53229 Евро-2, 6522 Евро-2, Евро-3, 65115, 5460 и мод.; МАЗ 64221, 6330, 54326 и мод.
 Материал корпуса – сталь с антикоррозионным покрытием
 Диаметр патрубков – 18 мм
 Номинальное напряжение: 24 В



ТЕРМОЭЛЕМЕНТЫ С КРЫШКОЙ

21082-1306030
OEM: 21082 – 1306030
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2110-2112, 2113-2115 (с 2003 г.), LADA Priora 2170-2172
 Для двигателей: инжекторные ВАЗ 2111, 2112, 21114, 21126, 21127 и мод.
 Комплектность: уплотнительное кольцо – 1 шт.
 Температура открытия: + 85 °С



1118-1306030
OEM: 1118-1306030
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Kalina 1117-1119
 Для двигателей: ВАЗ 11194, 21114 и мод.
 Температура открытия: + 85 °С
 Комплектность: уплотнительное кольцо – 1 шт.



107-1306100-05
OEM: 107-1306100-05
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Волга 3110, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., ГАЗ Соболь 2310, 2752, 2217 и мод.; УАЗ 3160 (с 1997 г.), Патриот 3163 и мод. (с 1997 г.), Хантер 31519 (с 2003г.) и мод.; КАМАЗ 4311, 4325, 4410, 5320, 5321, 5360, 5410, 5460, 5511, 6511, 6540 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ 4091 (с 2004 г.); КАМАЗ Евро-2
 Комплектность: уплотнительное кольцо – 1 шт.
 Температура открытия: + 82 °С



5257076
OEM: 5257076
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 3302, 2705, 3221 и мод., ГАЗ ГАЗель NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5 (с 2013 г.)
 Для двигателей: Cummins ISF 2.8
 Комплектность: уплотнительное кольцо – 1 шт.
 Температура открытия: + 82 °С



ТЕРМОЭЛЕМЕНТЫ

21082-1306100
OEM: 21082-1306100
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2110-2112, 2113-2115 (с 2003 г.), LADA Priora 2170-2172
 Для двигателей: ВАЗ 2111, 2112, 21114, 21126, 21127 и мод.
 Температура открытия: + 85 °С



1118-1306100
OEM: 1118-1306100
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Kalina 1117-1119
 Для двигателей: ВАЗ 11194, 21114 и мод.
 Температура открытия: + 85 °С



107-1306100-06
OEM: 107-1306100-06
 Применяемость:
 Для а/м: ЛиАЗ 5256, 6212 525625, 525630, 525640 и мод.; МАЗ 5337, 5433, 5551 5337, 53371, 54323, 54328, 54329, 64229 54323 и мод.; ПТЗ К700-А, К-701, К-701-1, К-700А; Ростсельмаш Дон 1500 1500 А, 1500Б; УРАЛ 4320-31
 Для двигателей: ЯМЗ-236, 238, 240 и мод., 7601.10, 7511, 7512, 7514 и мод.
 Температура открытия: + 80 °С



107-1306100-02
OEM: 107-1306100-02
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2310, 2752, 2217 и мод.; МАЗ 5335, 5432, 5516, 6422 и мод.; БЕЛАЗ 7413, 7513, 7514 и мод.; МАЗ трактор К700; КРАЗ 250, 255, 260, 6510 и мод.
 Для двигателей: ЯМЗ-8401.10, 8423.10, КАМАЗ-740; ЗМЗ 406,406, 409 PRO и мод.
 Комплектность: уплотнительное кольцо – 1 шт.
 Температура открытия: + 70 °С



8200030307
OEM: 8200030307
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_; RENAULT Logan I, Logan II; DACIA Sandero 05.10 -, Dokker
 Для двигателей: VAZ-K7M 03.12-15, VAZ-K4M 03.17 и мод.; RENAULT K4M 690, K4M 694, K4M 696, K4M 697, K4M 698, K7M 800, K7M 812, K7M 828 и мод.
 Температура открытия: + 83 °С



8200772985
OEM: 8200772985
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_; RENAULT Logan, Duster; OPEL Vivaro Combi ECOTEC
 Для двигателей: VAZ-K7M 03.12-15, VAZ-K4M 03.17 и мод.; RENAULT K4M 606, K4M 696, K7M 710, K7M 812, F4R 820 и мод.
 Температура открытия: + 89°С



108-1306100-04
OEM: 108-1306100-04
 Применяемость:
 Для а/м: ЗИЛ 130, 4314, 131 и мод.
 Для двигателей: ЗИЛ-508, 509
 Температура открытия: + 70 °С



2190-1306010-01
OEM: 2190-1306010-01, 21900-1306100, 2190-1306100
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Granta 2190, 2191 и мод., Kalina 2192, 2194 и мод., Vesta GFL_, GFK_, XRAY GAB_; DATSUN on-DO с 2014 г., mi-DO с 2015 г.
 Для двигателей: инжекторных
 Температура открытия + 85°С



108-1306100-03
OEM: 108-1306100-03
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ 3151, 3741, 3303 и мод.
 Для двигателей: УМЗ 417, 414, 451 и мод.
 Температура открытия: +70°С



108-1306100-01
OEM: 108-1306100-01
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 3302, 2705, 3221 и мод., Соболь БИЗНЕС 2310, 2752 и мод., 52, 53, 3307, 3308, 3309, 66, 3402, 4301, Т-130, 170; ПАЗ 3205; УАЗ Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод. (Евро-4, с 2013 г.); КАВЗ 3270, 685 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-511.10, 513.10, 514 дизель (5143.10, 514.10, 5343.10-41, 5143.10-80), 51432 CRS, 5233.10, 5234.10, 73, 52342.10, 5231.10 и мод.; УМЗ-42164 Евро-4 и мод.
 Температура открытия: + 80 °С



108-1306100-01H
OEM: 108-1306100-01H, T118-1306100-02, 108-1306100-02
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель Бизнес 2705, 3221, 3302 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-511, 523; УМЗ-4216
 Температура открытия: +70°С



107-1306100-01
OEM: 107-1306100-01
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Волга 3110 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., ГАЗ Соболь 2310, 2752, 2217 и мод.; УАЗ 3151, 3303, 3741, 3909, 3962, 3160 (с 1997 г.), Патриот 3163 и мод. (с 1997 г.), Хантер 31519 и мод.; КАМАЗ 5320, 4310 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-24, 402, 406 (до 2004 г.); КАМАЗ-740 и мод.
 Комплектность: уплотнительное кольцо - 1 шт.
 Температура открытия: + 80 °С




107-1306100-04
OEM: 107-1306100-04
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Волга 3110, 31105, 3102 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2310, 2752, 2217 и мод.; ЗИЛ 5301, 5302, 3250 и мод.; КАВЗ 3270, 685 и мод.; МТЗ 922, 822, 923 и мод.; ПАЗ 4230 и мод.
 Для двигателей: ММЗ Д-245
 Комплектность: уплотнительное кольцо – 1 шт.
 Температура открытия: + 87 °С



2106-1301012
OEM: 2106-1301012
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2103, 2106 и мод.
 Для двигателей: ВАЗ 2103, 2106 и мод.
 Комплектность: комплект опор
 Алюминиевый сборный, двухрядный
 Диаметр патрубков: 2х32 мм



2108-1301012 универсальный
OEM: 2108-1301012
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2113-2115
 Для двигателей: ВАЗ 2111 и мод.
 Комплектность: комплект опор
 Алюминиевый сборный, двухрядный
 Диаметр патрубков: 2х32 мм



РАДИАТОРЫ



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕПЛОТДАЧИ благодаря увеличенной площади теплоотводящей поверхности: увеличенное количество трубок с круглым сечением для сборных радиаторов и плоских трубок для паяных радиаторов с уменьшенным шагом охлаждающей ленты.

УЛУЧШЕНИЕ ТЕПЛОТДАЧИ сборных радиаторов за счет использования турбулизаторов и перфорации ламелей.

100% КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ под избыточным давлением 0,2 Мпа (2 АТМ).

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ уплотнительными прокладками из термостойкого материала, который выдерживает перепад температур охлаждающей жидкости от -45 °С до +140 °С.



ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
 «АВТОКОМПОНЕНТ ГОДА 2016»

РАДИАТОРЫ ОХЛАЖДЕНИЯ


21070-1301012 универсальный
OEM: 21070-1301012

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2104, 2105, 2107 и мод.
Для двигателей: с электро- и ременным приводом вентилятора
Комплектность: комплект опор
Алюминиевый сборный, двухрядный
Диаметр патрубков: 2х32 мм



21120-1301012 универсальный
OEM: 21120-1301012

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2110-2112
Для двигателей: ВАЗ 2110, 2111, 2112 и мод.
Комплектность: комплект опор
Алюминиевый сборный, двухрядный
Диаметр патрубков: 2х32 мм



21903-1300008-14
OEM: 21903-1300008-14

Применяемость:
Для а/м: LADA Granta 2190, 2191 и мод. (с 2015 г.)
для а/м с МКПП (тип KDAC)
Алюминиевый сборный
Размер сердцевины: 560x341x23

НОВИНКА


21901-1300008-14
OEM: 21901-1300008-14

Применяемость:
Для а/м: LADA Granta 2190, 2191 и мод. (с 2015 г.)
для а/м с АКПП (тип KDAC)
Алюминиевый сборный
Размер сердцевины: 560x322x34

НОВИНКА


21213-1301012
OEM: 21213-1301012

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ Нива 21213 и мод., 2131 и мод.
Для двигателей: ВАЗ 21213, 2121 и мод.
Комплектность: комплект опор
Алюминиевый сборный, двухрядный
Диаметр патрубков: 2х32 мм



21214-1301012
OEM: 21214-1301012

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ Нива 2131, LADA 4x4 21214 и мод.
Комплектность: комплект опор
Алюминиевый сборный
Диаметр патрубков: 2х32 мм



8200735038
OEM: 8200735038

Применяемость:
Для а/м: LADA Largus; RENAULT Logan I (LS_) 1.4, Logan I (LS_) 1.6, Sandero/Stepway I (BS_) 1.4, Sandero/Stepway I (BS_) 1.6)
Для а/м с МКПП без кондиционера
Алюминиевый паяный
Диаметр патрубков: 2х32 мм



8200735039
OEM: 8200735039

Применяемость:
Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_ (с 2012), RENAULT Logan (с 2004), Sandero/Stepway (с 2008), Duster (с 2010), DACIA Logan (с 2004), Sandero (с 2008), Duster (с 2010)
Для а/м с МКПП с кондиционером
Комплектность: комплект опор
Алюминиевый паяный
Диаметр патрубков: 2х32 мм




2123-1301012
OEM: 2123-1301012

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2123 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.
Для двигателей: ВАЗ 2123 и мод.
Комплектность: комплект опор
Алюминиевый сборный, двухрядный
Диаметр патрубков: 2х32 мм



1118-1301012
OEM: 1118-1301012

Применяемость:
Для а/м: LADA Kalina 1117-1119 без кондиционера
Для двигателей: ВАЗ 21114 и мод.
Комплектность: комплект опор
Алюминиевый сборный, двухрядный
Диаметр патрубков: 2х32 мм



214100598R
OEM: 214100598R

Применяемость:
Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_ (с 2012); RENAULT Logan (с 2004), Sandero/Stepway (с 2008), Duster (с 2010), DACIA Logan (с 2004), Sandero (с 2008), Duster (с 2010)
Для а/м с МКПП / АКПП с кондиционером
Комплектность: комплект опор
Алюминиевый паяный
Диаметр патрубков: 2х32 мм



214106179R
OEM: 214106179R


Применяемость:
Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_ (с 2015 г.), Renault Logan II (с 2012 г.) с кондиционером, Captur (с 2016 г.)
Алюминиевый сборный
Размер сердцевины 507x415x26

НОВИНКА




11190-1301012
OEM: 11190-1301012

Применяемость:
Для а/м: LADA Kalina 1117-1119 с кондиционером Р
Комплектность: комплект опор
Алюминиевый паяный
Диаметр патрубков: 2х32 мм



2170-1301012
OEM: 2170-1301012

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2110-2112; LADA Priora 2170-2172
Для двигателей: инжекторные ВАЗ 2111, 2112, 21114, 21126, 21127 и мод.
Комплектность: комплект опор
Алюминиевый сборный, двухрядный
Диаметр патрубков: 2х32 мм



3110-1301010-20
OEM: 3110-1301010-20

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ Волга 3110 и мод.
Для двигателей: ЗМЗ-4021.10, 402.10, 4062.10 и мод., кроме ГАЗ-560 и мод., CHRYSLER 2.4L-DOHC
Комплектность: комплект опор
Алюминиевый сборный, двухрядный
Диаметр патрубков: 2х38 мм




330242-1301010
OEM: 330242-1301010

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2752, 2310 и мод. (с 1999 г.)
Комплектность: комплект опор
Форма трубок – цилиндрические
Алюминиевый сборный, двухрядный
Диаметр патрубков: 2х38 мм




21720-1301012
OEM: 21720-1301012

Применяемость:
Для а/м: LADA Priora 2170-2172 с кондиционером Р
Комплектность: комплект опор
Алюминиевый паяный
Диаметр патрубков: 2х32 мм



21700-1301012-10
OEM: 21700-1301012-10

Применяемость:
Для а/м: LADA Priora 2170-2172 с кондиционером Н
Комплектность: комплект опор
Алюминиевый паяный
Диаметр патрубков: 2х32 мм



3302-1301010
OEM: 3302-1301010

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2752, 2310 и мод. (до 1999 г.)
Комплектность: комплект опор
Алюминиевый паяный, двухрядный
Диаметр патрубков: 2х38 мм




33027-1301010-10
OEM: 33027-1301010-10

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь БИЗНЕС 2217, 2310, 2752 и мод. (с 2010 до 2012 г.)
Для двигателей: УМЗ-4216
Алюминиевый паяный
Диаметр патрубков: 2х38 мм



21900-1301012-01
OEM: 21900-1301012-01

Применяемость:
Для а/м: LADA Granta 2190, 2191, Kalina 2192, 2194 и мод. (с 05.2013 г.)
Комплектность: комплект опор
Для а/м с МКПП
Алюминиевый паяный
Диаметр патрубков: 2х32 мм




2192-1301012-10
OEM: 2192-1301012-10

Применяемость:
Для а/м: LADA Granta 2190
Для а/м с АКПП
Алюминиевый сборный
Диаметр патрубков: 2х32 мм, 2х8 мм
Размер сердцевины: 560x322x23

НОВИНКА

73.1301010
OEM: 73.1301010

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 3302, 2705, 3221 и мод., Соболь БИЗНЕС 2310, 2752 и мод.
Для двигателей: CUMMINS ISF 2.8
Алюминиевый паяный
Диаметр патрубков: 2х38 мм



A21R22-1301010
OEM: A21R22-1301010

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ ГАЗель NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5 (с 2013 г.)
Для двигателей: CUMMINS ISF2.8
Комплектность: комплект опор
Алюминиевый паяный
Диаметр патрубков: 2х38 мм



A21R23.8101060
OEM: A21R23.8101060
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5, ГАЗон NEXT C41R13, C41R16, C41R3_, C42R3_, C41A23_, C42A43
 Комплектность: уплотнитель
 Алюминиевый паяный
 Диаметр патрубков: 2x24 мм



3151-8101060-01
OEM: 3151-8101060-01
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ 3151, 469, 3909, 3962 и мод.
 Алюминиевый паяный
 Диаметр патрубков: 2x16 мм




3741-8101060-10
OEM: 3741-8101060-10
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ 3741 и мод.
 Алюминиевый паяный
 Диаметр патрубков: 2x20 мм




3160-8101060
OEM: 3160-8101060
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ 3160 и мод., Патриот 3163 (с 2007 г.)
 Алюминиевый паяный
 Диаметр патрубков: 2x20 мм



3307-8101060-02
OEM: 3307-8101060
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 3307, 3308, 3309 и мод.
 Комплектность: уплотнительная прокладка
 Алюминиевый сборный, двухрядный
 Диаметр патрубков: 2x16 мм




53-8101060-02
OEM: 53-8101060
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 53
 Комплектность: уплотнительная прокладка
 Алюминиевый паяный
 Диаметр патрубков: 2x16 мм



130-8101012-02
OEM: 130-8101012
 Применяемость:
 Для а/м: ЗИЛ 130
 Комплектность: уплотнительная прокладка
 Алюминиевый паяный
 Диаметр патрубков: 2x16 мм



5320-8101060-02
OEM: 5320-8101060
 Применяемость:
 Для а/м: КАМАЗ 5320 и мод.
 Комплектность: уплотнительная прокладка
 Диаметр патрубков: 2x18 мм
 Алюминиевый сборный, двухрядный



64221-8101060-02
OEM: 64221-8101060
 Применяемость:
 Для а/м: МАЗ 5432, 5516, 5551, 6422, 4370 и мод.
 Комплектность: уплотнительная прокладка
 Диаметр патрубков: 2x20 мм
 Алюминиевый сборный, двухрядный




РАДИАТОРЫ КОНДИЦИОНЕРА

21700-8112014
OEM: 12700-8112014-00
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Priora 2170-2172
 Для кондиционеров Р в сборе с ресивером
 Алюминиевый паяный



21700-8112014-10
OEM: 21700-8112014-10
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Priora 2170-2172
 Для кондиционеров Н в сборе с ресивером
 Алюминиевый паяный



21900-8112014-11
OEM: 21900-8112014-11
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Granta 2190, 2191, Kalina 2192, 2194 и мод. в сборе с ресивером
 Алюминиевый паяный



3163-8131020-30
OEM: 3163-8131020-30
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ Патриот 3163 и мод.
 Для кондиционеров S в сборе с ресивером
 Алюминиевый паяный



ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ И ШУМА за счет точности балансировки ротора.

ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ требованиям автозаводов по параметру дисбаланса крыльчатки.

Крыльчатка электровентилятора из высокопрочного полиамида повышает **РЕСУРС** агрегата.



ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ В СБОРЕ С КРЫЛЬЧАТКОЙ

2103-1308008
OEM: 2103-1308008
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2103-2107 (мод. с электроприводом вентилятора), 2108-21099, 2113-2115, 2110-2112, Ока 1111 и мод.



2123-1308008/1118-1308008
OEM: 2123-1308008/1118-1308008
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, 2123 и мод.; CHEVROLET Niva и мод..



21214-1308008
OEM: 21214-1308008
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ Нива 2121, 2131 и мод.
 Для двигателей: инжекторные ВАЗ 21214 и мод.



21214-1308008-01
OEM: 21214-1308008
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2121, 2131 и мод.
 Для двигателей: инжекторные ВАЗ 21214 и мод.
 Комплектность: комплект крепежа



21700-1308008
OEM: 21700-1308008
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Priora 2170-2172 с кондиционером Н



21720-1332025
OEM: 21720-1332025
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Priora 2170-2172 с кондиционером Р
 Исполнение - в сборе с кожухом



21900-1332025-11
OEM: 21900-1332025-11
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Granta 2190, 2191 и мод., Kalina 2192, 2194 и мод. (с 05.2013 г.)
 Исполнение - в сборе с кожухом



8200765566
OEM: 8200765566
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_; RENAULT Logan (с 2008 г.), Sandero (с 2009 г.), Duster (с 2010 г.); NISSAN Almera G15 (с 2012 г.)
 а/м с кондиционером
 Исполнение - в сборе с кожухом и резистором



214817807R
OEM: 214817807R
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_; RENAULT Logan (с 2008 г.)
 а/м без кондиционера
 Исполнение - с кожухом



214811897R
OEM: 214811897R
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_, XRAY GAB_; RENAULT Arkana (2019-), Logan II (2012-)
 а/м с кондиционером
 Исполнение - в сборе с кожухом



38-3780000
OEM: 38-3780000
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Волга 3110, 31105, 3111, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2752, 2310 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-405, 406, 406.10, 4062.10, 409 и мод., 4063.10



3160-1308024
OEM: 3160-1308024
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ 3160, 3162, Патриот 3163 и мод.
 Для двигателей: Iveco 2.3D, ЗМЗ-409 2.7i
 Исполнение - без кожуха





ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ ОТОПИТЕЛЯ

Самоцентрирующийся подшипник сферической формы позволяет избежать перекосов вала якоря при установке в корпус электродвигателя, обеспечивает ЛУЧШУЮ БАЛАНСИРОВКУ.

ПОНИЖЕННЫЙ УРОВЕНЬ вибрации и шума.



ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ В СБОРЕ С КРЫЛЬЧАТКОЙ

2101-8101080
ОЕМ: 2101-8101080
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2101-2107, Ока 1111 и мод., 2121 и мод.



2108-8101080
ОЕМ: 2108-8101080
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112 (до 2003 г.), 2113-2115: ИЖ 2126 и мод.



2123-8118020
ОЕМ: 2123-8118020, 2111-8118020
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2110-2112 (с 2003 г.), 2123 и мод.; LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172; CHEVROLET Niva; УАЗ 3163 Патриот и мод.
 Комплектность: жгут проводов



21700-8118020
ОЕМ: 21700-8118020
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Priora 2170-2172 с кондиционером P



21700-8118020-10
ОЕМ: 21700-8118020-10
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Priora 2170-2172 а/м с кондиционером H



6001547691
ОЕМ: 6001547691
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_; RENAULT Logan, NISSAN Micra (K12E)
 а/м без кондиционера



272106020R
ОЕМ: 272106020R
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_; RENAULT Logan (2004-)
 а/м с кондиционером



8450022021
ОЕМ: 8450022021
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_, XRAY GAB_; RENAULT Kaptur (2016-), Logan II (2012-)
 а/м с кондиционером



45-3730000-10
ОЕМ: 45.3730-10
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Волга 3110 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод. (с 2003 г.), Соболь 2217, 2752, 2310 и мод., Валдай 33104



A21R23.8101178
ОЕМ: A21R23.8101178
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель Next A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5, ГАЗон Next C41R13_, C41R16, C41R3_, C42R3_, C41A23_, C42A43



3163-8101078
ОЕМ: 3163-8101078
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ Патриот 3163 (06.2007-04.2012) и мод.
 а/м с кондиционером D



3163-8101078-30
ОЕМ: 3163-8101078-30
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ Патриот 3163 (05.2012-) и мод. а/м с кондиционером S



ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ В СБОРЕ С КРЫЛЬЧАТКОЙ И КОЖУХОМ

2108-8101091
ОЕМ: 2108-8101091
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2113-2115, 2110-2112 (до 2003 г.); ИЖ 2126, 2127 Ода; УАЗ Патриот 3163 и мод.



009-A70-74D
ОЕМ: 009-A70-74D
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Волга 31105, ГАЗель БИЗНЕС 3302, 2705, 3221 и мод.



ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ВЕНТИЛЯТОРА

511-3730000
ОЕМ: 511.3730
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2752, 2310 и мод. (до 2003 г.); АЗЛК 2141; ЗАЗ 1102



194-3730000
ОЕМ: 194.3730
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Волга 24-10, 3102, 31029, 3110 и мод. (основной отопитель), ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2310, 2752, 2217 и мод. (дополнительный отопитель)



236-3730000
ОЕМ: МЭ236
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 3307, 3308, 66; УАЗ 2206, 31512, 3303, 3741, 3909, 3962



250-3730000
ОЕМ: МЭ250
 Применяемость:
 Для а/м: КАМАЗ 4308, 4310, 4326, 4350, 5315, 5320, 5350, 5410, 5511, 6350, 6460, 65115, 65116, 6520, 6522, 65225 и мод.; КРАЗ 6133М6, 6322, 64372, 6443, 6444, 6503, 6505, 6510, 7133 и мод.



МУФТЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА

4216.1317010-20
ОЕМ: 4216.1317010-20
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2752, 2310 и мод.
 Для двигателей: УМЗ-4216-20, -41 Евро-3
 Ремень - клиновой 13 мм
Ресурс – 160 тыс. км пробега а/м



4226.1317010-70
ОЕМ: 4216.1317010-70
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2752, 2310 (с 2011 г.) и мод.
 Для двигателей: УМЗ-4216-70, -71, -72, -73 Евро-3, 42164 Евро-4, 42167 (битопливный)
 Ремень - поликлиновой
Ресурс – 160 тыс. км пробега а/м



4026.1317010-15
ОЕМ: 4026.1317010-15
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.
 Для двигателей: УМЗ-4213.10 Евро-2, Евро-3, 4216.10 Евро-3
 Ремень - клиновой AVX10x750
Ресурс – 160 тыс. км пробега а/м



4026.1317010-70-03
ОЕМ: 4026.1317010-70-03
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод., ГАЗель NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5, ГАЗон Next C41R13_, C41R16, C41R3_, C42R3_, C41A23_, C42A43
 Для двигателей: УМЗ-А274 Evotech 2.7 Евро-4, Евро-5
 Ремень - поликлиновой
Ресурс – 160 тыс. км пробега а/м



СИСТЕМА СМАЗКИ

МАСЛЯНЫЕ НАСОСЫ



МАСЛЯНЫЕ НАСОСЫ

100% КОНТРОЛЬ насосов на соответствие давления масла.

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ обработки внутренних поверхностей и изготовления шестерен насоса обеспечивает соблюдение профиля зубьев шестерни и минимальные зазоры между деталями, что гарантирует создание необходимой напорной характеристики.

НАДЕЖНОСТЬ НАСОСОВ благодаря соблюдению жестких требований к обработке сопрягаемых поверхностей корпуса, пластины и маслозаборника и применению постоянно-жидкого герметика.



МАСЛЯНЫЕ НАСОСЫ

2101-1011010

OEM: 2101-1011010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107; ИЖ 2717, 2126 и мод.

Для двигателей: ВАЗ-2101 и мод.

Комплектность: прокладка



21210-1011010

OEM: 21210-1011010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ Нива 2121, 2123 и мод.; LADA 4x4 21214, 2129, 2131 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.

Для двигателей: ВАЗ-21214 и мод.

Комплектность: прокладка



2108-1011010

OEM: 2108-1011010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ Ока 1111, 2108-21099
Для двигателей: ВАЗ-1111, 11113, 2108, 21083, 2111 и мод.

Комплектность: прокладка



21120-1011010


OEM: 21120-1011010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112, 2113-2115, LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172

Для двигателей: ВАЗ-11194, 21114, 11183, 21124, 21126, 21116, 21126, 21127, 11186 и мод.

Комплектность: прокладка



24-1011009-02

OEM: 24-1011009-02

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 24 (с 1990 г.), 24-10, 3102, 31029, 3110 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-402, 402.10, 4021.10, 4025.10, 4026.10 и мод., 4021, 4101



406-1011010-03

OEM: 406-1011010-03

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3102, 3110, 31105 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-406.10, 4061.10, 4062.10, 4063.10

Комплектность: прокладка



4216-1011009-01

OEM: 4216-1011009-01

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3321, 3302 и мод. (после 2008 г.); УАЗ 469, 2206, 3303, 3741, 3909, 3962 и мод., 3151 и мод., Хантер 31519 и мод., 3160 и мод. (до 2008 г.)

Для двигателей: УМЗ-451М, 4178, 4218, 4216

Комплектность: прокладка – 2 шт., комплект крепежа

Увеличенный размер маслоприемника



451М-1011009-02

OEM: 451М-1011009-02

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3321, 3302 и мод. (после 2008 г.); УАЗ 469, 2206, 3303, 3741, 3909, 3962 и мод., 3151 и мод., Хантер 31519 и мод., 3160 и мод. (до 2008 г.)

Для двигателей: УМЗ-451М, 4178, 4218, 4216

Комплектность: прокладка – 2 шт., комплект крепежа



409-1011010-02

ОЕМ: 409-1011010-02

Применяемость:

Для а/м: УАЗ Симбир 3160, 3162 и мод., Патриот 3163 и мод., Хантер 31519 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-409.10, 40904 и мод.

Комплектность: прокладка



514-1011010-30

ОЕМ: 514-1011010-30

Применяемость:

Для а/м: УАЗ Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод., 2760 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-514 (с 2011 г.)

Комплектность: прокладка



53-11-1011010

ОЕМ: 53-11-1011010

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3307, 3308, 53, 66 и мод.; ПАЗ 3205 и мод.; КАВЗ 3976 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-511.10, 513.10, 5233.10, 5234.10 и мод.

Комплектность: прокладка



130-1011010

ОЕМ: 130-1011010

Применяемость:

Для а/м: ЗИЛ 130, 131, 137, 433110, 433360, 442160, 494560 и мод.; ЛАЗ 695Н, 697Н, 699Р; ЛиАЗ 677; УРАЛ 375 и мод.

Для двигателей: ЗИЛ-130, 131, 508.375 и мод.

Комплектность: прокладка



740-1011010-02

ОЕМ: 740-1011010-02

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 4310, 43105, 43114, 43118, 4326, 5320, 53212, 5410, 54112, 55102, 5511 и мод.

Для двигателей: КАМАЗ-7403.10-260, 740.10-210, 740.14-300 Евро-0

Комплектность: прокладка – 2 шт.



740.11-1011010

ОЕМ: 740.11-1011010

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 43114, 4350, 43505, 5350, 6350, 53215, 54115, 55111, 65115, 53228, 53229, 5360, 53605, 5460, 6460, 65111, 65115, 65116, 6520, 6522, 65221, 6540 и мод.; ЛиАЗ 5256 и мод.; ПАЗ 5272 и мод.; НЕФАЗ 5299 (шасси КАМАЗ 5297) и мод.

Для двигателей: КАМАЗ-740.11-240, 740.13-260, 740.14-300 Евро-1, 740.30-260, 740.31-240, 740.50-360, 740.51-320 Евро-2

Комплектность: прокладка



740.21-1011014-02

ОЕМ: 740.21-1011014-02

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 43114, 43118, 4326, 5297, 5460, 6460, 65111, 65115, 65116, 65117, 6520, 65221, 65222 и мод.

Для двигателей: КАМАЗ-740.60-360, 740.61-320, 740.62-280, 740.62-260, 740.63-400 Евро-3

Комплектность: прокладка



236-1011014-Г 2361011014G

ОЕМ: 236-1011014-Г

Применяемость:

Для а/м: МАЗ 53362, 53363, 54323, 54325, 5516, 5552, 6303, 631705, 64229 и мод.; КРАЗ 5133BE, 5233BE, 5444, 6133M6, 6233M6, 6322, 64372.1, 6443, 6446, 6503, 65034, 65053, 65055, 65056, 6130С4 и мод.; МоАЗ 40484, 40489, 49011, 7505 и мод.; УРАЛ 532301, 532302, 532361, 542301 и мод.

Для двигателей: ЯМЗ-236ДК, 238АК, 238Б, 238Д, 238НД3, 238НД4, 238НД5 Евро-0

Комплектность: прокладка – 2 шт.



7511-1011014-01

ОЕМ: 7511-1011014-01

Применяемость:

Для а/м: МАЗ 5336А3, 533608, 5337А2, 5340А3, 543208, 5433А2, 544008, 5551А2, 6303А3, 630308, 631708, 6340А3, 640308, 641708, 642208 и мод.; МЗКТ-65271, 652511, 8021 и мод.; ЯМЗ 6581 и мод.

Для двигателей: ЯМЗ-6561.10, 6562.10, 6563.10, 6581.10, 6583.10, 6582.10 Евро-3, 7511.10, 7511.10-06, 7512.10 Евро-2

Комплектность: прокладка – 2 шт.





ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

ГЕНЕРАТОРЫ

СТАРТЕРЫ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЗАЖИГАНИЯ

КАТУШКИ И МОДУЛИ ЗАЖИГАНИЯ

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ



ГЕНЕРАТОРЫ



100% СООТВЕТСТВИЕ требованиям автопроизводителей по токоскоростной характеристике на всех режимах работы узла.

Для изготовления **НАДЕЖНОГО ПОДШИПНИКА** используется высокоуглеродистая хромистая сталь, которая имеет необходимую поверхностную прочность.

Качественная смазка делает подшипник **ИЗНОСОСТОЙКИМ** при работе в разных температурных условиях. Обеспечивает низкий уровень общего шума.

ТОЧНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ технологий пайки и изоляции, использование защитных лаков исключает вероятность обрыва, повреждения, окисления проводов и покрытий.



G221A-3701000 G221A3701000*
OEM: 2101-3701005

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2101-2103, 2106, Нива 2121 и мод.
Для двигателей: карбюраторные
Комплектность: крепежные элементы
Максимально выпрямленный ток: 42 А
Номинальное напряжение: 14 В



G222-3701000 G2223701000*
OEM: 2105-3701010

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2104, 2105, 2107 и мод. (до 1997 г.)
Для двигателей: карбюраторные
Комплектность: крепежные элементы
Максимально выпрямленный ток: 50 А
Номинальное напряжение: 14 В



372-3701000
OEM: 2108-3701010
Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 21043, 21045, 21053, 2107, 2108-21099, ОКА 1111 и мод. (после 1997 г.)
Для двигателей: карбюраторные
Комплектность: крепежные элементы
Максимально выпрямленный ток: 55 А
Номинальное напряжение: 14 В



371-3701000
OEM: 21213-3701010
Применяемость:
Для а/м: ВАЗ Нива 2121, 21213, 2131 и мод.
Для двигателей: карбюраторные
Комплектность: крепежные элементы
Максимально выпрямленный ток: 55 А
Номинальное напряжение: 14 В



9402-3701000
OEM: 2112-3701010
Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115
Для двигателей: инжекторные
Максимально выпрямленный ток: 80 А
Номинальное напряжение: 14 В



9402-3701000-04
OEM: 2123-3701010
Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2123 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.
с верхним расположением генератора на двигателе
Максимально выпрямленный ток: 80 А
Номинальное напряжение: 14 В



9402-3701000-06
OEM: 1119-3701010 (1118-3701010)
Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2123 и мод., LADA Kalina 1117-1119 и мод., Granta 2190, 2191 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.
Для двигателей: инжекторные
Максимально выпрямленный ток: 85 А
Номинальное напряжение: 14 В



9402-3701000-14
OEM: 2170-3701010
Применяемость:
Для а/м: LADA Kalina 1117-1119 и мод., Granta 2190, 2191 и мод., Priora 2170-2172 и мод.
Для двигателей: инжекторные
Максимально выпрямленный ток: 115 А
Номинальное напряжение: 14 В



9412-3701000
OEM: 21214-3701010
Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2123 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.
Для двигателей: ВАЗ-21214i (до октября 2003 г.) с нижним расположением генератора на двигателе
Максимально выпрямленный ток: 80 А
Номинальное напряжение: 14 В



231007633R
OEM: 231007633R
Применяемость:
Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, FSOY5_; RENAULT Logan (после 2010), Duster, Sandero, Stepway, DACIA Logan
Для двигателей: VAZ-K4M, VAZ-K7M; RENAULT K4M 616, K4M 697, K7J 710, K7M 812, K4M 842, K4M 845, K7J 710
Максимально выпрямленный ток: 100 А
Номинальное напряжение: 14 В



1631-3701000
OEM: 1631-3701000
Применяемость:
Для а/м: ГАЗ Волга 3102, 31029, 3110, ГАЗель 3302, 3221, 2705 и мод.
Для двигателей: ЗМЗ-402.10, 4021.10
Максимально выпрямленный ток: 65 А
Номинальное напряжение: 14 В



9422-3701000
OEM: 9422-3701000
Применяемость:
Для а/м: ГАЗ Волга 3110, 31105, ГАЗель 3302, 3221, 2705 и мод.; УАЗ Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод.
Для двигателей: ЗМЗ-406.10, 4061.10, 4062.10, 405.10, 409.10
Максимально выпрямленный ток: 72 А
Номинальное напряжение: 14 В



7702-3701000
OEM: 7702-3701000
Применяемость:
Для а/м: ГАЗ Волга 31105, ГАЗель 3302, 3221, 2705 и мод.; УАЗ Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод.
Для двигателей: ЗМЗ-405, 406, 409 и мод.
Максимально выпрямленный ток: 120 А
Номинальное напряжение: 14 В



161-3771000
OEM: 161-3771000
Применяемость:
Для а/м: УАЗ 2206, 3151, 3303, 3741, 3962, 3909
Для двигателей: УМЗ-4178.10, 4218
Максимально выпрямленный ток: 65 А
Номинальное напряжение: 14 В



1621-3701000
OEM: 1621-3701000
Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 53, 3307-3309; КАВЗ 3979, 685С, 685М, 685Ю, 3270
Для двигателей: ЗМЗ-511.10
Максимально выпрямленный ток: 65 А
Номинальное напряжение: 14 В



3282-3771000
OEM: 3282.3771000, 3282.3771
Применяемость:
Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод., УАЗ Хантер 31519, 2206
Для двигателей: УМЗ-4216, 4213 Евро-3
Максимально выпрямленный ток: 120 А
Номинальное напряжение: 14 В
Шкив под ремень типа AVX10



3282M-3771000
OEM: 3282M.3771000
Применяемость:
Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь БИЗНЕС 2217, 2310, 2752
Для двигателей: УМЗ-4216, 4216.7 ГБО
Максимально выпрямленный ток: 120 А
Номинальное напряжение: 14 В
Шкив под ремень типа AVX13



3282M-3771000-10
OEM: 3282M.3771000-10
Применяемость:
Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь БИЗНЕС 2217, 2310, 2752
Для двигателей: УМЗ-4216
Максимально выпрямленный ток: 120 А
Номинальное напряжение: 14 В
Шкив под поликлиновый ремень



5266781
OEM: 5266781
Применяемость:
Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь БИЗНЕС 2217, 2310, 2752, ГАЗель NEXT A21R22/32, A22R22/32, A31R22/32, A32R22/32, A60R42-1073/1075, A62R32, A65R22/52, C41R92, C42R92, C42R02, C46R02
Для двигателей: Cummins ISF 2.8
Максимально выпрямленный ток: 120 А
Номинальное напряжение: 14 В
Подключение: двухконтактный разъем



5272666
OEM: 5272666, 5318121
Применяемость:
Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь БИЗНЕС 2217, 2310, 2752
Для двигателей: Cummins ISF 2.8
Максимально выпрямленный ток: 120 А
Номинальное напряжение: 14 В
Подключение: кольцевые клеммы под болт



5272634

ОЕМ: 5272634

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 33106 Валдай и мод.

Для двигателей: Cummins ISF 3.8

Максимально выпрямленный ток: 150 А

Номинальное напряжение: 14 В



1661-3701000

ОЕМ: 1661-3701000

Применяемость:

Для а/м: ЗИЛ 130, 4333

Для двигателей: ЗИЛ-508

Максимально выпрямленный ток: 65 А

Номинальное напряжение: 14 В



G273B1-3701000 G273V1370100*

ОЕМ: G273B1-3701000

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 43101, 5320, 53213, 5410, 54112, 55102, 55111 и мод.; МАЗ 5440, 5516, 5551; УРАЛ 4320; ЗИЛ 133; НЕФАЗ 5299

Для двигателей: КАМАЗ-740.10-20, 740.50-360; ЯМЗ-236, 238 и мод. (без доп. вывода фазы)

Максимально выпрямленный ток: 45 А

Номинальное напряжение: 28 В



6562-3701000

ОЕМ: 6562-3701000

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 4310 и мод.

Для двигателей: КАМАЗ-7403.10

Максимально выпрямленный ток: 90 А

Номинальное напряжение: 28 В



7762-3701000-02

ОЕМ: 7762-3701000-02

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 5297, 5360, 5460, 6460, 6520

Для двигателей: КАМАЗ-740.60-360, 740.61-320, 740.50-360, 740.51-320 Евро-2, Евро-3

Максимально выпрямленный ток: 76 А

Номинальное напряжение: 28 В



СТАРТЕРЫ

ОБЕСПЕЧИВАЮТ НА ВСЕХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ УЗЛА ТРЕБОВАНИЯ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ПУСКОВОМУ ТОКУ

Применение высокопрочной легированной марганцовистой стали с хромом и титаном, высокая чистота обработки поверхности зубьев шестерен редуктора и шестерни бендикса.

Медно-графитовый материал щеток обеспечивает долгий срок службы щеток при минимальном износе коллектора.

Надежная фиксация постоянных магнитов высококачественным клеевым составом, используемым в авиационной промышленности.

Медные контакты втягивающего реле обеспечивают минимальные потери энергии, падение напряжения и сопротивления контакта.



СТАРТЕРЫ

5722-3708000

ОЕМ: 2101-3708000

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107, Нива 2121, 2131, 21213 и мод., 2123 и мод.; LADA 4x4 21214, CHEVROLET Niva и мод.

Количество зубьев: 11

Направление вращения: правое

Номинальная мощность: 1,55 кВт

Редукторный



5712-3708000

ОЕМ: 2108-3708010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

Количество зубьев: 11

Направление вращения: левое

Номинальная мощность: 1,55 кВт

Редукторный



5702-3708000

ОЕМ: 2110-3708010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112, LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172 (на КПП до 2010 г.в., крепление на 2 болта)

Количество зубьев: 9

Направление вращения: левое

Номинальная мощность: 1,55 кВт

Редукторный



5702-3708000-10

ОЕМ: 2111-3708010

Применяемость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 (на усиленную КПП, 11 зубьев, крепление на 2 болта)

Количество зубьев: 11

Направление вращения: левое

Номинальная мощность: 1,55 кВт

Редукторный



5702-3708000-15

ОЕМ: 2112-3708010

Применяемость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 (на усиленную КПП, 9 зубьев, крепление на 3 болта)

Количество зубьев: 9

Направление вращения: левое

Номинальная мощность: 1,55 кВт

Редукторный



21901-3708010

ОЕМ: 21901-3708010

Применяемость:

Для а/м: LADA Granta 2190, 2191, Kalina 2192, 2194, Vesta (GFL_, GFK_) и мод. с МКПП

Количество зубьев: 11

Направление вращения: правое

Номинальная мощность: 1,2 кВт

Редукторный



21902-3708010

ОЕМ: 21902-3708010

Применяемость:

Для а/м: LADA Granta 2190, 2191 и мод., Kalina 2192, 2194 и мод., Vesta (GFL_, GFK_) и мод. с АКПП

Количество зубьев: 9

Направление вращения: правое

Номинальная мощность: 1,2 кВт

Редукторный



8200266777

ОЕМ: 8200266777, 233009141R, 233004924R

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_ (04.12-12.15); RENAULT Logan, Sandero/Stepway

Для двигателей: VAZ-K4M, 16 кл.; RENAULT K4M 842, K4M 845 и мод.

Количество зубьев: 9;


Направление вращения: правое

Номинальная мощность: 1,2 кВт;


Редукторный



6012-3708000
OEM: 6012-3708000
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Волга 3110, ГАЗель 3302, 3221, 2705 и мод.; УАЗ Хантер 31519 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-406.10, 4061.10, 4062.10
 Количество зубьев: 9
 Направление вращения: правое
 Номинальная мощность: 2,0 кВт
 Редукторный



5732-3708000
OEM: 5732-3708000
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель 3302, 3221, 2705 и мод., Волга 3110; УАЗ 3160, 31514, 3151, Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-402.10, 4021.10, 4025.10; УМЗ-4215, 4216
 Количество зубьев: 9
 Направление вращения: правое
 Номинальная мощность: 1,8 кВт
 Редукторный




Привод стартера
5732-3708600
OEM: 5732-3708600
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Волга 3110, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.; УАЗ 452, 31512
 стартер – 5732-3708000
 Количество зубьев шестерни привода: 9
 Направление вращения: правое
 Гарантия - 12 мес.




Привод стартера
230A1-3708600
OEM: 230A1-3708600
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 3307, 53, 66, 71, 73; ПАЗ 672, 3205;
 стартер – 230A1-3708000
 Количество зубьев шестерни привода: 9
 Направление вращения: правое
 Гарантия - 12 мес.



5266969
OEM: 5266969
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь БИЗНЕС 2217, 2310, 2752 и мод., ГАЗель NEXT А21R2_, А22R3_, А31R2_, А31R3_, А32R2_, А32R3_, А60R42-10_
 Двигатель: Cummins ISF 2.8
 Количество зубьев: 10
 Направление вращения: правое
 Номинальная мощность: 2,5 кВт
 Редукторный



4554-3708000
OEM: 4554-3708000
 Применяемость:
 Для а/м: КАМАЗ 4310, 43101, 43114, 43115, 5320, 53212, 65115, 65116, 65117 и мод.; УРАЛ 4230, 5557; автобусы НЕФАЗ 4208, 42111, 5297, 5299, 5633, 6606; ЛиАЗ 5256; спецтехника
 Для двигателей: КАМАЗ-740.30 (740.50) Евро-2, Евро-3 и мод.
 Количество зубьев: 10
 Направление вращения: правое
 Номинальная мощность: 9,0 кВт
 Редукторный




Привод стартера
230K4-3708600
OEM: 230K4-3708600
 Применяемость:
 Для а/м: ЗИЛ 130, 431410, 4331 и мод.; автобусы ЛАЗ 695 и мод.
 стартер – 230K4-3708000
 Количество зубьев шестерни привода: 9
 Направление вращения: правое
 Гарантия - 12 мес.



Реле стартера втягивающее
57-3708800
OEM: 57-3708800
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2101-2107, 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Нива 2121, 2131, 21213 и мод.; LADA Priora 2170-2172, Kalina 1117-1119, LADA 4x4 21214
 стартер – 5722-3708000, 5712-3708000, 5702-3708000
 Гарантия - 12 мес.



230K4-3708000
OEM: 230K4-3708000
 Применяемость:
 Для а/м: ЗИЛ 130, 431410, 4331; автобусы ЛАЗ 695 и мод.; ЛиАЗ 158А, 676 и мод.
 Для двигателей: ЗИЛ-130, 508
 Количество зубьев: 9
 Направление вращения: правое
 Номинальная мощность: 1,8 кВт




230A1-3708000
OEM: 230A1-3708000
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 3307, 53, 66, 71, 73; ПАЗ 672, 3205
 Для двигателей: ЗМЗ-53, 66, 66-03, 71, 73, 511, 513, 523
 Количество зубьев: 9
 Направление вращения: правое
 Номинальная мощность: 1,5 кВт



Реле стартера втягивающее
60-3708800
OEM: 60-3708800
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Волга 3110, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.; УАЗ 31519
 стартер – 6012-3708000, 5732-3708000
 Гарантия - 12 мес.



Реле стартера втягивающее
230A1-3708800
OEM: 230A1-3708800
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 3307, 53, 66, 71, 73; ПАЗ 672, 3205
 стартер – 230A1-3708000
 Гарантия - 12 мес.



142Б2-3708000 142В23708000*
OEM: 142Б2-3708000
 Применяемость:
 Для а/м: КАМАЗ 43114, 43118, 53215, 54115, 65111, 65115; УРАЛ 4320; ЗИЛ 133; автобусы ЛиАЗ 5256; ЛАЗ; тракторы; комбайны, спецтехника
 Для двигателей: КАМАЗ-740.10, 740.1 740.13-260, 7408.10, 7403.10
 Количество зубьев: 10
 Направление вращения: правое
 Номинальная мощность: 8,2 кВт



142Т-3708000
OEM: 142Т-3708000
 Применяемость:
 Для а/м: МАЗ 5440, 5516, 5551; УРАЛ 4320, 4420, 5557 и мод. МАЗ -7505, 4048 и мод.
 Для двигателей: ЯМЗ-236, 238, 7511 и мод.
 Количество зубьев: 11
 Направление вращения: правое
 Номинальная мощность: 9,2 кВт



Реле стартера втягивающее
230K4-3708800
OEM: 230K4-3708800
 Применяемость:
 Для а/м: ЗИЛ 130, 431410, 4331; автобусы ЛАЗ 695 и мод.; ЛиАЗ 158А, 676 и мод.
 стартер – 230K4-3708000
 Гарантия - 12 мес.




ЧАСТИ СТАРТЕРОВ

Привод стартера
5722-3708600
OEM: 5722-3708600
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2101-2107, Нива 2121, 2131, 21213 и мод.; LADA 4x4 21214
 стартер – 5722-3708000
 Количество зубьев шестерни привода: 11
 Направление вращения: правое
 Гарантия - 12 мес.



Привод стартера
5712-3708600
OEM: 5712-3708600
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2113-2115
 стартер – 5712-3708000
 Количество зубьев шестерни привода: 11
 Направление вращения: левое
 Гарантия - 12 мес.



Привод стартера
5702-3708600
OEM: 5702-3708600
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2110-2112, LADA Priora 2170-2172, Kalina 1117-1119
 стартер – 5702-3708000
 Количество зубьев шестерни привода: 9
 Направление вращения: левое
 Гарантия - 12 мес.



Привод стартера
6012-3708600
OEM: 6012-3708600
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Волга 3110, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.
 стартер – 6012-3708000
 Количество зубьев шестерни привода: 9
 Направление вращения: правое
 Гарантия - 12 мес.



РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЗАЖИГАНИЯ
 100 % СООТВЕТСТВИЕ ОРИГИНАЛЬНЫМ ЗАПЧАСТЯМ
 Контакты прерывателя изготовлены из тугоплавкого, стойкого к электрической эрозии материала (для контактных и контактно-транзисторных распределителей зажигания), что существенно **ПОВЫШАЕТ РЕСУРС** распределителя.
 Современные диэлектрические материалы ротора и крышки обеспечивают **БЕСПЕРЕБОЙНУЮ РАБОТУ**.





РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЗАЖИГАНИЯ КОНТАКТНЫЕ

030.3706-10
OEM: 30.3706-01
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2101-2107
 Для двигателей: ВАЗ 2101, 2105, 21011 (1.2 л., 1.3 л.)



030.3706
OEM: 2101-3706010, 2103-3706010
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2104-2107, 2121; ИЖ 2126, 2717 и мод.; АЗЛК Москвич-2141 и мод.
 Для двигателей: ВАЗ-2106, 2121



ЧАСТИ СТАРТЕРОВ | РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЗАЖИГАНИЯ

СТАРТЕРЫ | ЧАСТИ СТАРТЕРОВ

P119B-10 R119B10*
ОЕМ: Г-24-3706000, P119-Б

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 24, УАЗ 469, 452 и мод.
Для двигателей: УМЗ-451М, 414 и мод.
УАЗ с приводом двигателя под муфту



РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЗАЖИГАНИЯ КОНТАКТНО-ТРАНЗИСТОРНЫЕ

P133-01 R13301*
ОЕМ: P133-3706010

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 53; ПАЗ 3203 и мод.
Для двигателей: ЗМЗ-53-11, 5234.10



P137-01 R13701*
ОЕМ: 130-3706010-30, 46.3706

Применяемость:
Для а/м: ЗИЛ 130, 131Н; УРАЛ 375; ЛАЗ 695Н
Для двигателей: ЗИЛ-130, 131, 375



РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЗАЖИГАНИЯ БЕСКОНТАКТНЫЕ

038.3706-01
ОЕМ: 21050-3706010, 38.3706-01

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2101, 2104, 2105 и мод.
Для двигателей: ВАЗ-2101, 2105, 21011 (1.2л., 1.3л.)



038.3706
ОЕМ: 2107.3706.010-21, 37.3706

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2103, 2106, 2107 и мод.; АЗЛК-2141 и мод.
Для двигателей: ВАЗ-2103, 2106 (1.5л., 1.6 л.)



038.3706-10
ОЕМ: 21213-3706010

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ Нива 21213 и мод.
Для двигателей: ВАЗ-21213 и мод. (1.7 л.)



040.3706
ОЕМ: 2108-3706010

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2108-21099
Для двигателей: карбюраторные



1908.3706
ОЕМ: 1908.3706

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 3102, 3110; УАЗ 2206, 3303, 3741, 3909, 3962, 3151 и мод., Хантер 31519, 3160 и мод.; ИЖ 2126; РАФ 2203 и мод.
Для двигателей: ЗМЗ-402, 406, 410 и мод.



3312.3706
ОЕМ: 3312.3706000

Применяемость:
Для а/м: УАЗ-469 и мод.; ГАЗ ГАЗель 3302, 3221, 2705 и мод.
Для двигателей: УМЗ-4141 (415МН), 4146-10 и мод.



2402.3706-10
ОЕМ: 2402.3706

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 53, 66, 3307 и мод.; ПАЗ 3205-110, 32053 и мод.
Для двигателей: ЗМЗ-66-06, 53-11, 672-11



КАТУШКИ И МОДУЛИ ЗАЖИГАНИЯ

ДЛЯ МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ КАТУШЕК

Перед заливкой масляные катушки подвергаются вакуумной обработке, что гарантирует полное удаление воздуха и влаги.

Герметичность корпуса обеспечивается уплотнительным кольцом оригинальной конструкции, что гарантирует долговечную работу катушки.

Для отвода тепла от первичной обмотки используется морозостойкое трансформаторное масло.

ДЛЯ СУХИХ КАТУШЕК И МОДУЛЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

Соответствие самым высоким стандартам качества и исключительная надежность даже в самых сложных эксплуатационных условиях за счет применения современных материалов и надежных соединений компонентов.

Материал корпуса - полибутилентерефталат, обладающий высокими изоляционными свойствами.

После сборки катушки и модули пропитываются специальным эпоксидным компаундом в вакуумной среде с полным удалением воздуха и влаги. Стальные детали имеют цинковое антикоррозийное покрытие.



КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ

B117A B117A*
ОЕМ: B117A

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2101-2107, Нива 2121 и мод.
Для двигателей: с контактной системой зажигания ДВС



27.3705
ОЕМ: 27.3705

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2103-2107, 2108-21099, Нива 2121, 21213 и мод.; ЗАЗ 1102; АЗЛК 21412; ИЖ 2715
Для двигателей: с бесконтактной системой зажигания ДВС



B114B B114B*
ОЕМ: B114B

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 12, 53, 3102; ЗИЛ 431410, 33110, 433360, 442160, 494560, 130К, 131Н, 157КД; ЛАЗ 695Н, 699Р; ЛиАЗ 677; ПАЗ 3203
Для двигателей: с контактно-транзисторной системой зажигания ДВС



B115B B115V*
ОЕМ: B115B

Применяемость:
Для а/м: АЗЛК 2140, 21412; ЗАЗ 966, 968М; ИЖ 2125, 2715; ГАЗ 24, 52 и мод.; УАЗ 452, 469 и мод.; ЛУАЗ 969М
Для двигателей: с контактно-транзисторной системой зажигания ДВС



B116 B116*
ОЕМ: B116

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 53, 66, Волга 24-10, 31029, 3110, ГАЗель 3302, 3221, 2705 и мод., 3307; УАЗ 2206, 3151, 3303, 3909, 3962; ПАЗ 672; РАФ 22038-2; ЕРАЗ 762; КАВЗ 685
Для двигателей: с бесконтактной системой зажигания ДВС.
Применяется в комплекте с коммутатором 131.374, 131.3734-01 (и 13.3734-01 с добавочным сопротивлением 14.3729)



КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ СУХИЕ

2112-3705010-10
ОЕМ: 2112-3705010-10

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2110-2112; LADA Kalina 1117-1119 и мод., Priora 2170-2172 и мод.
Для двигателей: 1.6i, 16 кл., Евро-2, Евро-3, Блок управления М 7.9.7



8200765882
ОЕМ: 8200765882, 224333529R

Применяемость:
Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_ (04.12-12.15); RENAULT Clio, Kangoo, Megan, Scenic, Espace, Laguna, Trafic, Vel Satis, Twingo; NISSAN Kubistar, Primastar; DACIA Logan, Duster; MAZDA 626; OPEL Vivaro
Для двигателей: K4M (16 кл.)



407.3705

ОЕМ: 407.3705

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболев 2217, 2310, 2752 и мод., Волга 31105; УАЗ 2206, 3741, 3909, 3962, 3303, Патриот 3163, Хантер 31519 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-40524 Евро-3, 40525 Евро-3, 40904.10 Евро-3, 40905.10 Евро-4, 40906.10 Евро-4, Евро-5, 409051.10 Евро-5, 409052.10 ГБО Евро-5



МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ

2111-3705010

ОЕМ: 2111-3705010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2107, 2110-2112, 2113-2115, Нива 2121, 2123 и мод.; LADA Kalina 1117-1119 и мод., Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод., 4x4 21214, 2131 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.; ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод., Соболев БИЗНЕС 2217, 2310, 2752 и мод.

Для двигателей: ВАЗ 21067, 2121, 11183, 11186, Евро-2, Евро-3 (1.6i, 8 кл., Блок управления М 7.9.7 и его OEM); УМЗ-4216 Евро-3, Евро-4



2112-3705010

ОЕМ: 2112-3705010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Нива 21213, 2123 и мод., 2131, LADA 4x4 21214; CHEVROLET Niva и мод.

Для двигателей: инжекторные



405.3705

ОЕМ: 405.3705

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболев 2217, 2310, 2752 и мод.; УАЗ 2206, 3741, 3909, 3962, 3303, Патриот 3163, Хантер 31519 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-40522 Евро-2, 40911.10 Евро-4, УМЗ-4213-420 Евро-2, 409.1



406.3705

ОЕМ: 406.3705

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 3302, 3221, 2705 и мод., Соболев 2310, 2217, 2752 и мод.; УАЗ Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-4063, с микропроцессорной системой управления



408.3705

ОЕМ: 408.3705

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод., Соболев БИЗНЕС 2217, 2310, 2752 и мод.; ЗАЗ 1102, 1103, Sens и мод.

Для двигателя: УМЗ-4216 Евро-4, MEM3



СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

КЛАССИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ с центральным электродом из хромоникелевого сплава.

100% АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ на каждом этапе производства свечи.

ТОЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА зазора между электродами.

КОЛЬЦЕВЫЕ КАНАВКИ на наружной части изолятора и покрытие специальной глазурью позволяют избежать потерь энергии и перебоев искробразования.



A17ДВ A17DV*

ОЕМ: A17ДВ

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107, Нива 2121; УАЗ 3151, 3162, 3303, 3741, 3909, 3962, Симбир 3160

Для двигателей: карбюраторные, с контактной системой зажигания, до 1988 г.; УМЗ-249.10

величина искрового зазора: 0,5 мм
калильное число: 17; без резистора
шестигранник под ключ: 20,8 мм



A17ДВМ A17DVM*

ОЕМ: A17ДВМ

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107, Нива 2121; ИЖ 2126

Для двигателей: карбюраторные, с контактной системой зажигания, до 1988 г.

величина искрового зазора: 0,5 мм
калильное число: 17; без резистора
шестигранник под ключ: 20,8 мм



A17ДВ-10 A17DV10*

ОЕМ: A17ДВ-10

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107, 2108-21099, 2110-2112, Нива 21213, Ока 1111 и мод.; АЗЛК 2141; ИЖ 2126; ЗАЗ-Таврия 1102 и мод.

Для двигателей: карбюраторные, с бесконтактной системой зажигания, после 1988 г.

величина искрового зазора: 0,7 мм
калильное число: 17; без резистора
шестигранник под ключ 20,8 мм



A17ДВР A17DVR*

ОЕМ: A17ДВР

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107, 2108-21099, 2110-2112, Нива 21213, Ока 1111 и мод.; АЗЛК 2141; ИЖ 2126; ЗАЗ Таврия 1102 и мод.

Для двигателей: карбюраторные, с бесконтактной системой зажигания, после 1988 г.; УЗАМ-3313

величина искрового зазора: 0,7 мм
калильное число: 17; встроенный резистор
шестигранник под ключ 20,8 мм



A17ДВРМ 1.0 A17DVRM10*

ОЕМ: A17ДВРМ 1.0

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107, 2113-2115, 2121, 2123, LADA Kalina 1117-1119 и мод., Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191, 2194 и мод., CHEVROLET Niva и мод.; ЗАЗ Chance

Для двигателей: 8 кл. инжекторные, МеМЗ-307

величина искрового зазора: 1,0 мм
калильное число: 17
встроенный резистор
шестигранник под ключ: 20,8 мм



A17ДВРМ 0.7 A17DVRM07*

ОЕМ: A17ДВРМ 0.7

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107, 2108-21099, 2110-2112, Нива 21213, Ока 1111 и мод.; ГАЗель 3302, 3221, 2705 и мод., Соболев 2310, 2217, 2752 и мод., ГАЗель БИЗНЕС 3302, 2705, 3221 и мод., Соболев БИЗНЕС 2310, 2752 и мод.; УАЗ 3309, Хантер 31519 и мод.; АЗЛК 2141; ИЖ 2126; ЗАЗ Таврия 1102 и мод., Славута и мод.; CHEVROLET Spark (с 07.2004); DAEWOO Nexia (с 01.1995)

Для двигателей: карбюраторные, с бесконтактной системой зажигания, после 1988 г.; УМЗ-4213.40, 4213.50, 42164 Евро-4 и мод.; МеМЗ-246, УЗАМ-3313; CHEVROLET LQ4; DAEWOO A15SMS

величина искрового зазора: 0,7 мм
калильное число: 17; встроенный резистор
шестигранник под ключ 20,8 мм



AУ17ДВРМ AU17DVRM*

ОЕМ: AУ17ДВРМ

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112, 2113-2115; LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Vesta GFL_, GFK_, XRAY GAB_ и мод.; CHEVROLET Cruze (J300) (с 05.2009 до 2012); Lacetti (J200) (с 02.05 до 2013); Rezzo (U100) (с 02.2005 до 05.2009); DAEWOO Nexia (с 11.1994); HYUNDAI Getz (TB) (с 09.2005 до 02.2010), i10 (с 10.2007); HONDA Accord (с 07.2003 до 04.2008), JAZZ (с 03.2002 до 12.2008); KIA Sportage (с 11.1998 до 08.2004); MAZDA 3 (с 07.2003 до 12.2008); MITSUBISHI Lancer (с 06.2003 до 05.2006), SUZUKI Grand Vitara (с 03.1998 до 03.2008), SX4 (с 07.2006)

Для двигателей: ВАЗ-21120, 21124, 21126, 21129, 21179 и мод.; CHEVROLET F16D3; A16DMS; DAEWOO A15MF; HYUNDAI G4HG, G4HD; HONDA iVTEC, VTEC, L12A1, L13A1; KIA FE, FED; MAZDA ZJ, Z6; MITSUBISHI 4G13, 4G18, 4G92, 4G93, 4G63 (DOHC); SUZUKI J20A, H25A, H27A, M15A

величина искрового зазора: 1,0 мм
калильное число: 17; встроенный резистор
шестигранник под ключ 16 мм



7700500168

ОЕМ: 7700500168, 224013682R

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_; RENAULT Logan I, Kangoo/Grand Kangoo

Для двигателей: ВАЗ К7М, 8 кл.; RENAULT К7М 710, К7М 750

величина искрового зазора: 0,9 мм
встроенный резистор
шестигранник под ключ 16 мм
два боковых электрода



7700500155
ОЕМ: 7700500155, 224018651R

Применяемость:
Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_
Для двигателей: K4M (16 кл.)
величина искрового зазора: 0,9 мм
встроенный резистор
шестигранник "под ключ" 16 мм
один боковой электрод



A17B A17V*
ОЕМ: A17B

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ ГАЗель 3302, 3221, 2705 и мод., Соболев 2310, 2217, 2752 и мод.; УАЗ Симбир 3160, 3162
Для двигателей: УМЗ-420.10, 421.10, 4123.10, 4215.10, 4218.10 со степенью сжатия 8,2 (АИ-92)
величина искрового зазора: 0,7 мм
калильное число: 17; без резистора
шестигранник под ключ: 20,8 мм



A14B A14V*
ОЕМ: A14B

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 24-10, 3102, 3302 и мод.; УАЗ 469 и мод.
Для двигателей: ЗМЗ-402.10 (АИ-92), 4021.10 (АИ-76) с бесконтактной системой зажигания
величина искрового зазора: 0,5 мм
калильное число: 14
без резистора
шестигранник под ключ: 20,8 мм



A14ДВР A14DVR*
ОЕМ: A14ДВР

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ ГАЗель 3302, 3221, 2705 и мод., Соболев 2310, 2217, 2752 и мод.; УАЗ Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод.
Для двигателей: ЗМЗ-4063.10, 4062.10, 40522.10 Евро-2, 409.10
величина искрового зазора: 0,7 мм
калильное число: 14; встроенный резистор
шестигранник под ключ 20,8 мм



AУ14ДВРМ AU14DVRM*
ОЕМ: A14ДВРМ

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ Волга 3102, 3110, 31105, ГАЗель 3302, 3221, 2705 и мод., Соболев 2310, 2217, 2752 и мод.; УАЗ Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод.; FIAT Punto (188_) (с 07.1999 до 06.2003); HYUNDAI Accent II (LC), Elantra (XD) (с 06.2000 до 08.2006), Getz 01(ТВ) (с 09.2002 до 12.2010), i20, i30, Tucson (JM) (с 08.2004 до 03.2010); KIA Cee'd (ED) (11.2006 до 12.2012), Cerato (LD) (03.2004 до 11.2009), Picanto (SA) (05.2004 до 01.2010), Rio (JB) (с 03.2005 до 09.2011), Sportage (JE_KM_), MAZDA 3 (BK) (12.2008 до 05.2013); CHEVROLET Aveo (T250) (06.2006 до 05.2008), Lanos седан
Для двигателей: ЗМЗ-40522.10 Евро-2, 40524.10 Евро-3, 40525.10 Евро-3, 40904.10 Евро-3, 40905.10 Евро-4, 40906.10 Евро-5, ЗМЗ PRO 40901.10 Евро-5 и 409052.10 Евро-5. И мод.; FIAT 188 A4.000; HYUNDAI G4E-A, G4E-H, G4E-E, G4E-B, G4E-C-G, G4F-K, G4E-D, G4E-D-G, 4G61, G4GM, G4GC, G4HD, G4E-A, G4E-E, G4FA, G4FC, G6BA-G, G4NE; MAZDA Z6, CHEVROLET F14D3, F16D3, A16DMS
величина искрового зазора: 1,0 мм
калильное число: 14; встроенный резистор
шестигранник под ключ 16 мм



A14ДВ A14DV*
ОЕМ: A14ДВ

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ-14 "Чайка" с 1977 г.
т/с – мотоцикл Днепр-11, 16, 300
Для двигателей: ЗМЗ-14, КМЗ-8.155, КМЗ-8.157-02, КМЗ-8.157-022, КМЗ-8.922/КМЗ-156-200 и мод.
величина искрового зазора: 0,7 мм
калильное число: 14
шестигранник под ключ: 20,8 мм
резьба: М14х1,25
длина резьбы: 19 мм
без резистора



A11
ОЕМ: A11

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 21, 24, 51, 52, 53, 63, 66, 3306, 3307, 3308; ЗИЛ 130, 131; ЛАЗ 495, 699, 499 и мод.; ЛиАЗ 677 и мод.; ПАЗ 651, 652, 672, 3203, 3205, 3742 и мод.; КАВЗ 672, 685, 3201 и мод.; УАЗ 451, 452, 469, 2206, 2315, 3303, 3741, 3151, 3152, 3153, Симбир 3160, 3909, 3962; трактор ПД-10 пусковой; спецтехника
Для двигателей: ЗМЗ-404.10, 403.10, 322.10, 511, 513 и мод., 672; ЗИЛ-508.10, 375; ГАЗ-51, 53; УМЗ-451М, 452МИ, 4178, 4218
величина искрового зазора: 0,85 мм,
калильное число: 11,
без резистора, шестигранник под ключ 20,8 мм



МОТОР-РЕДУКТОРЫ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА

Наличие смазки в редукторе гарантирует **НАДЕЖНУЮ РАБОТУ** редуктора, снижает трение и износ деталей.



ТОЧНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА ротора электродвигателя.

Используются постоянные магниты: аккуратность и точность клеевых соединений демонстрируют высокое качество сборки.

2110-3730610
ОЕМ: 2110-3730610

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2110-2112; LADA Priora 2170-2172
правый, тросовый привод



2110-3730611
ОЕМ: 2110-3730611

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2110-2112; LADA Priora 2170-2172
левый, тросовый привод



1118-3730610
ОЕМ: 11180-6104008-22

Применяемость:
Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, Granta 2190, 2191 и мод.
правый, тросовый привод



1118-3730611
ОЕМ: 11180-6104009-00

Применяемость:
Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, Granta 2190, 2191 и мод.
левый, тросовый привод



СТЕКЛОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ СТЕКОЛ

МОТОР-РЕДУКТОРЫ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

НАСОСЫ ОМЫВАТЕЛЯ

РЫЧАГИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

ТРАПЕЦИИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ



МОТОР-РЕДУКТОРЫ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

ВСТРОЕННЫЙ ТЕРМОПРЕРЫВАТЕЛЬ обеспечивает гарантированную защиту электродвигателя мотор-редуктора от перегрузок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ термоклеем паяных контактов на корпусе мотор-редуктора.

ЩЁТКИ ИЗ БРОНЗОГРАФИТА с увеличенным содержанием графита обеспечивают долгий срок службы щёток при минимальном износе коллектора.



2103-3730000

OEM: 2103-3730000

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107, Нива 2121 и мод.
передний
диаметр выходного вала: 10 мм
колодка 4 контакта



2108-3730000

OEM: 2108-3730000

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2113-2115
передний
диаметр выходного вала: 12 мм
колодка 6 контактов



2110-3730000

OEM: 2110-3730000; 842.3730; 842.373000

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112, Нива 2121 и мод.;
LADA 1117-1119

передний
диаметр выходного вала: 10 мм
колодка 5 контактов



83.3705

OEM: 83.3705

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112, LADA Kalina 1117-1119,
Granta 2190, 2191 и мод.

передний
диаметр вала 12 мм
разъем штыревой 6 контактов

НОВИНКА

842.3730-50

OEM: 842.37305

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112, LADA Kalina
1117-1119, Granta 2190, 2191 и мод.

передний
диаметр выходного вала: 12 мм
колодка евроразъем 4 контакта



2123-3730000

OEM: 2123-3730000, 842.3730-10

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112, 2123 и мод.;
LADA 1117-1119, 2190, 2191 и мод.;
CHEVROLET Niva и мод.

передний
диаметр выходного вала: 10 мм
колодка евроразъем 5 контактов



2115-3730000

OEM: 2115-3730000

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2113-2115

передний
диаметр выходного вала: 10 мм
колодка 5 контактов



2121-6313100

OEM: 2121-6313100

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2104, 2113, 2114, Нива 2121
и мод., Ока 1111 и мод.

задний
колодка 3 контакта



2111-6313090-10

OEM: 2111-6313090-10, 11.6313100-10

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2111 (с 05.2002)

задний

НОВИНКА

2112-6313090-10

OEM: 2112-6313090-10, 11.6313100-10

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2112 (с 05.2002)

задний

НОВИНКА

2123-6313090

OEM: 2123-6313090, 21230631309000, 113.6313100

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2123; CHEVROLET Niva и мод.

задний

диаметр вала 10 мм

НОВИНКА

1119-6313090

OEM: 1119-6313090, 11190631309000, 114.6313100

Применяемость:

Для а/м: LADA Kalina 1119, 2192, 2194 и мод.,
Priora 2171 и мод.; DATSUN 2197

задний

НОВИНКА

2172-6313090

OEM: 2172-6313090, 21720631309000, 116.6313100

Применяемость:

Для а/м: LADA Priora 2172 и мод., Granta 2191
и мод.

задний

НОВИНКА

6001547913

OEM: 6001547913

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_,
RSOY5_, FSOY5_ (12-), RENAULT Duster (10-),
Sandero I (09-), Logan (04-)

передний

НОВИНКА

3163-5205100
OEM: 3163-5205100
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ Патриот 3163 и мод., Карго 2360 и мод.
 диаметр выходного вала: 10 мм
 колодка 5 контактов

НОВИНКА

161.3730000
OEM: 161.3730000
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 3307, 3308, 3309 и мод.
 передний
 диаметр выходного вала: 12 мм
 колодка 6 контактов



07-5208100
OEM: TA07-5208100
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь БИЗНЕС 2217, 2310, 2752 и мод., ГАЗель NEXT A21R2, A21R3, A22R2, A22R3, A31R2, A31R3, A32R2, A32R3, A62R3, A65R2, A65R3, A65R5, ГАЗон NEXT C41R13, C41R16, C41R3, C42R3, C41A23, C42A43
 Номинальное давление:
 2,0 кгс/см² при напряжении 12 В



1395107228
OEM: 1 395 107 228
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель NEXT A21R2, A21R3, A22R2, A22R3, A31R2, A31R3, A32R2, A32R3, A60R42-10, A62R3, A65R2, A65R3, A65R5, ГАЗон NEXT C41R13, C41R16, C41R3, C42R3, C41A23, C42A43, ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод.
 передний

НОВИНКА

272.5205.100
OEM: 272.5205.100, 272.5205100
 Применяемость:
 Для а/м: КАМАЗ 6511, 6520, 6522, 6540 (с 1996 г.в.) и мод. Евро-3
 передний
 24 В / 50 Вт, разъем 6 контактов,
 для трехщеточного стеклоочистителя

НОВИНКА

16.3730000
OEM: 16.3730000, 16.3730
 Применяемость:
 Для а/м: КАМАЗ 4311, 4325, 4355, 4410, 5320, 5321, 5360, 5410, 5460, 5511, 6511, 6520, 6522, 6540 и мод.; MAZ-5335, 5432, 5516, 6422 и мод.
 передний
 24 В / 20 Вт, для двухщеточного стеклоочистителя, разъем 4 контакта

НОВИНКА

13.5305100-02
OEM: 13.5305100-02, 13.5205100-02
 Применяемость:
 Для а/м: КАМАЗ 4311, 4325 и мод.; БЕЛАЗ 7547, 7513, 7540, 7512, 7555 и мод.
 передний
 24 В / 50 Вт, для двухщеточного стеклоочистителя, разъем 4 контакта

НОВИНКА

6430-5205100
OEM: 6430-5205100
 Применяемость:
 Для а/м: MAZ 5440, 6430 и мод.
 передний
 24 В / 80 Вт

НОВИНКА



НАСОСЫ ОМЫВАТЕЛЯ

ЭФФЕКТИВНАЯ ОЧИСТКА СТЕКЛА за счет создания мощного напора и высокой производительности (рабочее давление до 2 кгс/см²).

НЕРАЗБОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ.

ГЕРМЕТИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КОРПУСА.

МАНЖЕТА УПЛОТНЕНИЯ ВАЛА электродвигателя с увеличенной площадью контакта.

БРОНЗОГРАФИТОВЫЕ ЩЁТКИ с увеличенным содержанием графита.



21100-5208009
OEM: 21100-5208009
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2110-2112, 2123; LADA Kalina 1117-1119, 2192, 2194 и мод., Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.
 Комплектность: уплотнительная манжета
 Номинальное давление - 2,0 кгс/см², при напряжении 12 В



2121-5208009
OEM: 2121-5208009
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ Ока 1111, 2101-2107, 2109, 21099, Нива 2121, ГАЗ 24-10, Волга 3102 и мод., 3307, 3308 и мод., УАЗ 2206, 3741, 3909, 3962, 3303, 3151 и мод., Хантер 31519 и мод., тракторы и спецтехника
 Номинальное давление: 1,8 кгс/см² при напряжении 12 В



6001549443
OEM: 6001549443
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Largus FSOY5; RENAULT Fluence, Kangoo, Laguna III, Latitude, Master II/III, Megane II, Trafic; CITROEN Berlingo, C1, C3, C4, C5, C6, Jumpy; DACIA Dokker, Duster, Logan I/II, Sandero I/II, Solenza; FIAT Scudo; OPEL Movano, Vivaro; PEUGEOT 107, 207, 307, 308, 407, 508, 607, Expert, Partner
 Номинальное давление: 1,3 кгс/см² при напряжении 12 В



6001549444
OEM: 6001549444
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Largus RS015; RSOY5; RENAULT Fluence, Kangoo, Laguna III, Latitude, Master II/III, Megane II, Trafic; CITROEN Berlingo, C1, C3, C4, C5, C6, Jumpy; DACIA Dokker, Duster, Logan I/II, Sandero I/II, Solenza; FIAT Scudo; OPEL Movano, Vivaro; PEUGEOT 107, 207, 307, 308, 407, 508, 607, Expert, Partner
 Номинальное давление: 1,3 кгс/см² при напряжении 12 В



2101-5205065
OEM: СЛ193-5205800-01
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2101-2107, Нива 2121 и мод.
 передний
 345 мм, перо 2.5x7.15



2108-5205065
OEM: 2108.5205065
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2113-2115
 предний
 390 мм, перо 3x8,
 старого образца до 1997 года



2108-6313150
OEM: 2108-6313150
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ ВАЗ 2108, 2109, 2113, 2114
 задний
 477 мм, перо 2.5x7.15



2115-5205065
OEM: 2115.5205065
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2113-2115; ИЖ 2126, 271
 передний
 390 мм, крюк 3x8
 нового образца с 1997 года



2110-5205065
OEM: 2110-5205065
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2110-2112
 передний левый,
 485 мм, крюк 3x8, со спойлером



2110-5205066
OEM: 2110-5205066
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2110-2112
 передний правый
 475 мм, крюк 3x8, со спойлером



2172-5205065
OEM: 2172-5205065
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2110-2112, LADA Priora 2170-2172 с 2007 г.
 передний левый
 универсальный, 480 мм, крюк 3x9
 нового образца, без спойлера



2172-5205066
OEM: 2172-5205066
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2110-2112, LADA Priora 2170-2172 с 2007 г.
 передний правый
 универсальный, 480 мм, крюк 3x9
 нового образца, без спойлера



2111-6313150-01
OEM: 2111-6313150-01
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2111, LADA Priora 2171
 задний, 245 мм, крюк 3x8



2112-6313150
OEM: 2112-6313150
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2112 и мод.
 задний, 475 мм, крюк 3x8



1117-5205065
OEM: 1117-5205065
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, (с 2011 года), 2192, 2194, Granta 2190, 2191 и мод.
 передний левый, 520 мм, крюк 4x9
 нового образца



1117-5205066
OEM: 1117-5205066
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, (с 2011 года), 2192, 2194, Granta 2190, 2191 и мод.
 передний правый, 630 мм, крюк 4x9
 нового образца



1117-6313150-01
OEM: 1117-6313150-01
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, 2192, 2194 и мод.
 задний, 275 мм, перо 3x8



1118-5205065
OEM: 1118-5205065
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Kalina 1117-1119 (до 2011 года)
 передний левый, 525 мм, крюк 4x9



1118-5205066
OEM: 1118-5205066
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Kalina 1117-1119 (до 2011 года)
 передний правый, 640 мм, крюк 3x8



2123-5205065
OEM: 2123-5205065
 Применяемость:
 Для а/м: VA3 2123 и мод., CHEVROLET Niva
 передний, 464 мм, крюк 3x8



2123-6313150-01
OEM: 2123-6313150-01
 Применяемость:
 Для а/м: VA3 2123 и мод., CHEVROLET Niva
 задний
 377 мм, адаптер с осью 11x4



2170-5205065
OEM: 2170-5205065
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Priora 2170-2172
 передний левый
 480 мм, крюк 3x8, со спойлером



2170-5205066
OEM: 2170-5205066
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Priora 2170-2172
 передний правый
 480 мм, крюк 3x8, со спойлером



495.5205800-10
OEM: 495.5205800-10
 Применяемость:
 Для а/м: VA3 Ока 1111 и мод.
 передний
 405 мм, крюк 8x3



72.5205800
OEM: 72.5205800
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ 469, Хантер 31519 и мод. с 2003 г.
 передний
 378 мм, крюк 3x8



73.5205800
OEM: 73.5205800
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ 3160, 3162, Патриот 3163 и мод. до 2008 г.
 передний
 старого образца, 392.5 мм, крюк 3x8



731.5205800
OEM: 731.5205800
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ Патриот 3163 и мод. с 2008 г.
 передний
 нового образца, 380 мм, крюк 3x9



82.5205700
OEM: 82.5205700
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ 452, 3741, 2206, 3303, 3962 и мод. с 2001 г.
 передний левый
 нового образца, 356 мм, крюк 3x8



82.5205800
OEM: 82.5205800
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ 452, 3741, 2206, 3303, 3962 и мод. с 2001 года
 передний правый
 нового образца, 356 мм, крюк 3x8



60.5205800
OEM: 60.5205800
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель NEXT 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод., ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302, Соболь БИЗНЕС 2217, 2310, 2752, Валдай 3310 и мод.
 передний
 595 мм, крюк 3x8



20.5205800-10
OEM: 20.5205800-10
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 3307, 3308 и мод.
 передний
 383мм, перо 3x8



A21R23.5205800
OEM: A21R23.5205800
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5_, ГАЗон NEXT C41R13_, C41R16, C41R3_, C42R3_, C41A23_, C42A43_
 передний левый, 645 мм, крюк 4x9
 в сборе с форсункой



A21R23.5205801
OEM: A21R23.5205801
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5_, ГАЗон NEXT C41R13_, C41R16, C41R3_, C42R3_, C41A23_, C42A43_
 передний правый, 700 мм, крюк 4x9
 в сборе с форсункой



CL136E-5205800
OEM: СЛ136Е-5205800
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 24-10, Волга 3102, 3110 и мод.
 передний
 404 мм, крюк 3x8



89.5205800
OEM: 89.5205800
 Применяемость:
 Для а/м: КАМАЗ 4308, 43118, 43253, 43255, 43501, 43502, 5308, 5350, 53605, 63501, 6511, 65117, 65201, 65207, 6522, 65221, 65222, 65224, 65225, 6540, 6560 и мод. с 1996 г.
 передний
 ЕВРО, 480 мм, крюк 3x8, 3 щетки

НОВИНКА

271.5205800
OEM: 271.5205800
 Применяемость:
 Для а/м: КАМАЗ 43114, 5460, 55111, 6520, 65115 и мод.
 передний
 нового образца, 505 мм, перо 3x8



99.5205800
OEM: 99.5205800
 Применяемость:
 Для а/м: КАМАЗ 5315, 53212, 54112, 55102, 43101, 4310, 5320, 5410, 5511 и мод. до 1996 г.
 передний
 505 мм, перо 3x8, крест защелка




13.5205-800-10
OEM: 13.5205-800-10
 Применяемость:
 Для а/м: МАЗ 5336, 53371, 5434, 5551, 64255, 54326, 53363, 5337, 54323, 5516, 6303, 64229, 64226 и мод.
 передний
 514 мм, перо 3x8, крест защелка



35.5205800-02
OEM: 35.5205800-02
 Применяемость:
 Для а/м: ЗИЛ 4331, 5301, 4421, 4925, 133Г4, 433366, 3250, 433110, 494560, 433360, 433100, 442160 и мод.
 передний
 старого образца, 380 мм, перо 3x8

НОВИНКА

84.5205800-20
OEM: 84.5205800-20
 Применяемость:
 Для а/м: ПАЗ 3205, 32053, 4234 и мод.
 передний
 610 мм, винт 5.5 мм М4



ТРАПЕЦИИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ СТЕКОЛ обеспечивается за счет необходимой амплитуды движения рычагов стеклоочистителя.

Надежная конструкция шарнирных соединений, а также применяемые при производстве материалы с антикоррозийной защитой обеспечивают трапециям **ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС**.

ТОЧНОЕ СООТВЕТСТВИЕ оригинальной продукции гарантирует легкую установку.



2103-5205010
OEM: 2103-5205010
 Применяемость:
 Для а/м: VA3 2103-2107



2121-5205010
OEM: 2121-5205010
 Применяемость:
 Для а/м: VA3 Нива 2121 и мод.; LADA 4x4 21214 и мод.



2108-5205010
OEM: 2108-5205010
 Применяемость:
 Для а/м: VA3 2108-21099, 2113-2115



2110-5205010
OEM: 2110-5205065
 Применяемость:
 Для а/м: VA3 2110-2112
 Трапеция под диаметр вала D=10 мм (тонкий вал)



2170-5205015

OEM: 2170-5205015

Применяемость:

Для а/м: LADA Priora 2170-2172



1117-5205015

OEM: 1117-5205015

Применяемость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, 2192, 2194 и мод. Granta 2190, 2191 и мод.



6001550803

OEM: 6001550803

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_ (04.12-12.15); RENAULT Logan, Sandero/Stepway



8450007313

OEM: 8450007313

Применяемость:

Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_



2123-5205010

OEM: 2123-5205010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2123 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.



3302-5205400

OEM: 3302-5205400, 60.5205400, 70.5205-600, 60.5205020

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Соболь 2217, 2310, 2752 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.



3302-5205400-20

OEM: 3302-5205400-20

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Соболь БИЗНЕС 2217, 2310, 2752 и мод., ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод. с 2010 г.

Под мотор-редуктор тип В




2410-5205010

OEM: 2410-5205010

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 24-10, Волга 3102, 3110 и мод.



73.5205300

OEM: 73.5205300

Применяемость:

Для а/м: УАЗ Патриот 3163 и мод. (с 2005 г.)

Под мотор-редуктор тип В



72.5205400

OEM: 72.5205400

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 469, 3151 и мод., Хантер 3151 и мод.

Трапеция нового образца



82.5205400

OEM: 82.5205400

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 452, 2206, 3303, 3741, 3962 и мод.

Трапеция нового образца




271.5205500

OEM: 271.5205500

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 5320 и мод.

Трапеция старого образца, 2 щётки



272.5205500

OEM: 272.5205500

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 5320 и мод. Евро-2

Трапеция нового образца, 3 щётки



6430-5205500-010

OEM: 6430-5205500-010

Применяемость:

Для а/м: МАЗ 6430, 5440 и мод.



64221-5205500-010

OEM: 64221-5205500-010

Применяемость:

Для а/м: МАЗ 5335, 5432, 5516, 6422, 64221 и мод.



АМОРТИЗАТОРЫ
ОПОРЫ СТОЕК АМОРТИЗАТОРОВ
ШАРОВЫЕ ОПОРЫ
ПОДШИПНИКИ И РЕМКОМПЛЕКТЫ





АМОРТИЗАТОРЫ

ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ комфорта вождения и управляемости автомобиля за счет конструкции поршня и системы перепускных клапанов.

ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС обеспечен качеством изготовления штока: идеально гладкая поверхность штока, покрытая сверхтвердым слоем хрома, препятствует преждевременному износу сальника.

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА в диапазоне температур от - 40 С° до + 50 С° благодаря применению амортизаторного масла с улучшенными вязкостно-температурными свойствами.



2108-2905002-03
ОЕМ: 2108-2905002-03

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2113-2115
Комплектность:
гайка самоконтрящаяся
Установка: правый



2108-2915004-03
ОЕМ: 2108-2915004-03

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2113-2115
Комплектность:
гайка самоконтрящаяся – 1 шт.
Установка: задний



2110-2905003-03
ОЕМ: 2110-2905003-03

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2110-2112
Комплектность:
гайка самоконтрящаяся
Установка: левый



2110-2905002-03
ОЕМ: 2110-2905002-03

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2110-2112
Комплектность:
гайка самоконтрящаяся
Установка: правый



АМОРТИЗАТОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

1102-2905007
ОЕМ: 1102-2905007

Применяемость:
Для а/м: ЗАЗ Таврия 1102
Комплектность:
гайка самоконтрящаяся
Установка: передний левый



1102-2905006
ОЕМ: 1102-2905006

Применяемость:
Для а/м: ЗАЗ Таврия 1102
Комплектность:
гайка самоконтрящаяся
Установка: передний правый



1102-2915006
ОЕМ: 1102-2915006

Применяемость:
Для а/м: ЗАЗ Таврия 1102
Комплектность:
гайка самоконтрящаяся
Установка: задний



1111-2905002
ОЕМ: 1111-2905002

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ ОКА 1111 и мод.
Комплектность:
гайка самоконтрящаяся
Установка: передний



2110-2915004-03
ОЕМ: 2110-2915004-03

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2110-2112, LADA Kalina 1117-1119
Комплектность:
гайка самоконтрящаяся
Установка: задний



2121-2905402-03
ОЕМ: 2121-2905402-03

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ Нива 2121 и мод., LADA 4x4 2131
Комплектность: тарелка – 2 шт., гайка самоконтрящаяся – 1 шт., резиновая подушка – 2 шт., дистанционная трубка – 1 шт.
Установка: передний



2121-2915402-03
ОЕМ: 2121-2915402-03

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ Нива 2121 и мод., LADA 4x4 2131
Установка: задний



21214-2905004
ОЕМ: 21214-2905004

Применяемость:
Для а/м: LADA 4x4 21214
Комплектность:
тарелка – 1 шт.
резиновая подушка – 2 шт.
гайка самоконтрящаяся – 1 шт.
Установка: передний



1111-2915402
ОЕМ: 11110-2915402

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ ОКА 1111 и мод.
Комплектность:
гайка самоконтрящаяся
Установка: задний



2101-2905402-02
ОЕМ: 2101-2905402-02

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2101-2107
Комплектность: тарелка – 2 шт., гайка самоконтрящаяся – 1 шт., резиновая подушка – 2 шт., дистанционная трубка – 1 шт.
Установка: передний



21214-2915004
ОЕМ: 21214-2915004

Применяемость:
Для а/м: LADA 4x4 21214
Установка: задний



2123-2905004
ОЕМ: 2123-2905004

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2123 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.
Комплектность: железная втулка – 1 шт. тарелка – 2 шт. резиновая подушка – 2 шт. гайка самоконтрящаяся – 1 шт.
Установка: передний



2101-2915402-02
ОЕМ: 2101-2915402-02

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2101-2107
Комплектность: втулка – 2 шт.
Установка: задний



2108-2905003-03
ОЕМ: 2108-2905003-03

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2113-2115
Комплектность:
гайка самоконтрящаяся
Установка: левый



2123-2915004
ОЕМ: 2123-2915004

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2123 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.
Установка: задний



1118-2905003-03
ОЕМ: 1118-2905003-03

Применяемость:
Для а/м: LADA Kalina 1117-1119
Комплектность:
гайка самоконтрящаяся под коническую пружину
Установка: левый



1118-2905002-03
OEM: 1118-2905002-03
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Kalina 1117-1119
 Комплектность:
 гайка самоконтрящаяся
 под коническую пружину
 Установка: правый



1119-2905003-03
OEM: 1119-2905003-03
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Kalina 1117-1119
 Комплектность:
 гайка самоконтрящаяся
 под бочкообразную пружину
 Установка: левый



1119-2905002-03
OEM: 1119-2905002-03
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Kalina 1117-1119
 Комплектность:
 гайка самоконтрящаяся
 под бочкообразную пружину
 Установка: правый



2170-2905003-03
OEM: 2170-2905003-03
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Priora 2170-2172
 Комплектность:
 гайка самоконтрящаяся
 Установка: левый



2170-2905002-03
OEM: 2170-2905002-03
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Priora 2170-2172
 Комплектность:
 гайка самоконтрящаяся
 Установка: правый



2170-2915004
OEM: 2170-2915004
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Priora 2170-2172
 Комплектность:
 гайка самоконтрящаяся
 Установка: задний



2190-2905003-03
OEM: 2190-2905003-03
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Granta 2190-2191
 Комплектность:
 гайка самоконтрящаяся
 Установка: левый



2190-2905002-03
OEM: 2190-2905002-03
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Granta 2190-2191
 Комплектность:
 гайка самоконтрящаяся
 Установка: правый



2190-2915004
OEM: 2190-2915004
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Granta 2190-2191
 Комплектность:
 гайка самоконтрящаяся
 Установка: задний



3102-2905004
OEM: 3102-2905004
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Волга 24-10, 31029, 3102, 3110 и мод.
 Комплектность: тарелка - 2 шт.
 резиновая подушка - 2 шт.
 гайка самоконтрящаяся - 1 шт.
 Установка: передний



3102-2915006
OEM: 3102-2915006
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Волга 24-10, 31029, 3102, 3110 и мод.
 Комплектность: резиновая втулка - 2 шт.
 тарелка - 2 шт.
 резиновая подушка - 2 шт.
 гайка самоконтрящаяся - 1 шт.
 Установка: задний



2217-2905004
OEM: 2217-2905004
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Соболь 2310, 2217, 2752 и мод.
 Комплектность: тарелка - 2 шт.
 резиновая подушка - 2 шт.
 гайка самоконтрящаяся - 1 шт.
 Установка: передний



3302-2905006
OEM: 3302-2905006
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.
 Установка: передний/задний
 Для а/м: ГАЗ Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.
 Установка: задний
 Комплектность: втулка - 4 шт.



3308-2915006
OEM: 3308-2915006
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 3308, 33106 и мод.
 Установка: передний
 Для а/м: ГАЗ 33104 и мод.
 Установка: передний/задний
 Для а/м: ГАЗ 4301
 Установка: задний



130-2905006
OEM: 130-2905006
 Применяемость:
 Для а/м: ЗИЛ 130, 431410 и мод.
 Установка: передний



53212-2905006
OEM: 53212-2905006
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 3205 и мод., 4234, 4230
 Установка: передний/задний
 Для а/м: КАМАЗ 5320, 53212, 5410, 54212, 55102, 55111, 53215, 54115, 55111, 65115, 53215 и мод.
 Установка: передний
 Комплектность: втулка - 4 шт.



15-2905006-11
OEM: 15.2905006-11, 50.2.2905006
 Применяемость:
 Для а/м: КАМАЗ-53228, 65111, МАЗ-531605, 631705, 631708, 642505, 642508, 5336, 5337, 6303, 533632, 533731, 5516, 5551, 6303, 5432, 5516, 5551, 6422, 5440, 6430, 6317, 651669, 6516V8 и мод.
 Установка: передний



50.6.2905006
OEM: А2-230/450.2905006
 Применяемость:
 Для а/м: ЛиАЗ 5256, 6212 и мод.
 Комплектность: комплект для монтажа



3151-2905006
OEM: 3151-2905006
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ 2206, 3303, 3741, 3909, 3962, 3151 и мод. с рессорной подвеской
 Установка: передний/задний
 Для а/м: УАЗ Хантер 31519, Симбир 3160 с пружинной подвеской
 Установка: задний
 Комплектность: втулка - 4 шт.



53-2905006
OEM: 53-2905006
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 3306, 3307, 3309, 4301, 52, 53; КАВЗ 685 и мод.;
 Установка: передний
 Для а/м: ГАЗ 66 и мод.
 Установка: передний/ задний



5301-2905006
OEM: 5301-2905006
 Применяемость:
 Для а/м: ЗИЛ 5301, 3250 и мод.
 Установка: передний



4310-2905006-01
OEM: 4310-2905006-01
 Применяемость:
 Для а/м: КАМАЗ 4308, 5308 и мод.
 Установка: передний
 Для а/м: КАМАЗ 43114, 43118, 4326, 4350, 5350, 6350, 43502 и мод.
 Установка: передний/задний
 Комплектность: втулка - 4 шт.



15-2905006-21
OEM: 15.2905006-21, 50.5.2905006
 Применяемость:
 а/м КАМАЗ 4253, 43255, 53065, 5460, 65115, 65116, 6520, 6522, 6560 и мод.; УРАЛ 44202, 4320, 5557 и мод.; КрАЗ 64431, 65053, 65055, 6322, 63221, 6446 и мод.
 Установка: передний/задний
 Комплектность: комплект для монтажа



50.4.2905006
OEM: 50.4.2905006
 Применяемость:
 Для а/м: КАМАЗ 5297 - автобусное шасси (мосты Мадара 397.1 и 397.2)
 Комплектность:
 тарелка - 2 шт.
 резиновая подушка - 4 шт.
 гайка самоконтрящаяся - 2 шт.




АМОРТИЗАТОРЫ ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

543027245R
OEM: 543027245R
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_
 Комплектность:
 гайка самоконтрящаяся
 Установка: передний



8200779901
OEM: 8200779901
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_
 Комплектность:
 гайка самоконтрящаяся - 1 шт,
 резиновая втулка - 2 шт, тарелка - 2 шт,
 металлическая втулка - 1 шт, демпфер - 1 шт.
 Установка: задний



21928-2905403-30
OEM: 219282905403
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Granta 2190, 2191 и мод., Kalina 2192, 2194 (с 2014) и мод.
 Комплектность:
 гайка самоконтрящаяся
 Установка: левый



21928-2905402-30
OEM: 219282905402
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Granta 2190, 2191 и мод., Kalina 2192, 2194 (с 2014) и мод.
 Комплектность:
 гайка самоконтрящаяся
 Установка: правый



21928-2915402-10
OEM: 219282915402
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Granta 2190, 2191 и мод., Kalina 2192, 2194 (с 2014) и мод.
 Комплектность:
 гайка самоконтрящаяся
 Установка: задний




8450006745
OEM: 8450006745
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_, GFLA_, Vesta SW GFL_, GFK_, GFLA_
 Комплектность:
 гайка самоконтрящаяся
 Установка: левый




8450006744
OEM: 8450006744
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_, GFLA_, Vesta SW GFL_, GFK_, GFLA_
 Комплектность:
 гайка самоконтрящаяся
 Установка: правый




8450006786
OEM: 8450006786
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_, GFLA_, Vesta SW GFL_, GFK_, GFLA_
 Комплектность:
 гайка самоконтрящаяся
 Установка: задний




3102-2905004-10
OEM: 3102-2905004-10
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Волга 24-10, 31029, 3102, 3110 и мод.
 Установка: передний
 Комплектность:
 тарелка - 2 шт,
 резиновая подушка - 2 шт,
 гайка самоконтрящаяся - 1 шт.



3102-2915006-10
OEM: 3102-2915006-10
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Волга 24-10, 31029, 3102, 3110 и мод.
 Установка: задний
 Комплектность:
 резиновая втулка - 2 шт,
 тарелка - 2 шт,
 резиновая подушка - 2 шт,
 гайка самоконтрящаяся - 1 шт.



3302-2905006-10
OEM: 3302-2905006-10
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.
 Установка: передний/задний
 Для а/м: ГАЗ Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.
 Установка: задний
 Комплектность: втулка - 4 шт.




315195-2905006
OEM: 315195-2905006
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ Хантер 31519 с пружинной подвеской, 3159, Симбир 3160, Патриот 3163 и мод.
 Установка: передний
 Комплектность: втулка - 2 шт.




315195-2915006
OEM: 315195-2915006
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ 2206, 3303, 3741, 3909, 3962, 3151 и мод. с рессорной подвеской
 Установка: передний/задний
 Для а/м: УАЗ Хантер 31519, 315195, 3160 и мод. с пружинной подвеской
 Установка: задний
 Комплектность: втулка - 4 шт.




3159-2915006
OEM: 3159-2915006
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ 3153, 3159, Симбир 3162, Карго 2360 и мод.
 Установка: задний
 Комплектность: втулка - 2 шт.




OEM: 3162-2905006-10
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ Симбир 3162, Карго 23602, Патриот 3163, Пикап 23632 с колес 1600 мм с пружинной подвеской



A21R23.2905004
OEM: A21R23.2905004
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5
 Комплектность демпфер 1 шт, тарелка 2 шт, втулка 2 шт, подушка 2 шт, гайка самоконтрящаяся 1 шт.
 Установка: передний



C41R11.2905004
OEM: C41R11.2905004
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗон NEXT C41R13_, C41R16, C41R3_, C42R3_, C41A23_, C42A43
 Комплектность: гайка самоконтрящаяся
 Установка: передний




ОПОРЫ СТОЕК АМОРТИЗАТОРОВ

ЭФФЕКТИВНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ УДАРНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК благодаря демпферу оригинальной конфигурации из современных резиновых смесей, стойких к агрессивной среде.


ЖЕСТКОСТЬ КОНСТРУКЦИИ в течение всего срока службы опоры за счет применения высококачественной стали при изготовлении корпуса изделия.




1118-2902821
OEM: 11180-2902821-00
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Kalina 1117-1119
 Комплектность: подшипник 1 шт., комплект крепежа




2108-2902820
OEM: 21080-2902820, 21080-2902820-00
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2113-2115
 Комплектность: комплект крепежа




2110-2902820
OEM: 21100-2902820-00
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2110-2112
 Комплектность: комплект крепежа




2170-2902821
OEM: 21700-2902821-00
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2113-2115, LADA Priora 2170-2172
 Комплектность: подшипник 1 шт., комплект крепежа



2190-2902821
OEM: 21900-2902821
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Granta 2190, 2191 и мод. без ЭУП
 Комплектность: комплект крепежа



2190-2902821-10
OEM: 21900-2902821-10
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Granta 2190, 2191 и мод. с ЭУП
 Комплектность: комплект крепежа



АМОРТИЗАТОРЫ ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

АМОРТИЗАТОРЫ ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | ОПОРЫ СТОЕК АМОРТИЗАТОРОВ

6001547499

OEM: 6001547499

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS_, RS_, FS_, XRAY GAB_;
RENAULT LOGAN I

Установка: передний

Для а/м: RENAULT DUSTER 4x4

Установка: передний/задний



2217-2904414

OEM: 2217-2904414

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Соболь 2217, 2752 и мод.

Установка: верхняя

Комплектность: комплект крепежа



2217-2904314

OEM: 2217-2904314

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Соболь 2217, 2752 и мод.

Установка: нижняя

Комплектность: комплект крепежа



ШАРОВЫЕ ОПОРЫ

ЗАЩИТА ОТ ПОПАДАНИЯ ПЫЛИ И ВЛАГИ
обеспечена конструкцией пыльника из эластичного материала.

КОМПЛЕКТАЦИЯ КРЕПЕЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
упрощает установку шаровой опоры.



2108-2904185

OEM: 2108-2904185, 21100-2904192

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115,
Ока 1111; LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172,
Granta 2190-2191, Kalina 2192, 2194 и мод.

Установка: нижняя

Комплектность: комплект крепежа



2123-2904192

OEM: 2123-2904192

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2123 и мод.; CHEVROLET
Niva и мод.

Установка: верхняя/нижняя

Комплектность: комплект крепежа



401602523R

OEM: 401602523R, LS000290419281

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_,
RSOY5_, FSOY5_; RENAULT Logan, Sandero/
Stepway

Боковая проточка

Установка: левая / правая сторона

НОВИНКА

401604793R

OEM: 401604793R

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_,
RSOY5_, FSOY5_, XRAY GAB_; RENAULT Logan,
Sandero/Stepway

Кольцевая проточка

Установка: левая / правая сторона

НОВИНКА

8450006741

OEM: 8450006741

Применяемость:

Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_, XRAY GAB_ и
мод.

Установка: правая сторона

НОВИНКА

8450006742

OEM: 8450006742

Применяемость:

Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_, XRAY GAB_ и
мод.

Установка: левая сторона

НОВИНКА

3110-2904414

OEM: 3110-2904414

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 31105 и мод.

Установка: верхняя

Комплектность: комплект крепежа



3110-2904314

OEM: 3110-2904314

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 31105 и мод.

Установка: нижняя

Комплектность: комплект крепежа



КОМПЛЕКТЫ ШАРОВЫХ ОПОР

2108-2904185-20

OEM: 2108-2904185, 21100-2904192

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112,
2113-2115, Ока 1111; LADA Kalina 1117-1119,
Priora 2170-2172, Granta 2190-2191,
Kalina 2192, 2194 и мод.

Установка: нижняя

Комплектность: шаровая опора – 2 шт.,
комплект крепежа



2123-2904192-40

OEM: 2123-2904192

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2123 и мод.;
CHEVROLET Niva и мод.

Установка: верхняя/нижняя

Комплектность: шаровая опора – 4 шт.,
комплект крепежа



ПОДШИПНИКИ И РЕМКОМПЛЕКТЫ



НАДЕЖНОСТЬ Подшипники в составе ремкомплектов выполнены из высокопрочной углеродистой стали, обладающей высокой износостойкостью, твердостью и контактной прочностью.

Высокий класс точности изготовления подшипников обеспечивает увеличенный срок службы изделия.

Пыльники изготавливаются из резины на основе нитрильного каучука, стойкого к маслам и различным агрессивным веществам.

Смазка в подшипниках закрытого типа рассчитана на весь срок службы подшипников ступиц, сохраняет рабочие характеристики в широком диапазоне температур.

ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ Для удобства монтажа в комплекте присутствуют детали, наиболее часто требующие замены: кольца сальника, манжеты, гайки и шплинты.

Штатная схема монтажа. Схема монтажа полностью идентична заводской.



ПОДШИПНИКИ СТУПИЦ

2101-3103020
OEM: 2101-3103020, 7805

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2101-2107
Комплектность: Подшипник ступицы 7805 -1 шт. подшипник роликовый конический внутренний диаметр d= 26 мм внешний диаметр D= 57,15 мм ширина B= 17,462 мм
Установка: передний внутренний



2101-3103025
OEM: 2101-3103025, 7804

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2101-2107, Ока 1111-1113
Комплектность: Подшипник ступицы 7804 -1 шт. подшипник роликовый конический внутренний диаметр d=19,058 мм внешний диаметр D=45,25 мм ширина B=15,49 мм
Установка: передний наружный - для ВАЗ 2101-2107, задний / передний наружный - для ВАЗ 1111-1113



2108-3104020
OEM: 2108-3104020, 256706

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ ОКА 1111 и мод., 2108-21099, 2110, 2113-2115
Комплектность: Подшипник ступицы 256706 - 1 шт. подшипник шариковый двухрядный внутренний диаметр d= 30 мм внешний диаметр D= 60 мм ширина B= 37 мм
Установка: задний - для ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, передний - для LADA 1111



2108-3103020
OEM: 2108-3103020, 256907, 94535246, 94535247, 94535248, 94535249, 945356117, 945356118

Применяемость:
Для а/м: Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2113-2115, 2110-2112; АЗЛК 2141 и мод.; DAEWOO Nexia, Nubira (с 1997 г.); CHEVROLET Lanos (с 1997 г.)
Комплектность: Подшипник ступицы 256907 - 1 шт. подшипник шариковый двухрядный внутренний диаметр d= 34 мм внешний диаметр D= 64 мм ширина B= 37 мм
Установка: передний - для ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, задний - для АЗЛК 2141



1118-3103020
OEM: 1118-3103020, 256707

Применяемость:
Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172
Комплектность: подшипник ступицы 256707 -1 шт. подшипник шариковый двухрядный внутренний диаметр d= 35 мм внешний диаметр D= 68 мм ширина B= 37 мм
Установка: передний



2121-3103020
OEM: 2121-3103020, 200710800, 32008

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ Надежда 2120, Нива 2121, 2131, LADA 4x4 21214 и мод.
Комплектность: Подшипник ступицы 2007108 (32008) - 1 шт. подшипник роликовый конический внутренний диаметр 40 мм внешний диаметр 68 мм ширина 19 мм
Установка: передний



7701205779
OEM: 2141-3103020, 256908, 7701205779, 40210-00QAA, 77 01 464 049

Применяемость:
Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_, Vesta GFL_, GFK_; АЗЛК 2141 и мод.; RENAULT Logan (с 2004 г.), Sandero I (с 2009 г.), Twingo (с 2007 г.); NISSAN Micra K12 (с 2002 г.) без ABS
Комплектность: Подшипник ступицы 256908 - 1 шт. подшипник шариковый двухрядный внутренний диаметр d= 37 мм внешний диаметр D= 72 мм ширина B= 37 мм
Установка: передний



8200600646
OEM: 8450030826, 8200600646

Применяемость:
Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_
Комплектность: Подшипник ступицы - 1 шт. подшипник роликовый двухрядный внешний диаметр D=55 мм внутренний диаметр d=25 мм ширина подшипника B=43 мм
Установка: задний



РЕМКОМПЛЕКТЫ СТУПИЦ

6001547700 PK
OEM: 60 01 548 986, 95608940, 43210-AX000, 43210-AZ300, 95592226, 77 03 090 253, 77 03 090 433, 7701465735, 60 01 547 700, 77 01 208 767, 77 01 462 217, 77 01 463 523, 77 03 090 313, 94535214

Применяемость:
Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_; CHEVROLET Spark (с 2009 г.), Clio (с 1990 г.), Clio II (с 1998 г.), Clio III (с 2005 г.), Kangoo (с 1997 г.), Logan (с 2008 г.), Megane I (с 1995 г.), Modus (с 2002 г.), Safrane II (с 1996 г.), Sandero I (с 2009 г.), Symbol II (с 2008 г.), Symbol II (с 2008 г.), Twingo (с 2007 г.); NISSAN Micra K12 (с 2002 г.), Note (с 2006 г.)

Комплектность: Подшипник ступицы -1 шт. Стопорное кольцо -1 шт. Колпак ступицы -1 шт. Гайка - 1 шт.

подшипник шариковый двухрядный: внутренний диаметр d=25 мм внешний диаметр D=52 мм ширина подшипника B=37 мм

Установка: задний



7701207677 PK
OEM: 40 21 057 33R, 60 01 550 915, 77 01 207 677, 40210-1HA1A, 40210-1HA9D, 40210-AX000, 415 334 07 00

Применяемость:
Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_; RENAULT Captur (с 2013 г.), Clio III (с 2005 г.), Clio IV (с 2012 г.), Kangoo II (с 2007 г.), Logan (с 2004 г.), Logan (с 2008 г.), Logan II (с 2012 г.), Megane II (с 2002 г.), Modus (с 2002 г.), Sandero I (с 2009 г.), Sandero II (с 2014 г.), Twingo (с 2007 г.); NISSAN Micra K12 (с 2002 г.); Note (с 2006 г.), c ABS

Комплектность: Подшипник ступицы - 1 шт. Стопорное кольцо - 1 шт. Кольцо - 1 шт. Гайка - 1 шт.

подшипник шариковый двухрядный с интегрированным сенсором ABS (48 полюсов): внутренний диаметр d=37 мм внешний диаметр D=72 мм ширина подшипника B=37 мм
Установка: передний



7701205779 PK
OEM: 40210-00QAA, 77 01 205 779, 7701 464 049, 40210-00Q1D

Применяемость:
Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_, Vesta GFL_, GFK_; RENAULT Clio (с 1990 г.), Clio II (с 1998 г.), Kangoo (с 1997 г.), Laguna I (с 1994 г.), Logan (с 2004 г.), Logan (с 2008 г.), Logan II (с 2012 г.), Megane I (с 1995 г.), Megane Scenic I (с 1996 г.), Sandero I (с 2009 г.), Sandero II (с 2014 г.), Scenic I (с 1996 г.), Symbol II (с 2008 г.), Symbol II (с 2008 г.), без ABS

Комплектность: Подшипник ступицы - 1 шт. Стопорное кольцо - 1 шт. Гайка - 1 шт.

подшипник шариковый двухрядный: (без импульсного кольца ABS) внутренний диаметр d=37 мм внешний диаметр D=72 мм ширина подшипника B=37 мм

Установка: передний



7701210004 PK
OEM: 77 01 210 004, 43 21 002 86R

Применяемость:
Для а/м: LADA XRAY GAB_; RENAULT Clio IV (с 2012 г.), Logan (с 2004 г.), Logan (с 2008 г.), Modus (с 2002 г.), Sandero I (с 2009 г.), Sandero II (с 2014 г.)

Комплектность: Подшипник ступицы -1 шт. Стопорное кольцо -1 шт. Колпак ступицы -1 шт. Гайка - 1 шт.

подшипник шариковый двухрядный: внутренний диаметр d=25 мм внешний диаметр D=55 мм ширина подшипника B=43 мм
Установка: задний



ПОДШИПНИКИ И РЕМКОМПЛЕКТЫ ПОЛУОСЕЙ

2101-2403080
OEM: 2101-2403080, 180306, 6306 2RS

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2101-2107; АЗЛК 2126, 2715 и мод.; ИЖ 2126, 2715 и мод.
Комплектность: Подшипник полуоси 6306-2RS (180306) -1 шт.
Подшипник шариковый однорядный: внутренний диаметр d=30 мм внешний диаметр D=72 мм ширина B=19 мм



2121-2403080
OEM: 2121-2403080, 180508, 62208 2RS

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ Нива 2121, 2131 и мод.
Комплектность: Подшипник полуоси 180508 (62208-2RS) -1 шт.
Подшипник шариковый однорядный: внутренний диаметр d=40 мм внешний диаметр D=80 мм ширина B=23 мм



2101-2403080 PK
OEM: 2101-2403080

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2101-2107
Комплектность: Подшипник полуоси 6306-2RS (180306) -1 шт. Кольцо запорное - 1 шт. Сальник полуоси - 1 шт. Обойма - 1 шт. Шпильки - 2 шт.





РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

ЗАЩИТА ОТ ПОПАДАНИЯ ПЫЛИ И ВЛАГИ обеспечена конструкцией пыльника из эластичного материала.

НАДЕЖНОСТЬ. Износостойкий антифрикционный полимерный вкладыш в паре трения шарового соединения

КОМПЛЕКТАЦИЯ КРЕПЕЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ упрощает установку рулевого наконечника.



2190-3414057

OEM: 2190-3414057

Применяемость:

Для а/м: LADA Granta 2190, 2191 и мод.

Установка: левая сторона

НОВИНКА

2190-3414056

OEM: 2190-3414056

Применяемость:

Для а/м: LADA Granta 2190, 2191 и мод.

Установка: правая сторона

НОВИНКА

6001550442

OEM: 6001550442

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_, XRAY GAB_

Установка: левая сторона

НОВИНКА

6001550443

OEM: 6001550443

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_, XRAY GAB_

Установка: правая сторона

НОВИНКА

8450039697

OEM: 8450039697

Применяемость:

Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_

Установка: левая сторона

НОВИНКА

8450039696

OEM: 8450039696

Применяемость:

Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_

Установка: правая сторона

НОВИНКА

2217-3414041

OEM: 2217-3414041

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Соболь 2217, 2752 и мод.

Комплектность: шплинт – 1 шт., гайка – 1 шт.

Установка: левая сторона (длинный)



2217-3414056

OEM: 2217-3414056

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3302, 3221 и мод., Соболь 2217, 2752 и мод.

Комплектность: шплинт – 1 шт., гайка – 1 шт.

Установка: правая сторона



3302-3414057

OEM: 3302-3414057

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.

Комплектность: шплинт – 1 шт., гайка – 1 шт.

Установка: левая сторона (короткий)



A21R23.3414056

OEM: A21R23.3414056

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5

НОВИНКА

C40R13.3414013

OEM: C40R13.3414013

Применяемость:

Для а/м: ГАЗон NEXT C41R13_, C41R16, C41R3_, C42R3_, C41A23_, C42A43

Установка: передняя продольная тяга (пневмоподвеска)

НОВИНКА

C40R13.3414057

OEM: C40R13.3414057

Применяемость:

Для а/м: ГАЗон NEXT C41R13_, C41R16, C41R3_, C42R3_, C41A23_, C42A43; ПАЗ 3204 и мод.

Установка: поперечная тяга, левая сторона

НОВИНКА

C40R13.3414056

OEM: C40R13.3414056

Применяемость:

Для а/м: ГАЗон NEXT C41R13_, C41R16, C41R3_, C42R3_, C41A23_, C42A43; ПАЗ 3204 и мод.

Установка: поперечная тяга, правая сторона

НОВИНКА

469-3414056

OEM: 469-3414056

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 2206, 3303, 3741, 3909, 3962, 3151, 3160, 3163 и мод.

Комплектность: шплинт – 1 шт., гайка – 1 шт.

Установка: правая сторона



469-3414057

OEM: 469-3414057

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 2206, 3303, 3741, 3909, 3962, 3151, 3160, 3163 и мод.

Комплектность: шплинт – 1 шт., гайка – 1 шт.

Установка: левая сторона



УСИЛИТЕЛИ ТОРМОЗОВ
ТОРМОЗНАЯ АППАРАТУРА
ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ
ТОРМОЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ





УСИЛИТЕЛИ ТОРМОЗОВ

СВОЕВРЕМЕННОЕ СРАБАТЫВАНИЕ тормозного механизма за счет конструкции усилителя с пружиной оптимальной жесткости.

Части корпуса оцинкованы и надежно соединены между собой вальцеванием с дополнительным обжимом, что обеспечивает **ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ**.

ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС многослойной мембраны за счет применения антиозонантов, исключающих атмосферное старение каучука, благодаря чему мембрана сохраняет эластичность на протяжении всего срока службы изделия.



ВАКУУМНЫЕ УСИЛИТЕЛИ ТОРМОЗОВ

2103-3510010-10
ОЕМ: 2103-3510010-10

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2104-2107, Нива 2121, Ока 1111 и мод.



2108-3510010-01
ОЕМ: 2108-3510010-01

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2113-2115, Нива 21213 и мод.



2110-3510010
ОЕМ: 2110-3510010

Применяемость:
Для а/м: 2110-2112



1118-3510010-10
ОЕМ: 1118-3510010-10

Применяемость:
Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод.



24-3510010-02
ОЕМ: 24-3510010-02

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ Волга 24-10, 3102, 31029, 3110 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.



3151-3510010
ОЕМ: 3151-3510010

Применяемость:
Для а/м: УАЗ 2206, 3303, 3741, 3909, 3962, 3151 и мод., Хантер 31519 и мод., 3160 и мод.
без ABS



2206-3510010
ОЕМ: 2206-3510010

Применяемость:
Для а/м: УАЗ 2206, 3303, 3741, 3909, 3962, 3151 и мод., Хантер 31519 и мод., 3160 и мод.
с ABS



ГИДРОВАКУУМНЫЕ УСИЛИТЕЛИ ТОРМОЗОВ

53-12-3550010
ОЕМ: 53-12-3550010

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 53, 3306, 3307, 66 и мод.



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УСИЛИТЕЛИ ТОРМОЗОВ

3205-3510010-10
ОЕМ: 3205-3510010-10

Применяемость:
Для а/м: ПАЗ 3205 и мод.



3310-3510010
ОЕМ: 3310-3510010

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 3307, 3308, 3309, Валдай 33104 и мод. (с ABS)



ТОРМОЗНАЯ АППАРАТУРА

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ наружных и внутренних поверхностей защищает от процессов окисления.

Высокая точность обработки рабочих поверхностей обеспечивает высокий **РЕСУРС ИЗДЕЛИЯ**.

Эластичность уплотняющих элементов обеспечивает **БЕСПЕРЕБОЙНУЮ РАБОТУ** в различных климатических условиях.



ТОРМОЗНЫЕ КАМЕРЫ

100-3519110
ОЕМ: 100-3519110

Применяемость:
Для а/м: ПАЗ 3205, 4234 и мод., СЗАП 8305, МАЗ 64221 и мод., КАМАЗ 5320, 583212, 5311 и мод., спецтехника



100-3519010-01
ОЕМ: 100-3519010-01

Применяемость:
Для а/м: ЗИЛ 130, МАЗ 256, 437040 и мод., спецтехника



100-3519210
ОЕМ: 100-3519210

Применяемость:
Для а/м: КАМАЗ 4310, 4326, 43505, 5297, 5315, 5320, 53212, 53215, 5410, 54112, 54115, 55102, 55111, 65115, 65116, 65117, 6540 и мод.; ПАЗ 3205, 4230, 4234 и мод., МАЗ 5337, 54321, 54323, 54326, 5516, 5551, 64221, 64226, 64229, 83781, 9758 и мод., полуприцеп СЗАП 9327, 9328, 9340, 9915 и мод., спецтехника



100-3519100
ОЕМ: 100-3519100

Применяемость:
Для а/м: ПАЗ 3205, 4234 мод., СЗАП 8305, МАЗ 64221 мод., КАМАЗ 5320, 583212, 5311 мод., спецтехника



100-3519100-10
ОЕМ: 100-3519100-10

Применяемость:
Для а/м: ЗИЛ 133, ПАЗ 3205, КАМАЗ 4310, 5320, 53212, 53215, 5410, 54112, 54115, 55102, 5511, 55111, 65115 мод., МАЗ 5337, 53371, 54323, 5516, 5551, 6317, 64229 мод.



100-3519200
ОЕМ: 100-3519200

Применяемость:
Для а/м: КАМАЗ 4310, 43114, 43118, 4326, МАЗ 53363, 53366, 5337, 54323, 54326, 5434, 5516, 5551, 6303, 64226, 64255 мод., КРАЗ 643701, СЗАП 9327, 93271, 9908, спецтехника (задний мост)



ТОРМОЗНЫЕ КРАНЫ

Кран тормозной обратной действия

100-3537010
ОЕМ: 100-3537010

Применяемость:
Для а/м: ЗИЛ 130, 133, 3250, 433110, 433360, 442160, 494560, 5301 и мод., КАМАЗ 4310, 4326, 53215, 53229, 5511 и мод.; МАЗ 531605, 53363, 53366, 5337, 54115, 54323, 5434, 5516, 5551, 6303, 6317, 64229, 642505, 642508, 64255, 65115 и мод.; КРАЗ 250, 256, 257, 258, 643701, 6443, 6503, 6505, 6510 и мод.



Кран пневматический

100-3537110
ОЕМ: 100-3537110

Применяемость:
Для а/м: ЗИЛ 130 (до 1991 года), 133 и мод.; КАМАЗ 4308, 4310, 43114, 43118, 4326, 4350, 5297, 5315, 5320, 53212, 53215, 53228, 53229, 5350, 5360, 5410, 5411, 5460, 55102, 5511, 6350, 6460, 6511, 6520, 6522 и мод.; МАЗ 531605, 5336, 5337, 5432, 5433, 5434, 5440, 5516, 5551, 6303, 6317, 6422, 6425, 6430; УРАЛ 4320, 5323, 5557 и мод.; БЕЛАЗ 7522, 7523, 7540 и мод.; ЛиАЗ 5256, 6212 и мод.; МоАЗ 40484-21, 60071-35, 7505, 7529 и мод., ЛАЗ 4207, спецтехника



КРАНЫ СЛИВНЫЕ

Кран слива конденсата

100-3513110

ОЕМ: 100-3513110

Применяемость:

Для а/м: ЗИЛ 130, 133, 3250, 433110, 433360, 442160, 494560, 5301 и мод.; КАМАЗ 4310, 5320, 5410, 5510, 6350, 65111, 65115 и мод.; КрАЗ 250, 260, 6437, 6443, 6503, 6510 и мод.; ПАЗ 3205, МАЗ 5316, 5336, 5432, 5440, 5516, 5551, 5557, 6303, 6317, 6422, 6425, 9008, 93802, 9397, 9506, 9758 и мод.; УРАЛ 4320, 532301, 5557, 6367, 6563 и мод.; МоАЗ 6007, 6014, 7505, 7529 и мод.; НЕФАЗ 8332, 8527, 8560, 93341, 937006/07-01, 9385/07, 9509, 96741, 9693 и мод.; СЗАП 9327, 9340, 9915, спецтехника



ТОРМОЗНЫЕ КЛАПАНЫ

Клапан защитный тройной

100-3515210

ОЕМ: 100-3515210

Применяемость:

Для а/м: ЗИЛ 130, 133, 3250, 433100, 433110, 433360, 442160, 494560, 5301 и мод.; КАМАЗ 4310 и мод., ЛиАЗ 5256, 6212 и мод.; УРАЛ 4320, 532301, 5557 и мод.; КрАЗ 643701, 6444, 6510 и мод.; МЗКТ-65158, 8006 и мод.



Клапан быстрого оттормаживания

100-3518110

ОЕМ: 100-3518110

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 33104 и мод.; ЗИЛ 3250, 5301 и мод.; ПАЗ 4230 и мод.; ЛиАЗ 5256, 6212 и мод.; БЕЛАЗ 7522, 7523, 7540 и мод.; полуприцепы СЗАП 9327, 9340 и мод.; экскаваторы



Клапан управления тормозом прицепа

100-3522010

ОЕМ: 100-3522010

Применяемость:

Для а/м: ЗИЛ 130, 133, 433110, 433360, 442160, 494560, и мод.; МАЗ 53363, 53366, 5337, 54323, 54326, 54328, 54329, 5433, 5516, 5551, 6303, 6317, 64226, 64229 и мод.; КАМАЗ 4310, 4326, 5320, 53212, 5410, 54112, 55102, 5511 и мод.; УРАЛ 4320, 532301, 5557 и мод.; КрАЗ 250, 256, 257, 258, 643701, 6443, 6444, 6503, 6505, 6510 и мод.; ЛиАЗ 5256, 6212 и мод.



РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

100-3512010

ОЕМ: 100-3512010

Применяемость:

Для а/м: ЗИЛ 130, 133, 433110, 433360, 442160, 494560, 5301 и мод., КАМАЗ 4310, 4326, 5320, 53212, 5410, 54112, 55102, 5511 мод., МАЗ 53363, 53366, 5337, 54321, 54323, 54326, 5516, 5551, 6303, 6317, 64221, 64226, 64229 мод., УРАЛ 4320, 532301, 5557, 5557 мод., ГАЗ 66, 3308, 4301, ЛиАЗ 5256, спецтехника



ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

ЭФФЕКТИВНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ благодаря применению многокомпонентной фрикционной смеси накладок со стабильным коэффициентом трения на протяжении всего срока службы колодок.

СТАБИЛЬНЫЙ КОНТАКТ КОЛОДОК С ПОВЕРХНОСТЬЮ ТОРМОЗНОГО ДИСКА за счет конструкции колодки с канавкой для отвода продуктов износа.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ И ШУМА.



1111-3501080
ОЕМ: 1111-3501080

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ ОКА 1111 и мод.

Место установки: передние
Дисковый тормоз



1111-3502090
ОЕМ: 1111-3502090

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ ОКА 1111 и мод.

Место установки: задние
Барабанный тормоз
Ресурс – 60 тыс. км



2101-3501090
ОЕМ: 2101-3501090

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107

Место установки: передние
Дисковый тормоз



2101-3502090
ОЕМ: 2101-3502090, 21010-3502090-02

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107, Нива 2121 и мод., LADA 4x4 21214 и мод.

Место установки: задние
Барабанный тормоз
Ресурс – 60 тыс. км



2108-3501080
ОЕМ: 2108-3501080

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115; LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод.

Место установки: передние
Дисковый тормоз Для суппортов 2108, 2110 под колеса R13



2108-3502090
ОЕМ: 2108-3502090

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115; LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод.

Место установки: задние
Барабанный тормоз, без АБС
Ресурс – 60 тыс. км



2110-3501080
ОЕМ: 2110-3501080

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112, 2113-2115, LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172

Комплектность:
датчик износа - 1 шт., крепеж

Место установки: передние
Дисковый тормоз



1118-3502090
ОЕМ: 1118-3502090

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112; LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод.

Место установки: задние
Барабанный тормоз
Ресурс – 60 тыс. км



21210-3501080
ОЕМ: 21210-3501080

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ Нива 2121 и мод., 2131, 2123 и мод.; LADA 4x4 21214 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.

Место установки: передние
Дисковый тормоз



410608481R
ОЕМ: 410608481R

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_, Vesta GFL_, GFK_, RENAULT Logan I, NISSAN Micra III, Note

Место установки: передние
Дисковый тормоз без ABS

Комплектность: противозумные накладки



410605536R
ОЕМ: 410605536R

Применяемость:

Для а/м: LADA XRAY GAB_; RENAULT Logan/Stepway II (L8_) 1.6, Sandero/Stepway II (B8_) 1.

Место установки: передние
Дисковый тормоз

Комплектность: противозумные накладки



7701208357
ОЕМ: 7701208357

Применяемость:

Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_; NISSAN Micra III, Note

Место установки: задние,
Барабанный тормоз

Ресурс – 60 тыс. км



7701210109

OEM: 7701210109

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_ с ABS; RENAULT Duster, Kaptur, MERCEDES BENZ Citan (W415)

Место установки: задние Барабанный тормоз

Ресурс – 60 тыс. км



410602192R

OEM: 410602192R

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_ (R90); RENAULT LOGAN I (LS_)

Место установки: передние Дисковый тормоз

Комплектность: противошумные накладки



440609415R

OEM: 440609415R

Применяемость:

Для а/м: LADA XRAY GAB_; RENAULT Logan II, Sandero/Stepway II, NISSAN Note (E12)

Место установки: задние Барабанный тормоз

Ресурс – 60 тыс. км



3110-3502090(91)

OEM: 3110-3502090(91)

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3102, 3110, 31105 мод.

Место установки: задние Барабанный тормоз,

Ресурс – 60 тыс. км



3302-3501170

OEM: 3302-3501170

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3110 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод., Соболь БИЗНЕС 2217, 2310, 2752 и мод.

Место установки: передние Дисковый тормоз



3302-3502090

OEM: 3302-3502090

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод., Соболь БИЗНЕС 2217, 2310, 2752 и мод., ГАЗель NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5

Место установки: задние Барабанный тормоз

Ресурс – 60 тыс. км



A21R23-3501171

OEM: A21R23-3501171

Применяемость:

Для а/м: ГАЗель NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5

Место установки: передние Дисковый тормоз

Комплектность: противошумные накладки



3160-3501090

OEM: 3160-3501090,

Применяемость:

Для а/м: УАЗ Хантер 31519 мод., Симбир 3160, Патриот 3163 и мод.

Место установки: передние Дисковый тормоз



ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ

ЭФФЕКТИВНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ при минимальном износа рабочей поверхности тормозных колодок, отсутствие биения за счет качественной обработки рабочей поверхности тормозного диска и 100% балансировки.

ВЫСОКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ И ТЕРМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ за счет использования высокопрочного чугуна.

СООТВЕТСТВИЕ ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ параметрам автопроизводителей.



1111-3501070

OEM: 1111-3501070

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ ОКА 1111 и мод.

Передний, невентилируемый ступица на 3 болта D= 211 мм, толщина 9 мм



2101-3501070

OEM: 2101-3501070

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107 и мод

Передний, невентилируемый D= 252 мм, толщина 10 мм



2108-3501070

OEM: 2108-3501070

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115

Передний, невентилируемый, Для суппортов 2108 под колеса R13 D= 239 мм, толщина 12 мм



2110-3501070

OEM: 2110-3501070

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112, LADA Kalina 1117-1119, Granta 2190, 2191 и мод.

Передний, вентилируемый, Для суппортов 2110 под колеса R13 D= 239 мм, толщина 20 мм



2112-3501070

OEM: 2112-3501070

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112; LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод.

Передний, вентилируемый, Для суппортов 2112 под колеса R14 D= 260 мм, толщина 20 мм



2121-3501070

OEM: 2121-3501070

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ Нива 2121, 2131 и мод., 2123 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.

Передний, невентилируемый D= 239 мм, толщина 20 мм



7701206339

OEM: 7701206339

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_ без ABS; RENAULT CLIO I, CLIO II, KANGOO, LOGAN I, MEGANE I

Передний, вентилируемый D= 259 мм, толщина 20,6 мм



8450031577

OEM: 8450031577

Применяемость:

Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_, XRAY GAB_, Largus с ABS; RENAULT Clio III

Передний, вентилируемый D= 260 мм, толщина 22 мм



2217-3501078

OEM: 2217-3501078

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.

Передний, вентилируемый D= 300 мм, толщина 21 мм



3110-3501077

OEM: 3110-3501077

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3102, 3110, 31105 и мод.

Передний, вентилируемый D= 280 мм, толщина 21,1 мм



3302-3501077

OEM: 3302-3501077

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.

Передний, вентилируемый
ступичный диаметр 104 мм
D= 279 мм, толщина 21 мм



3160-3501076

OEM: 3160-3501076

Применяемость:

Для а/м: УАЗ Хантер 31519, Симбир 3160, Патриот 3163, Пикап 2363, Карго 2360 и мод.

Передний, вентилируемый
D= 294 мм, толщина 23 мм



A21R23.3501078

OEM: A21R23.3501078

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5

Передний, вентилируемый
D= 290 мм, толщина 33 мм



33104-3501078

OEM: 33104-3501078

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 33104, 33106 Валдай, ГАЗон NEXT C41R13_, C41R16, C41R3_, C42R3_, C41A23_, C42A43

Передний/ задний, вентилируемый
D= 335 мм, толщина 34 мм


Ресурс заднего диска – 100 тыс. км



ТОРМОЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ

СТАБИЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ за счет высокой точности обработки внутренних рабочих поверхностей и поршней.

УВЕЛИЧЕННЫЙ РЕСУРС цилиндра достигается благодаря применению для изготовления уплотнительных деталей и колпачков высокоэластичной резины с низкой остаточной деформацией, стойкой к воздействию агрессивных жидкостей и отрицательных температур.



ТОРМОЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ ГЛАВНЫЕ

2101-3505008

OEM: 2101-3505008

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107



2108-3505010

OEM: 2108-3505010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, Надежда 2120



21213-3505009

OEM: 21213-3505009

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ Нива 21213 и мод.



2121-3505009

OEM: 2121-3505009

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ Ока 1111 и мод., Надежда 2120



21214-3505009

OEM: 21214-3505009

Применяемость:

Для а/м: LADA 4x4 21214 и мод.

Комплектность: без бачка



1118-3505010

OEM: 1118-3505010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2123, LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172



2410-3505010

OEM: 2410-3505010

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 24-10, Волга 3102 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.

Комплектность: с бачком



31029-3505010

OEM: 31029-3505010

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3102, 3110 и мод., Соболь 2217, 2752 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 без ABS

Комплектность: с бачком и датчиком



3110-3505010

OEM: 3110-3505010

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 31105, Соболь 2217, 2752 мод., ГАЗель 2705, 3221 и мод. с ABS

Комплектность: с бачком и датчиком



3302-3505010

OEM: 3302-3505010

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 3302, 3705, 3221 и мод.

Для двигателей: УМЗ-4216

Комплектность: с бачком



3160-3505010
OEM: 3160-3505010
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ 2206, 3303, 3741, 3909, 3909, 3962 и мод., 3151, Хантер 31519 и мод. 3160
 Комплектность: с бачком



3151-3505010
OEM: 3151-3505010
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ 2206, 31512, 3303, 3741, 3909, 3962
 Комплектность: с бачками



2121-3501179
OEM: 2121-3501179
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ Нива 2121, 21213 и мод., 2123; CHEVROLET Niva
 Место установки: передний левый



6001549707
OEM: 6001549707
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_; RENAULT Clio IV BH_, Sandero/Stepway II B8_
 без ABS; d=19mm
 Место установки: задний



3162-3505010
OEM: 3162-3505010
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ-3162 Патриот
 Комплектность: с бачком



441263507R
OEM: 441263507R
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_; RENAULT Arkana I LCM_, Duster HM_, HS_, Kangoo KW0/1_, FW0/1_, Logan I KS_
 с ABS; d=22 mm
 Место установки: задний



8450006850
OEM: 8450006850
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Vesta GFL_
 d=19 mm
 Место установки: задний



ТОРМОЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ РАБОЧИЕ

2101-3501180
OEM: 2101-3501180
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2101-2107
 Место установки: наружный, передний правый



2101-3501181
OEM: 2105-3502040
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2101-2107
 Место установки: наружный, передний левый



2101-3501182
OEM: 2101-3501182
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2101-2107
 Место установки: внутренний, передний правый



2101-3501183
OEM: 2101-3501183
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2101-2107
 Место установки: внутренний, передний левый



2101-3502040
OEM: 2101-3502040
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2101-2103
 Место установки: задний
 Для барабанного тормоза



2105-3502040
OEM: 2105-3502040, 21050-3502040
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2104-2107, 2108-21099, 2110-2112, Нива 2120, 2131, Lada 4x4 21214, Kalina 1117-1119, 2192, 2194, Cross, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191, Cross и мод., CHEVROLET Niva
 Место установки: задний
 Для барабанного тормоза



1111-3502040
OEM: 1111-3502040
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ Ока 1111 и мод.
 Место установки: задний



2108-3501044
OEM: 2108-3501044
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод.
 Место установки: передний правый



2108-3501045
OEM: 2108-3501045
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод.
 Место установки: передний левый



2121-3501178
OEM: 2121-3501178
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ Нива 2121, 21213 и мод., 2123; CHEVROLET Niva
 Место установки: передний правый



2410-3502040
OEM: 2410-3502040
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 24-10, Соболь 2217, 2752 и мод., Волга 3102, 3110 и мод.
 Место установки: задний



2410-3501040
OEM: 2410-3501040
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 24 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.
 Место установки: передний правый



2410-3501041
OEM: 2410-3501041
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 24 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.
 Место установки: передний левый



24-3501040-01
OEM: 24-3501040-01
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 24 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.
 Место установки: задний



3151-3502040
OEM: 3151-3502040
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ 2206, 3303, 3741, 3962, 31512, 31514, Хантер 31519 и мод.
 d=25 mm, резьба М10
 Место установки: задний



469-3501040-01
OEM: 469-3501040-01
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ 469, 452, 2206, 3303, 3741, 3909, 3962, 3151 и мод., Хантер 31519 и мод.
 Место установки: передний правый
 Для барабанного тормоза



469-3501041-01
OEM: 469-3501041-01
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ 469, 452, 2206, 3303, 3741, 3909, 3962, 3151 и мод., Хантер 31519 и мод.
 Место установки: передний левый
 Для барабанного тормоза



469-3502040
OEM: 469-3502040
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ 469, 452, 2206, 31512, 3303, 3741, 3962
 Место установки: задний
 d=32 mm



3205-3501040-10
OEM: 3205-3501040-10
 Применяемость:
 Для а/м: ПАЗ 3205 и мод.
 Место установки: передний/ задний
 Для барабанного тормоза



4301-3502040
OEM: 4301-3502040
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 3306, 3307, 4301 и мод.
 Место установки: задний



ТРАНСМИССИЯ

ШАРНИРЫ РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ (ШРУС)
 ШАРНИРЫ ПОВОРОТНОГО КУЛАКА
 КОМПЛЕКТЫ СЦЕПЛЕНИЯ
 ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ
 ЦИЛИНДРЫ СЦЕПЛЕНИЯ



ШАРНИРЫ РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ

ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЕСУРС благодаря применению технологии объемной закалки на расчетную глубину. Эффективная глубина закаленного поверхностного слоя на контактирующих рабочих поверхностях деталей шарниров после окончательной обработки – 1,2 - 2,2 мм. Твердость контактирующих рабочих поверхностей деталей шарниров после окончательной обработки – 58 - 62 HRC.

ПЫЛЬНИКИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ устойчивы к механическим нагрузкам, воздействию высоких и низких температур, а также к агрессивному воздействию окружающей среды.

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СМАЗКА рассчитана на весь срок эксплуатации шарнира.

ФОСФАТНОЕ ПОКРЫТИЕ корпуса придает дополнительную твердость и защищает от коррозии.

В комплекте ШРУС содержится **ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ** для установки.



1111-2215012
OEM: 1111-2215012

Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ Ока 1111 и мод.
 Комплектность: пыльник - 1 шт.,
 стопорное кольцо - 1 шт.,
 гайка - 1 шт., хомут - 2 шт.,
 тюбик со смазкой - 1 шт.
 Установка - наружный
 Шариковая конструкция



2108-2215056
OEM: 2108-2215056

Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115;
 LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191, Kalina 2192, 2194 и мод.
 Комплектность: пыльник - 1 шт., стопорное кольцо - 2 шт.,
 хомут - 2 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.
 Установка - внутренний
 Шариковая конструкция
 Ресурс – 120 тыс. км



2108-2215056-01
OEM: 2108-2215056-01

Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115;
 LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191, Kalina 2192, 2194, и мод.
 Комплектность: пыльник - 1 шт.,
 стопорное кольцо - 2 шт., хомут - 2 шт.,
 тюбик со смазкой - 1 шт.
 Установка - внутренний
 Триподная конструкция
 Ресурс – 120 тыс. км



2110-2215012
OEM: 2110-2215012

Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115;
 LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191, Kalina 2192, 2194 и мод. (без ABS)
 Комплектность: пыльник - 1 шт.,
 стопорное кольцо - 1 шт., гайка - 1 шт.,
 хомут - 2 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.
 Установка - наружный
 Шариковая конструкция



2121-2215012
OEM: 2121-2215012

Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ Нива 2121, 2131 и мод.
 Комплектность: пыльник - 1 шт.,
 стопорное кольцо - 1 шт., гайка - 1 шт., хомут - 2 шт.,
 тюбик со смазкой - 1 шт.
 Установка - наружный
 Шариковая конструкция.
 Внутреннее зубчатое соединение z=22
 Внешнее зубчатое соединение z=22



2121-2215056
OEM: 2121-2215056

Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ Нива 2121, 2131 и мод.
 Комплектность: пыльник - 1 шт., стопорное кольцо - 1 шт.,
 хомут - 2 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.
 Установка - внутренний правый
 Шариковая конструкция
 Внутреннее зубчатое соединение z=22
 Внешнее зубчатое соединение z=22
 Ресурс – 120 тыс. км



2121-2215057
OEM: 2121-2215057

Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ Нива 2121, 2131 и мод.
 Комплектность: пыльник - 1 шт.,
 стопорное кольцо - 1 шт., хомут - 2 шт.,
 тюбик со смазкой - 1 шт.
 Установка - внутренний левый
 Шариковая конструкция
 Внутреннее зубчатое соединение z=22
 Внешнее зубчатое соединение z=22
 Ресурс – 120 тыс. км



2123-2215012
OEM: 2123-2215012

Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2123 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.
 Комплектность: пыльник - 1 шт.,
 стопорное кольцо - 1 шт.,
 хомут - 2 шт., гайка - 1 шт.,
 тюбик со смазкой - 1 шт.
 Установка - наружный
 Шариковая конструкция
 Внутреннее зубчатое соединение z=22
 Внешнее зубчатое соединение z=24



ШАРНИРЫ РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ

2123-2215012-10

OEM: 2123-2215012-10

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2123 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.

Шариковая конструкция, с ABS

Комплектность: пыльник - 1 шт., стопорное кольцо - 1 шт., хомут - 2 шт., гайка - 1 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.
Установка - наружный
Внутреннее зубчатое соединение z=22
Внешнее зубчатое соединение z=24



2123-2215056

OEM: 2123-2215056

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2123 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.

Комплектность: пыльник - 1 шт., стопорное кольцо - 1 шт., хомут - 2 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.

Установка - внутренний правый
Шариковая конструкция
Внутреннее зубчатое соединение z=22
Внешнее зубчатое соединение z=24
Ресурс - 120 тыс. км



8200863653

OEM: 8200863653

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS0_RS0_FS0_ Для КПП RENAULT JH5

Комплектность: пыльник - 1 шт., стопорное кольцо - 2 шт., хомут - 2 шт., пружина - 1 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.
Установка - внутренний
Триподная конструкция
Ресурс - 120 тыс. км



391007857R

OEM: 391007857R

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_ (04.12-12.15); XRAY (GAB_) и мод.; RENAULT Logan, Sandero/Stepway

Для КПП RENAULT JH5
Комплектность: пыльник - 1 шт., стопорное кольцо - 2 шт., хомут - 2 шт., пружина - 1 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.
Установка - наружный
Шариковая конструкция



2123-2215057

OEM: 2123-2215057

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2123 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.

Комплектность: пыльник - 1 шт., стопорное кольцо - 1 шт., хомут - 2 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.

Установка - внутренний левый
Шариковая конструкция
Внутреннее зубчатое соединение z=22
Внешнее зубчатое соединение z=24
Ресурс - 120 тыс. км



11186-2215012

OEM: 11186-2215012

Применяемость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191, Kalina 2192, 2194 и мод.

Комплектность: пыльник - 1 шт., стопорное кольцо - 1 шт., гайка - 1 шт., хомут - 2 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.

Установка - наружный
Шариковая конструкция, с ABS



1102-2215060

OEM: 1102-2215060

Применяемость:

Для а/м: ЗАЗ 1102 и мод.

Комплектность: пыльник - 1 шт., стопорное кольцо - 2 шт., хомут - 2 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.

Установка - внутренний
Триподная конструкция
Ресурс - 120 тыс. км



1102-2215010

OEM: 1102-2215010

Применяемость:

Для а/м: ЗАЗ 1102 и мод.

Комплектность: пыльник - 1 шт., стопорное кольцо - 1 шт., хомут - 2 шт., гайка - 1 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.

Установка - наружный
Шариковая конструкция



21902-2215056

OEM: 21902-2215056

Применяемость:

Для а/м: LADA Granta 2190, 2191, Kalina 2192, 2194 и мод

Для АКПП JATCO (Nissan) JF414E

Комплектность: пыльник - 1 шт., стопорное кольцо - 2 шт., хомут - 2 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.

Установка - внутренний
Триподная конструкция
Ресурс - 120 тыс. км



21902-2215012

OEM: 21902-2215012

Применяемость:

Для а/м: LADA Granta 2190, 2191, Kalina 2192, 2194 и мод.

Комплектность: пыльник - 1 шт., стопорное кольцо - 1 шт., хомут - 2 шт., гайка - 1 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.

Установка - наружный
Шариковая конструкция, с ABS



ШАРНИРЫ ПОВОРОТНОГО КУЛАКА

ПЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА И ОТСУТСТВИЕ ВИБРАЦИЙ за счет отсутствия зазоров между рабочими деталями шарнира.

Сокращение потери на трение за счет точности изготовления цельнокованого корпуса и других деталей шарнира из высококачественной стали с последующей термообработкой рабочих поверхностей.

Фосфатное покрытие придает дополнительную **ТВЕРДОСТЬ И ЗАЩИЩАЕТ КОРПУС ОТ КОРРОЗИИ.**



8450030512

OEM: 8450030512, 8450030513, 391007857R

Применяемость:

Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_, XRAY GAB_ и мод.

Для КПП RENAULT JH3

Комплектность: пыльник - 1 шт., стопорное кольцо - 2 шт., хомут - 2 шт., пружина - 1 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.

Установка - внутренний
Триподная конструкция
Ресурс - 120 тыс. км



8450006570

OEM: 8450006570, 8450006571

Применяемость:

Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_ и мод.

Для КПП ВАЗ-21807

Комплектность: пыльник - 1 шт., стопорное кольцо - 2 шт., хомут - 2 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.

Установка - внутренний
Триподная конструкция
Ресурс - 120 тыс. км



3162-2304060

OEM: 3162-2304060

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 3162, Патриот 3163 и мод. Мост Спайсер 1600 мм

Установка - правый

Материал корпуса - сталь с фосфатным покрытием



3162-2304061

OEM: 3162-2304061

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 3162, Патриот 3163 и мод. Мост Спайсер 1600 мм

Установка - левый

Материал корпуса - сталь с фосфатным покрытием



31605-2304060

OEM: 31605-2304060

Применяемость:

Для а/м: УАЗ Хантер 31519, 3741 и мод. Мост Спайсер 1445 мм

Установка - правый

Материал корпуса - сталь с фосфатным покрытием



31605-2304061

OEM: 31605-2304061

Применяемость:

Для а/м: УАЗ Хантер 31519, 3741 и мод. Мост Спайсер 1445 мм

Установка - левый

Материал корпуса - сталь с фосфатным покрытием



8450030513

OEM: 8450030513

Применяемость:

Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_ и мод.

Для КПП RENAULT JH3; VAZ-21807

Комплектность: пыльник - 1 шт., стопорное кольцо - 1 шт., хомут - 2 шт., гайка - 1 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.

Установка - наружный
Шариковая конструкция, с ABS



8200499304

OEM: 8200499304

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS0_RS0_FS0_; RENAULT Logan LS_, KS_

Для КПП Renault JH3; VAZ-21807

Комплектность: пыльник - 1 шт., стопорное кольцо - 1 шт., хомут - 2 шт., гайка - 1 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.

Установка - наружный
Шариковая конструкция



452-2304060

OEM: 452-2304060

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 452, 469, 31512, 31514, 31519, 2206, 3741, 3303 и мод.

Мост Тимкен, 1445 мм

Установка - правый

Материал корпуса - сталь с фосфатным покрытием



452-2304061

OEM: 452-2304061

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 452, 469, 31512, 31514, 31519, 2206, 3741, 3303 и мод.

Мост Тимкен, 1445 мм

Установка - левый

Материал корпуса - сталь с фосфатным покрытием



СЦЕПЛЕНИЕ



ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЕ

ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ фрикционных дисков достигается применением медных волокон помимо стекловолокна.

ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ и стойкость к коррозии ведомого диска за счет термообработки штампованной пластины по технологии нитроцементации и последующего фосфатирования.

ПЛАВНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ и защита элементов трансмиссии от напряжений при трогании и резком изменении скоростного режима благодаря оригинальной конструкции демпферной пластины и применению пружин разной жесткости ведомого диска для гашения крутильных колебаний в несколько ступеней.

ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ НАЖИМНЫЕ

Пружины нажимного диска проходят специальную обработку, обеспечивающую минимальный износ, соответствие характеристик усилию, равномерное распределение нагрузки, снижение шума и вибрации.

МУФТА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Усиленный упорный подшипник муфты выключения сцепления снижает уровень вибрации и шума.



КОМПЛЕКТЫ СЦЕПЛЕНИЯ

1111-1601000
OEM: 1111-1601085, 1111-1601130, 1111-1601180

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ Ока 1111 и мод.
Комплектность:
диск сцепления нажимной - 1 шт.,
диск сцепления ведомый - 1 шт.,
муфта выключения сцепления - 1 шт.,
центрирующая втулка - 1 шт.,
комплект крепежа.



2106-1601000
OEM: 2121-1601085, 2106-1601130, 2101-1601180

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2101-2107, Нива 2121, 2131; LADA 4x4 21214 и мод.; ИЖ 2126 и мод., 2217 и мод.
Комплектность:
диск сцепления нажимной - 1 шт.,
диск сцепления ведомый - 1 шт.,
муфта выключения сцепления - 1 шт.,
центрирующая втулка - 1 шт.,
комплект крепежа.



2109-1601000
OEM: 2109-1601085, 2109-1601130, 2108-1601180

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2113-2115
Комплектность:
диск сцепления нажимной - 1 шт.,
диск сцепления ведомый - 1 шт.,
муфта выключения сцепления - 1 шт.,
центрирующая втулка - 1 шт.,
комплект крепежа.



2112-1601000
OEM: 2112-1601085, 2112-1601130, 21100-1601180

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2110-2112
Комплектность:
диск сцепления нажимной - 1 шт.,
диск сцепления ведомый - 1 шт.,
муфта выключения сцепления - 1 шт.,
центрирующая втулка - 1 шт.,
комплект крепежа.



11186-1601000
OEM: 2112-1601085, 11186-1601130, 21100-1601180-01

Применяемость:
Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, Granta 2190, 2191 и мод.
Комплектность:
диск сцепления нажимной - 1 шт.,
диск сцепления ведомый - 1 шт.,
муфта выключения сцепления - 1 шт.,
центрирующая втулка - 1 шт.,
комплект крепежа.



21703-1601000
OEM: 21703-1601085, 21703-1601130, 21703-1601180-10

Применяемость:
Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод.
Комплектность:
диск сцепления нажимной - 1 шт.,
диск сцепления ведомый - 1 шт.,
муфта выключения сцепления - 1 шт.,
центрирующая втулка - 1 шт.,
комплект крепежа.



2121-1601000
OEM: 2121-1601000

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2101-2107, Нива 2121, 2131; LADA 4x4 2121 и мод.
Комплектность:
Диск сцепления нажимной - 1 шт.,
диск сцепления ведомый - 1 шт.,
муфта выключения сцепления - 1 шт.,
центрирующая втулка - 1 шт.,
комплект крепежа.
Усиленное



2123-1601000
OEM: 21233-1601085, 21233-1601130, 21233-1601180,

Применяемость:
Для а/м: LADA 2123 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.
Комплектность:
диск сцепления нажимной - 1 шт.,
диск сцепления ведомый - 1 шт.,
муфта выключения сцепления - 1 шт.,
центрирующая втулка - 1 шт.,
комплект крепежа.



21810-1601000
OEM: 21703-1601085, 21703-1601130, 21810-1601180

Применяемость:
Для а/м: LADA Granta 2190, 2191, Kalina 2194, Vesta GFL_, X-Ray GAB_
Комплектность:
диск сцепления нажимной - 1 шт.,
диск сцепления ведомый - 1 шт.,
муфта выключения сцепления - 1 шт.,
центрирующая втулка - 1 шт.,
комплект крепежа.
Для КПП с тросовым приводом



302052223R
OEM: 8201069012, 7700749879, 6001545435

Применяемость:
Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_; RENAULT Logan, Sandero/Stepway
Для двигателей: Renault K7M, K7M 710, K7M 714, K7M 718, K7M 732, K7M 800,
Для КПП: Renault JH3 (с тросовым приводом)
Комплектность:
диск сцепления нажимной - 1 шт.,
диск сцепления ведомый - 1 шт.,
муфта выключения сцепления - 1 шт.,
центрирующая втулка - 1 шт.,
комплект крепежа.



31105-1600010
OEM: 31105-1601090, 2217-1601130, F-233153-01

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 3102, 3110, 31105, Соболь 2310, 2752, 2217 и мод.
Для двигателей: Chrysler DOHC 2.4L (Евро-3)
Комплектность:
диск сцепления нажимной - 1 шт.,
диск сцепления ведомый - 1 шт.,
муфта выключения сцепления - 1 шт.,
центрирующая втулка - 1 шт.,
комплект крепежа.



406-1601000
OEM: 406-1601090; 406-1601130, 24-1601180

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ Соболь 2310, 2752, 2217 и мод., ГАЗель 3302, 3221, 2705 и мод.
Для двигателей: ЗМЗ-406, 405, 409 и мод.
Комплектность:
диск сцепления нажимной - 1 шт.,
диск сцепления ведомый - 1 шт.,
муфта выключения сцепления - 1 шт.,
центрирующая втулка - 1 шт.,
комплект крепежа.



A21R23.1601620-01
OEM: 4215.1601090; 421.1601130; 53151231031

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ ГАЗель Бизнес 2705, 3221, 3302 и мод., ГАЗель NEXT A21R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_
Для двигателей: УМЗ-4216 EvoTech 2.7
Комплектность:
диск сцепления нажимной - 1 шт.,
диск сцепления ведомый - 1 шт.,
муфта выключения сцепления - 1 шт.,
центрирующая втулка - 1 шт.,
комплект крепежа.



302050901R
OEM: 8200446121; 8200438285

Применяемость:
Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_; RENAULT Logan, Sandero/Stepway
Для двигателей: Renault K4M, K4M 616, K4M 838, K4M 839, K4M 830, K4M 831, K4M 834, K4M 835, K4M 836, K4M 848, K4M 858, K4M 766, K4M 812, K4M 813
Для КПП Renault JH3, JR5 (с гидравлическим приводом)
Комплектность:
диск сцепления нажимной - 1 шт.,
диск сцепления ведомый - 1 шт.,
центрирующая втулка - 1 шт.,
комплект крепежа.



11189-1601000
OEM: 11189-1601085, 11189-1601130

Применяемость:
Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_
Комплектность:
диск сцепления нажимной - 1 шт.,
диск сцепления ведомый - 1 шт.,
центрирующая втулка - 1 шт.,
комплект крепежа.
Для КПП Renault JH3



245-1601000
OEM: 245-1601085; 245-1601130; 245-1601180

Применяемость:
Для а/м: ЗАЗ 1102 и мод.
Комплектность:
диск сцепления нажимной - 1 шт.,
диск сцепления ведомый - 1 шт.,
муфта выключения сцепления - 1 шт.,
центрирующая втулка - 1 шт.,
комплект крепежа.



511.1601000-280
OEM: 511.1601090, 511.1601130, 3307-1601130

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 3307, 3308, 53 и мод.; ПАЗ 3205 3206 и мод.
Для двигателей: ЗМЗ-511, 513, 5234
Комплектность:
диск сцепления нажимной - 1 шт.,
диск сцепления ведомый - 1 шт.,
муфта выключения сцепления - 1 шт.,
комплект крепежа.



A21R22.1601620-01
OEM: 2122-1601090; 2122-1601130; 53151231031

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ ГАЗель Бизнес 2705, 3221, 3302 и мод., ГАЗель NEXT A21R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_
Для двигателей: Cummins 2.8D EBPO-4; до 280 Нм; КПП н/о.
Комплектность:
диск сцепления нажимной - 1 шт.,
диск сцепления ведомый - 1 шт.,
муфта выключения сцепления - 1 шт.,
центрирующая втулка - 1 шт.,
комплект крепежа.



A21R22.1601620-19
OEM: A21R22.1601190; A21R22.1601130; 53151231031
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель Бизнес 2705, 3221, 3302 и мод., ГАЗель NEXT A21R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_
 Для двигателей: Cummins 2.8 EBPO-4; до 330 Нм; КПП н/о.
 Комплектность:
 диск сцепления нажимной - 1 шт.,
 диск сцепления ведомый - 1 шт.,
 муфта выключения сцепления - 1 шт.,
 центрирующая втулка - 1 шт.,
 комплект крепежа.



451-1601010-05
OEM: 451-1601090, 451-1601130-01
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ 2206, 31512, 3303, 3309, 3741, 3963 и мод.
 Для двигателей: УМЗ -17, 421
 Комплектность:
 диск сцепления нажимной - 1 шт.,
 диск сцепления ведомый - 1 шт.,
 центрирующая втулка - 1 шт.,
 комплект крепежа



1118-1601130
OEM: 1118-1601130, 11181601130
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2110-2112; LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191, Kalina 2192, 2194, Vesta GFL_, GFK_ и мод.
 Для КПП 1-го поколения
 Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.



21703-1601130
OEM: 21703-1601130, 21703160113030
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191, Kalina 2192, 2194, Vesta GFL_, GFK_ и мод.
 Для КПП 2181 2-го поколения
 Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.



409-1601000
OEM: 409-1601090, 409-1601130, 31605-1601180
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-409
 Для КПП 5-ст.
 Комплектность:
 диск сцепления нажимной - 1 шт.,
 диск сцепления ведомый - 1 шт.,
 муфта выключения сцепления - 1 шт.,
 центрирующая втулка - 1 шт.,
 комплект крепежа.



31605-1601006
OEM: 409-1601090, 409-1601130, 3151-1601180
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ 3151, 3160 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-409
 Для КПП 4-ст.
 Комплектность:
 диск сцепления нажимной - 1 шт.,
 диск сцепления ведомый - 1 шт.,
 муфта выключения сцепления - 1 шт.,
 центрирующая втулка - 1 шт.,
 комплект крепежа.



11189-1601130
OEM: 11189-1601130, 11193-1601130, 11193160113001
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_ и мод.
 Для КПП Renault JH3
 Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.



8201067155
OEM: 8201067155
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_; RENAULT Logan, Sandero/Stepway
 Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.



3160-1600010
OEM: 3160-1601090, 3160-1601130, 3160-1601180
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ Хантер 31519 и мод.
 Для двигателей: IVECO F1A
 Комплектность:
 диск сцепления нажимной - 1 шт.,
 диск сцепления ведомый - 1 шт.,
 муфта выключения сцепления - 1 шт.,
 центрирующая втулка - 1 шт.,
 комплект крепежа.



130-1601000
OEM: 130-1601090, 130.1601130, 130-1601180
 Применяемость:
 Для а/м: ЗИЛ 130 и мод.
 Комплектность:
 диск сцепления нажимной - 1 шт.,
 диск сцепления ведомый - 1 шт.,
 муфта выключения сцепления - 1 шт.,
 комплект крепежа.



245-1601130
OEM: 245-1601130, 2451601130
 Применяемость:
 Для а/м: ЗАЗ 1102 и мод.



2122-1601130
OEM: 2122-1601130, 201878005456
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель Бизнес 2705, 3221, 3302 и мод., ГАЗель NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5_
 Для двигателей: Cummins ISF 2.8D 240 мм



406-1601130
OEM: 406-1601130, 4061601130
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Соболь 2310, 2752, 2217 и мод., ГАЗель 3302, 3221, 2705 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-402, 406, 409
 Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.



2217-1601130
OEM: 2217-1601130, 22171601130
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Соболь 2310, 2752, 2217 и мод., ГАЗель 3302, 3221, 2705 и мод.
 Для двигателей: CHRYSLER 2.4L- DOHC
 Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.



ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЕ

1111-1601130
OEM: 1111-1601130, 11110160113000
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ Ока 1111 и мод.
 Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.



2106-1601130
OEM: 2106-1601130, 21061601130
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2101-2107, Нива 2121, 2131; LADA 4x4 2121 и мод.; ИЖ 2126, 2217 и мод.
 Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.



2109-1601130
OEM: 2109-1601130
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2113-2115
 Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.



2110-1601130
OEM: 2110-1601130, 211001601130
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2110-2112
 Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.



A21R22.1601130
OEM: A21R22-1601130
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель Бизнес 2705, 3221, 3302 и мод., ГАЗель NEXT A21R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_
 Для КПП: н/о
 Для двигателей: Cummins ISF 2.8D (280 мм)
 Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.



53-1601130
OEM: 53-1601130
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 53, 66, 3307 и мод., ПАЗ 3206 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-511, 513
 Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.



2112-1601130
OEM: 2112-1601130
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2110-2112
 Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.



21233-1601130
OEM: 21233-1601130, 21230160113000
 Применяемость:
 Для а/м: LADA 2123 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.
 Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.



421.1601130
OEM: 421.1601130-10, 421.1601130, 201878005153
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302, ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод.; УАЗ 3160 и мод.
 Для двигателей: УМЗ-4216
 Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.



ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ НАЖИМНЫЕ

1111-1601085
ОЕМ: 1111-1601085
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ Ока 1111 и мод.
 Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.



2109-1601085
ОЕМ: 2109-1601085
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2108-21099
 Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.



2121-1601085
ОЕМ: 2121-1601085
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2101-2107, Нива 2121, 2131;
 LADA 4x4 21214 и мод.; ИЖ 2126,
 2217 и мод.
 Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.



245.1601085
ОЕМ: 245.1601085, 2451601085
 Применяемость:
 Для а/м: ЗАЗ 1102 и мод.
 Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.



511-1601090
ОЕМ: 511-1601090, 5111601090
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 53, 3307, 66, 3206, 3237,
 4231 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ 511, 513 V8
 Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.



406-1601090
ОЕМ: 406-1601090
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 3102, 3110, 31105, ГАЗель 2705,
 3221, 3302, Соболь 221, 2310, 2752
 и мод.; УАЗ 31512, Хантер 31519 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ 402, 406, 409
 Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.



ЦИЛИНДРЫ СЦЕПЛЕНИЯ



ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ЦИЛИНДРА обеспечивается на протяжении всего срока эксплуатации благодаря применению уплотнительной манжеты оригинальной конструкции. Каждый цилиндр проходит испытание на герметичность.

АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ наружных поверхностей.



ГЛАВНЫЕ ЦИЛИНДРЫ СЦЕПЛЕНИЯ

2101-1602610
ОЕМ: 2101-1602610
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2101-2107, 2123 и мод.;
 CHEVROLET Niva и мод.



2121-1602610
ОЕМ: 2121-1602610
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ Нива 2121, 2131 и мод.
 Комплектность: штуцер для бокового подключения



306107623R
ОЕМ: 306107623R
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_,
 RSOY5_, FSOY5_; RENAULT Logan, Sandero/
 Stepway

НОВИНКА

8450007300
ОЕМ: 8450007300
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_ и мод.
 Комплектность: шланг подключения



3302-1602290
ОЕМ: 3302-1602290
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 3309, 3110 и мод., ГАЗель 3302 и
 мод., Соболь 2217, 2752, Валдай 3310 и мод.;
 УАЗ Симбир 3160 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-402, 406, 404; ММЗ
 Д-245.7Е2 Евро-2



4301-1602290
ОЕМ: 4301-1602290, 469-1602300
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 4301, 3102, 3110, ГАЗель 2705, 3221,
 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.;
 ГАЗ 3205, 4231 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-402; УМЗ-4215 до 2004 г.
 Комплектность: с бачком (М 12x1)
 С обратным конусом штуцера



2410-1602290
ОЕМ: 2410-1602290
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 24-11, 31029 и мод.
 Комплектность: с бачком (М12x1);
 Под прямой штуцер



496284000175
ОЕМ: 496284000175
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель Бизнес 2705, 3221, 3302 и мод.,
 Соболь Бизнес 2217, 2310, 2752 и мод., ГАЗель NEXT
 А21R2_, А22R3_, А31R2_, А31R3_, А32R2_, А32R3_,
 А60R42-10_
 Для двигателей: УМЗ-А274 Evotech 2.7 Евро-4 и
 мод., Cummins ISF 2.8 Евро-4 и мод.
 пластиковый корпус



C41R11.1602290
ОЕМ: C41R11.1602290
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗон NEXT C41R13_, C41R16,
 C41R3_, C42R3_, C41A23_, C42A43.



3163-1602300
ОЕМ: 3163-1602300
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ Хантер 31519 и мод., Патриот 3163
 и мод.

РАБОЧИЕ ЦИЛИНДРЫ СЦЕПЛЕНИЯ

2101-1602510

ОЕМ: 2101-1602510

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107, Нива 2121, 2131 и мод.;
LADA 4x4 21214 и мод.; ИЖ 2126, 2217 и мод.



2123-1602510

ОЕМ: 2123-1602510

Применяемость:

Для а/м: LADA 2123 и мод.;
CHEVROLET Niva и мод.



21214-1602510

ОЕМ: 212141602510

Применяемость:

Для а/м: LADA 4x4 21214 и мод.,
Vesta GFL_, GFK_



31029-1602510-50

ОЕМ: 31029-1602510-50, 31514-1602510

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3102 и мод.; УАЗ 31514 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-402

Длина штока -100 мм



3102-1602510

ОЕМ: 3102-1602510

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3110 и мод., ГАЗель 3302, 3221,
2705 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-402



486283000131

ОЕМ: 486283000131

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель Бизнес 2705, 3221, 3302
и мод., ГАЗель NEXT A21R2_, A22R3_, A31R2_,
A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_

Для двигателей: УМЗ-4216, А274 Evotech 2.7,
CUMMINS ISF 2.8 Евро-4

Пластиковый корпус



31605-1602510

ОЕМ: 31605-1602510

Применяемость:

Для а/м: УАЗ Симбир 3160, 3162 и мод., Хантер
3151 и мод., Патриот 3163 и мод.

Двигатель: ЗМЗ-409

Комплектность: регулируемый шток

Штуцер М12х1,25



469-1602510

ОЕМ: 469-1602510

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 469, 2206, 3303, 3741, 3909, 3962,
3151 и мод., Хантер 31519 и мод.



ДАТЧИКИ ЭСУД:

ДАТЧИКИ МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА

ДАТЧИКИ ЭСУД: ДАТЧИКИ КИСЛОРОДА

ДАТЧИКИ ЭСУД

ДАТЧИКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

ДАТЧИКИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

ДАТЧИКИ СИСТЕМЫ СМАЗКИ

ДАТЧИКИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

ДАТЧИКИ ABS

ДАТЧИКИ ТРАНСМИССИИ

РЕЛЕ



ДАТЧИКИ ЭСУД: ДАТЧИКИ МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА

ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ рабочих характеристик оригинальным датчикам. 100% контроль выходных характеристик.

ТОЧНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ благодаря мультиточечной калибровке датчиков по выходным параметрам с применением самого современного оборудования.

КОНСТРУКЦИЯ С БАЙПАСНЫМ КАНАЛОМ предотвращает загрязнение и повреждение чувствительного элемента (для датчиков типа В).

НАДЕЖНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ гарантирована применением прозрачного герметика для защиты электрической платы, дополнительной герметизации крышки, закрывающей плату, а также уплотнительным кольцом.



2104-1130010
OEM: 2104-1130010, 5WK97014
Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2104-2107 (с 2006 г.)
Для двигателей: ВАЗ-21067 8 кл.1.6i Евро-2, 2104-20 8 кл.1.45i Евро-2
Блок управления: Январь 7.2 (21067-1411020-12), М.7.9.7 (2104-1411020-10)



21083-1130010-01
OEM: 21083-1130010-01, 0280218004
Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115 (1999-2004 г.)
Для двигателей: ВАЗ-2111 Россия-83, Евро-2
Блок управления: М 1.5.4 (2111-1411020), МР 7.0 (2111-1411020-40)



21083-1130010-10
OEM: 21083-1130010-10, 0280218037
Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115; CHEVROLET Niva и мод.
Для двигателей: ВАЗ-2111, 2112, 21044, 21214, 2123, OPEL Z18XE
Блок управления: М 1.5.4 (2111-1411020-70, 2111-1411020-60, 2104-1411020, 2112-1411020-40), Январь 5.1.1 (2111-1411010-71), Январь 5.1 (2111-1411020-61, 2112-1411020-41), VS -5.1 (2111-1411020-72, 2111-1411020-62, 2112-1411020-42), Январь 5.1.3 (2112-1411020-01), Январь 5.1.2 (2112-1411020-71), МР 7.0 (2112-1411020-50, 2123-1411020-10, 21214-1411020-10)



21083-1130010-20
OEM: 21083-1130010-20, 0280218116
Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2110-2112, 2113-2115, LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, 4x4 21214; CHEVROLET Niva и мод. Евро-2, Евро-3 (с 2005 г.)
Для двигателей: ВАЗ-21114, 21214, 21124, 2123, 11194, 21126
Блок управления: Январь 7.2 (21114-1411020-81, 21114-1411020-82, 21114-1411020-31, 21114-1411020-32), М.7.9.7 (21114-1411020-80, 21114-1411020-30, 21114-1411020-10, 21214-1411020-30, 21214-1411020-10)



11180-1130010
OEM: 11180-1130010
Применяемость:
Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод., Kalina 2192, 2194 мод.
Для двигателей: ВАЗ-11183 Евро-4 и мод.
А/м с электронной педалью акселератора (E-GAZ)



21700-1130010
OEM: 21700-1130010, 0280218225
Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2123 и мод.; LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, 4x4 21214 и мод.,
Для двигателей: ВАЗ-21126 Евро-4, 11194 Евро-4
А/м с электронной педалью акселератора (E-GAZ)



20-3855000
OEM: 5WK9 635, 20.3855, 407282.001
Применяемость:
Для а/м: ГАЗ Волга 3110, 3102, 3111, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод. (с 1 квартала 2002 г.), УАЗ Патриот 3163 и мод., Хантер 31519 и мод. (со 2 квартала 2002 г.)
Для двигателей: ЗМЗ-405.10, 406.10, 409.10; УМЗ-249.10, 420.10, 4213.10 Евро-1, Евро-2
Блок управления: МИКАС 7.1 (ГАЗ), (241.3763000-23, 24, 31, 34, 62, 63, 73, 77), 7.2 (УАЗ) (293.3763000-03, 04, 11, 33, 34)



20-3855000-10
OEM: 5WK9 6351, 20.3855-10
Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 3110, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.; УАЗ Патриот 3163 и мод.
Для двигателей: ЗМЗ-405, 406, 409 и мод. Евро-3
Блок управления: МИКАС-11 (825.3763001-01)



4984760
OEM: 4984760, 4903417, 5WK97506
Применяемость:
Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 3302, 2705, 3221 и мод., Соболь БИЗНЕС 2310, 2752 и мод., ГАЗель NEXT A21R2, A21R3, A22R2, A22R3, A31R2, A31R3, A32R2, A32R3, A60R42-10, A62R3, A65R2, A65R3, A65R5 (с 2013 г.)
Для двигателей: Cummins ISF 2.8 Евро-4
Без корпуса



407282000
OEM: 407282.000
Применяемость:
Для а/м: ГАЗ Волга 3110 и мод.
Для двигателей: ЗМЗ-4062
Блок управления: МИКАС-5.4 и МИКАС-7.1 (МИКАС 241.3763000-01)



ДАТЧИКИ ЭСУД: ДАТЧИКИ КИСЛОРОДА

ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ оригинальным запчастям. 100% КОНТРОЛЬ выходных характеристик.

Место крепления датчика обработано высокотемпературной графитосодержащей смазкой, что ПРЕДОТВРАЩАЕТ ЗАКЛИНИВАНИЕ резьбового соединения.



2112-3850010
OEM: 2112-3850010, 0258006537
Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2110-2112, 2113-2115, 2123; LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172; CHEVROLET Niva и мод.
Для двигателей: ВАЗ-21114, 21124, 11183, 11194, 21126, 2123 Евро-2, Евро-3, Евро-4
Блок управления: М 7.9.7, Январь 7.2
Комплектность:
защитный пластиковый колпачок – 1 шт., уплотнительное кольцо – 1 шт.



2112-3850010-20
OEM: 2112-3850010-20, 0258005133
Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, 2123; CHEVROLET Niva и мод.
Для двигателей: ВАЗ-2111, 2112, 21114, 21124, 11183, 11194, 21126, 2123 Евро-2, Евро-3
Блок управления: МР 7.0, М 1.5.4, Январь 5.1, VS 5.1
Место установки – до катализатора
Комплектность:
защитный пластиковый колпачок – 1 шт., уплотнительное кольцо – 1 шт.



226A41772R
OEM: 226A41772R
Применяемость:
Для а/м: LADA Vesta GFL, GFK, XRAY GAB, RENAULT Twingo III, DACIA Dokker, Lodgy
Для двигателей: ВАЗ-21129, 21179 и мод., RENAULT H4B 401, H4D 400, H4M 740
Комплектность:
защитный пластиковый колпачок – 1 шт., уплотнительное кольцо – 1 шт.



8200632270
OEM: 8200632270
Применяемость:
Для а/м: LADA Largus KS015, KSOY5, RS015, RSOY5, FSOY5; RENAULT Logan I (LS) 09.04-, Logan/Stepway II (L8) 11.13-, Sandero/Stepway I (BS) 02.09-, Clio III (BR0/1, CR0/1) 06.05-
Для двигателей: VAZ-K7M; RENAULT K7M 710, D4F 732, D4F 740, K7J 710
Место установки – до катализатора
Комплектность:
защитный пластиковый колпачок – 1 шт., уплотнительное кольцо – 1 шт.



8201071311
OEM: 8201071311
Применяемость:
Для а/м: LADA Largus KS015, KSOY5, RS015, RSOY5, FSOY5; RENAULT Sandero/Stepway I (BS) 02.09-, DACIA Duster Фургон 04.11-
Для двигателей: VAZ-K7M, VAZ-K4M; RENAULT K7M 710, K4M 606
Место установки – до катализатора
Комплектность:
защитный пластиковый колпачок – 1 шт., уплотнительное кольцо – 1 шт.



6001549061
OEM: 6001549061
Применяемость:
Для а/м: LADA Largus KS015, KSOY5, RS015, RSOY5, FSOY5 до 09.17; RENAULT Logan I (LS) 09.04-, Sandero/Stepway I (BS) 12.07-, DACIA Logan (LS) 09.04-
Для двигателей: VAZ-K7M, VAZ-K4M; RENAULT K7J 710, K7M 710, K7M 718
Место установки – после катализатора
Комплектность:
защитный пластиковый колпачок – 1 шт., уплотнительное кольцо – 1 шт.



25368889
OEM: 25368889
Применяемость:
Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод., ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь БИЗНЕС 2217, 2310, 2752, ГАЗель NEXT A21R2, A21R3, A22R2, A22R3, A31R2, A31R3, A32R2, A32R3, A60R42-10, A62R3, A65R2, A65R3, A65R5; УАЗ Патриот 3163 и мод., 37419; ЗАЗ СЭНС, Славуа; CHEVROLET Aveo (Т300) 03.11-, Cruze (Т300, J305, J308) 06.12-, Orlando (J309) 06.12-, OPEL Astra H (A04) 03.05-05.14, Astra J 12.09-10.15
Для двигателей: ЗМЗ-406 и мод. Евро-2; CHRYSLER 2.4L-DOHC Евро-3; УМЗ-4216 Евро-3 и мод., A274 EvoTech Евро-4, A275 EvoTech Евро-5; CHEVROLET LWD, LVC, LUJ, LDD, LDC; OPEL Z 16 XE1, Z 16 XEP, A 14 XEL, A 14 XER, B 14 XER, A 14 NEL, B 14 NEL
Тип В
Блок управления: МИКАС 7.6, МИКАС 11, МИКАС 11 ЕТ, МИКАС 11 CR, МИКАС 10.3, Микас 12 и мод., Микас 12 9815.3763, Микас 12 9867.3763
Комплектность: защитный пластиковый колпачок – 1 шт., уплотнительное кольцо – 1 шт.



25368889-10
OEM: 25368889
Применяемость:
Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод., ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь БИЗНЕС 2217, 2310, 2752, УАЗ Патриот 3163 и мод.; ЗАЗ СЭНС, Славуа
Для двигателей: ЗМЗ-406 и мод. Евро-2; CHRYSLER 2.4L-DOHC Евро-3; УМЗ 4216 Евро-3 и мод.
Тип S
Блок управления: МИКАС 7.6, МИКАС 11, МИКАС 11 ЕТ, МИКАС 11 CR, МИКАС 10.3, Микас 12 и мод.
Комплектность:
защитный пластиковый колпачок – 1 шт., уплотнительное кольцо – 1 шт.



5WK91000

OEM: 5WK91000

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 3160,3162 и мод.; ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-406 и мод. Евро-2

Блок управления: МИКАС 7.1, МИКАС 7.2

Комплектность:

защитный пластиковый колпачок – 1 шт., уплотнительное кольцо – 1 шт.



ДАТЧИКИ ЭСУД



ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

2180-1413010

OEM: 2180-1413010, 28234360

Применяемость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод., Kalina 2192, 2194 и мод., Vesta GFL_, GFK_, XRAY GAB_ и мод.

Для двигателей: BA3-21127 (в составе модуля выпуска 21127-1008600), 21129



110308-0239010

OEM: 110308-0239010

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 3302, 2705, 3221 и мод., Соболь БИЗНЕС 2217, 2310, 2752 и мод., ГАЗель NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5

Для двигателей: УМЗ-4216 и мод. Евро-3, Евро-4, А274 EvoTech Евро-4, А275 EvoTech Евро-5



650.1130548

OEM: 650.1130548

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 33081, 3309, 33104; КАМАЗ 43502, 5460, 6460, 65111, 65115, 65116, 65117, 6520, 6522 и мод.; УРАЛ 4320, 43204, 4320-80М, 4320-82М, 44202, 6370; МАЗ 4370 и мод.; МТЗ 1220; VOLVO FH 12 (12/460) 09.98 - 09.05, FH 12 (12/500) 09.01 - 09.05, FH 16 (16/540) 01.03-, FH 16 (16/550) 01.03-, FH 16 (16/580) 09.06-, FH 16 (16/610) 09.05-09.08, FH 16 II (16/540) 05.12-

Для двигателей: ММЗ Д-245 Евро-3, Евро-4; КАМАЗ 740.60 Евро-3 и мод.; VOLVO D12C460, D12D460, D12D500, D16E540, D16G540, D16C550, D16E580, D16C610, D16G540, D16K550

Для систем Common Rail



40905-3829010

OEM: 40905-3829010, 0261230217

Применяемость:

Для а/м: УАЗ Патриот 3163 и мод., 2206, 3741, 3909, 39094, 3962, 3303 и мод.; HONDA Jazz II (GD_, GE3_, GE_2) 03.02-07.08

Для двигателей: ЗМЗ-409 Евро-4; HONDA L12A1, L12A4, L12A1, L12A4



4921322

OEM: 4921322, 5WK96801

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 3302, 2705, 3221 и мод., 33106; КАМАЗ 4308, 43253, 43255, 5297, 52974, 5308, 65115, 65116, 65117, 6520 и мод.

Для двигателей: Cummins ISF 2.8, 3.8, Cummins 4ISBe 185, 4ISBe4 185, 6ISBe 210, 270B, 285 Евро-3, 6ISBe4 245, 300 Евро-4, ISLe 400



5340.1130548

OEM: 651.1130548, 5340.1130548, 0281006102

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Садко 3309; УРАЛ 6370-1121, 44202-3511-80М, 6370-1151; УРАЛ 63704; IVECO Stralis (AD, AS, AT) 02.02-, EuroCargo I-III

Для двигателей: ЯМЗ-534 и мод. Евро-4, 536 и мод. Евро-4; ЯМЗ-650, 651 и мод. Евро-3, Евро-4; IVECO IVECO F2BE0681, F2BE3681B, F2BE0681, F3AE0681 и мод.



ДАТЧИКИ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ

4076493

OEM: 4076493, 5WK9684

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 3302, 2705, 3221 и мод., 33106; КАМАЗ 4308, 43253, 43255, 5297, 52974, 5308, 65115, 65116, 65117, 6520

Для двигателей: Cummins ISF 2.8, ISF 3.8, 4ISBe 185, 4ISBe4 185, 6ISBe 210, 270B, 285 Евро-3, 6ISBe4 245, 300 Евро-4, ISLe 400



ДАТЧИКИ АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ

8200719629

OEM: 8200719629

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_GAB_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_, XRAY GAB_; RENAULT Duster 02.12-, Fluence 02.10-, Kangoo/Grand Kangoo, Megane II седан 09.03-, Scenic III 02.09-; Opel Vivaro A 08.06-

Для двигателей: RENAULT K4M 616, K4M 838, K4M 839, K4M 760, K4M 761, K4M 858, K4M 866, K7M 750, K4J, F4R 711, F4R 770, F4R 720, F4R 820



45.3829

OEM: 45.3829

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302, 3308, 3307 и мод.; КАМАЗ 5297 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-406, 5231 Евро-3; КАМАЗ-820.61-260 Евро-4



23.3855

OEM: 23.3855

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 6520, 65115, 65116, 65117 и мод., МАЗ 5336, 5440, 5551, 6303, 6340 и мод.

Для двигателей: КАМАЗ-740.60 Евро-3 и мод.; ЯМЗ-656, 658 Евро-3



ДАТЧИКИ ДЕТОНАЦИИ

18-3855000

OEM: 0261231046,

21120-3855020, 406.3855000

Применяемость:

Для а/м: BA3 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Нива 2121, 2123, LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод., Kalina 2192, 2194 и мод., Vesta GFL_, GFK_, XRAY GAB_; CHEVROLET Niva и мод.; ГАЗ 3102, 31105, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.

Для двигателей: инжекторные; ЗМЗ-406 и мод. с ЭСУД



40904-3855000

OEM: 40904-3855000, 0261231176

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2310, 2752, 2217 и мод., ГАЗ ГАЗель NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5, Волга 31105; УАЗ Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод.; CITROEN C3 I (с 05.2003 до 08.2010); MITSUBISHI Colt VI (Z3_A, Z2_A) (с 10.2004 до 06.2012), Lancer VIII (CY_A, CZ_A) (с 02.2010); OPEL Astra H (A04, L48) (с 08.2005 до 10.2010), Corsa D (S07, L08, L68) (с 07.2006 до 08.2014), Insignia A (G09) (с 07.2008 до 03.2017); FIAT 500 (312_) (с 07.2012), 500L (351_, 352) (с 09.2012), Doblo ван (119_, 223) (с 10.2005 до 08.2016), Doblo ван (263_) (с 02.2010)

Для двигателей: ЗМЗ-40524.10 Евро-3, 40525.10, 40904 Евро-3 и мод.; УМЗ-А274 EvoTech Евро-4, А275 EvoTech Евро-5; CITROEN NFU (TU5JP4); MITSUBISHI 3A91, 4A90, 4A91, 4G15T; OPEL Z 10 XEP, Z 12 XEP, Z 14 XEL, Z 14 XEP, Z 16 LET, A 16 LER, B 16 LER, Z 16 LER; FIAT 350 A1.000, 198 A4.000, 843 A1.000, 312 A5.000, 199 B6.000, 312 A4.000, 312 A6.000, 169 A4.000, 169 A4.000



ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА

5260246

OEM: 5260246

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ-3310, КАМАЗ 4308, 43523, 43255; FORD Cargo 1933T 09.12-; IVECO Euro Cargo I-III 09.00-09.15; VW Constellation (17.330, 19.330, 19.390, 19.420, 24.330, 25.390, 26.390, 31.320)

Для двигателей: CUMMINS ISF 2.8, ISF 3.8, ISBe 150, ISBe5 185, ISBe 185, ISBe 210, ISBe 270, ISBe 285, ISL 330, ISL 400, ISL 420, ISLe5 390; IVECO F4AE0481D, F4AE0481C, F4AE0681E, F4AE0481A, F4AE3481B, F4AE0681D, F4AE3681B

Для систем Common Rail



ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ ДРОСЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

2112-1148200

OEM: 2112-1148200

Применяемость:

Для а/м: BA3 2110-2112, 2113-2115, LADA Priora 2170-2172

Двигатель - инжекторные

дрросельный патрубок:

2112-1148010-10, 2123-1148010-01



7701044743

OEM: 7701044743

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_; RENAULT Logan I (LS)(с 04.2007 до 10.2013), Clio II (BB_,CB) (с 02.2000 до 07.2008); DACIA Duster (HS_) (с 04.2010 до 01.2018)

Для двигателей: VAZ-K4M Евро-4, K4J 712, F4P 722, F4R 740 и мод.



ДАТЧИКИ ЭСУД

ДАТЧИКИ ЭСУД

406-1130000

OEM: 406-1130000

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3110; УАЗ 3160, Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод.

дроссельный патрубок –
4062.1148100-13, 4062.1148100-17,
4062.1148100-21, 4062.1148100-02,
4062.1148100-11, 4062.1148100-12



ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

2112-3847010

OEM: 2112-3847010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, 2123 и мод.; LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод., 4x4 21214 и мод., 2131, Vesta GFL_, GFK_; CHEVROLET Niva и мод.

Для двигателей: инжекторные



8200436025

OEM: 8200436025

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_; RENAULT Clio III (BR0/1, CR0/1) 07.08-, Kangoo/Grand Kangoo (KW0/1_, KW00, KW0Y, KW0E, KW0N, KW0P) 02.08-12.18, Logan I (LS_) 09.04-12.16, Sandero/Stepway I (BS_) 12.09-12.15

Для двигателей: RENAULT D4F 740, K7M 750, K7J 710, K7M 710



8200746497

OEM: 8200746497

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_; RENAULT Duster (HS_) 02.12-, Fluence (L3_) 02.10-, Kangoo/Grand Kangoo (KW0/1_, KW01, KW03, KW09, KW0U, KW13) 02.08-, Logan (LS_), Megane III (BZ0/1) 11.08-

Для двигателей: VAZ-K4M; RENAULT K4M 616, K4M 690, K4M 697, K4M 698, K4M 834, K4M 835, K4M 838, K4M 839, K4M 848, K4M 850



8200772182

OEM: 8200772182

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_; RENAULT Logan I (LS) 04.07-10.13, Sandero/Stepway I (BS_) 02.09-, DACIA Dokker (KE_) 11.12-

Для двигателей: VAZ-K7M; RENAULT K7J 710, K7M 710, K7M 718, K7M 812, K7M 828



40904-3847010

OEM: 40904-3847010

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 31105, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2310, 2752, 2217 и мод., ГАЗель NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5; УАЗ Симбир 3160, Карго 2360 и мод., Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод., Пикап 2363

Для двигателей: ЗМЗ-40524.10 Евро-3, 40525.10 Евро-3, 4094.10 Евро-3; УМЗ-А274 EvoTech Евро-4, А275 EvoTech Евро-5



406-3847060-01

OEM: 406-3847060-01

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 31105, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2310, 2752, 2217 и мод.; УАЗ 2206, 3303, 3741, 3909, 3962, Симбир 3160, Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-406, 514; УМЗ-4213, 4216, 42164, 42167; ММЗ Д-245.7 Евро-2



2872277

OEM: 2872277

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 3302, 2705, 3221 и мод., З3106; КАМАЗ 43253, 43255, 5308, 65115, 65116, 65117 и мод.

Для двигателей: Cummins ISF 2.8, 3.8; Cummins 6ISBe4 245, 300 Евро-4



650.1130544

OEM: 650.1130544

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3309, Садко 3309, ГАЗон NEXT C41R13_, C41R16, C41R3_, C42R3_, C41A23_, C42A43; ПАЗ 3204, 3205, 4234, 3337; УРАЛ 5831, 6307, 6367, 6368, 6470, 6563, 6902; ЛиАЗ 4292; МЗКТ-5002, 6527, 7501, 7511, 7512, 7006, 7007

Для двигателей: ЯМЗ-534 и мод. Евро-4, ЯМЗ-536 и мод. Евро-4, 650, 651, 652 и мод. Евро-3, Евро-4



45104-1111010-90

OEM: 45104-1111010-90

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 43502, 5460, 6460, 65111, 65116, 6520, 6522 и мод.

Для двигателей: КАМАЗ-740.61 Евро-3 и мод.



ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

2112-3851010

OEM: 2112-3851010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 21044, 2107, 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Нива 2121, 2123; LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод., 4x4 2131, Vesta GFL_, GFK_; CHEVROLET Niva и мод., Aveo (T250, N255) 03.05-, Lacetti (J200) 03.05-, Cruze (J305) 05.09-, Spark 05.05-02.10; OPEL Astra J GTC 04.12-

Для двигателей: инжекторные; CHEVROLET LX5(85CUL4), L14(85CUL4), F15S3, LX6, L44(96CUL4), LXT, LDA, LBF(49CUL3), LQ2(49CUL3); OPEL A 20 NFT, B 20 NFT

Комплектность:

уплотнительное кольцо – 1 шт.



8200561449

OEM: 8200561449, 7700101968, 7700113867, 7700103348, 2263000Q1C, 4401811, 91159949, 93198313, 22630-00QAB, 4434334, 4408333

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus (до 09.2017); RENAULT Duster (HS_) (с 02.12 до 12.2018), Fluence (L3_) (с 02.2010 до 12.2016); Logan I (LS_) (с 09.2004 до 06.2015); NISSAN Almera II (G15, G11) (с 12.2012); OPEL Vivaro A (X83, F7, A07, J7) (с 08.2001 до 07.2014)

Для двигателей: VAZ-K7M, VAZ-K4M до 09.17; RENAULT K4M 606, K4M 616, F4R 403, F4R 405, F4R 820, K7J 710, K7M 710 и мод.

Комплектность:

уплотнительное кольцо – 1 шт.



19-3828000

OEM: 19.3828000

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3102, 3110, 31105, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2310, 2752, 2217 и мод.; УАЗ 2206 и мод., Хантер 31519 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-405, 406, 409, 514; УМЗ-4213, 420.10 (МИКАС 5.4, 7.1, 7.2)

Комплектность:

уплотнительное кольцо – 1 шт.



234-3828000

OEM: 234.3828000

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2310, 2752, 2217 и мод.; УАЗ 2206 и мод.

Для двигателей: УМЗ-4216 Евро-3, 4213; ЗМЗ-409 Евро-2, Евро-3, (МИКАС 10.3, 11)

Комплектность:

уплотнительное кольцо - 1 шт



40904-3828000

OEM: 40904-3828000

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2310, 2752, 2217 и мод., ГАЗ ГАЗель NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5; УАЗ Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод., Пикап 2363, Карго 2360 и мод.; OPEL Astra F Classic (T92, F19, M19, F35, M35) 01.98-08.02

Для двигателей: ЗМЗ-40524.10 Евро-3, 40525.10 Евро-3, 40904, 51432; УМЗ-4216 Евро-3, А274 EvoTech Евро-4, А275 EvoTech Евро-5; OPEL X 16 XEL

Комплектность:

уплотнительное кольцо – 1 шт.



4954905

OEM: 4954905

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 3302, 2705, 3221 и мод., З3106; КАМАЗ 4308, 43253, 43255, 5297, 52974, 5308, 65115, 65116, 65117

Для двигателей: Cummins ISF 2.8, 3.8, 4ISBe 185, 4ISBe4 185, 6ISBe 210, 270B, 285 Евро-3, 6ISBe4 245, 300 Евро-4



650.1130556

OEM: 650.1130556

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 43502, 5460, 6460, 6520, 6522 и мод.; AGRALE 9-Series; ALFA ROMEO 145, 146, 156, 166; CHEVROLET Blazer, Colorado; FIAT Brava, Ducato, Marea, Multipla; GREAT WALL Hover; HONDA Accord, Civic, CR-V, FR-V; IVECO Daily, EuroCargo, EuroStar, Stralis, Trakker; LANCIA Kappa, Lybra; MAHINDRA Scorpio; NEW HOLLAND T4, T5, T8, T9, TM; NISSAN NP300 Navara; NISSAN Xterra; RENAULT TRUCKS Kerax, Midlum, Premium Distribution, Premium Route; VOLVO VM 210, VM 310; VW Constellation, Volksbus

Для двигателей: ЯМЗ-534 и мод. Евро-4; ЯМЗ-536 и мод. Евро-4; ЯМЗ-650, 651 и мод. Евро-3, Евро-4



233-3828000

OEM: 233.3828000

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 65115, 65116, 65117; МАЗ 5336, 5337, 5340, 5432, 5433, 5434, 5440, 5551, 6303, 6340; УРАЛ 3255, 4320, 4420, 5557

Для двигателей: КАМАЗ-820.52-260, 820.53-260, ЯМЗ-6561.10, 6562.10, 6563.10, 6581.10, 6582.10



ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА

4088832

ОЕМ: 4088832

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель NEXT A21R22, A21R32, A31R22, A32R32, A60R42-1073, A60R42-1075, A62R32, A65R22, A65R52, C41R92, C42R92, C45R02, C46R02, БИЗНЕС 3302, 2705, 3221 и мод.; ПАЗ 3203-3206, 4230, 4234 и мод. КАМАЗ 65115, 65117 и мод.

Для двигателей: Cummins ISF, ISBe, ISDe



651.1130564

ОЕМ: 651.1130564

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3309 12.11-, ГАЗон NEXT C41R13-60(7DA), C41R33-60(7DA), C42R13-60(7DA), C41R13 и мод.; AUDI 100 (4A2, C4) 06.91-07.94; BMW 7 (E32) 05.92-03.94; IVECO Daily IV 07.07-08.11, Daily V 09.11-02.14, Daily VI 04.16-

Для двигателей: MM3-245.7 Евро-4; ЯМЗ-5344 Евро-4; AUDI AAT, ABP; BMW M60 B40 (408S1); IVECO F1CE0481HA, F1CE3481C, F1CE3481K, F1CE3481D, F1CFL411G, F1CE3481C, F1CE3481K, F1CFL411F, F1CFL411H



34.3843

ОЕМ: 34.3843

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3110
6 имп./мин, разъем OCT,
вал непроходной, резьба M18



342.3843

ОЕМ: 342.3843

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3102, 3110, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболев 2310, 2752, 2217 и мод., 33104, 33106; УАЗ 3160 и мод.

6 имп./мин, разъем круглый,
вал непроходной, резьба M18



ДАТЧИКИ СКОРОСТИ

1118-3843010

ОЕМ: 1118-3843010

Применяемость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119



2110-3843010-10

ОЕМ: 2110-3843010-10

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Нива 2123 и мод., 2131; LADA 4x4 21214 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.

Блок управления Bosch 1.5.4, M1.5.4N, MP 7.0, Январь 5.1, Январь 5.1.1 (механический спидометр)

6 имп./мин, разъем OCT, вал проходной, резьба M18



2111-3706040

ОЕМ: 2111-3706040

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, 2123 и мод.; LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172; 4x4 21214 и мод., 2131; CHEVROLET Niva и мод.; ЗАЗ SENS

Для двигателей: 8 кл. инжекторные



2112-3706040

ОЕМ: 2112-3706040

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112, 2113-2115, LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Vesta GFL, GFK

Для двигателей: 16 кл. инжекторные



2170-3843010

ОЕМ: 2170-3843010

Применяемость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119 (с 2011 года), Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод.



2112-3843010-30

ОЕМ: 2112-3843010-30

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112

Блок управления GM, Январь 4.1

6 имп./мин, разъем AMP,
вал проходной, резьба M18



5344.1130544-10

ОЕМ: 5344.1130544-10

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗон NEXT C41R13, C41R33, C41RB3, C42R33, C41R13-60(7DA), C41R33-60(7DA), C42R33-60(7DA)

Для двигателей: ЯМЗ-5344-10, 53442 Евро-4



406-3847050

ОЕМ: 406-3847050

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3102, 3110, 31105, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболев 2310, 2752, 2217 и мод., ГАЗель БИЗНЕС 3302, 2705, 3221 и мод., Соболев БИЗНЕС 2217, 2310, 2752 и мод.; УАЗ 3741, 3962, 3909, 2206, 3303, Хантер 31519 и мод., Симбир 3160, Патриот 3163 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-40522.10 Евро-2, 4062, 409; УМЗ-4213, 4216



2111-3843010

ОЕМ: 2111-3843010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Нива 2131, 2123 и мод.; CHEVROLET Niva и мод. с электронным спидометром, кроме ЭСУД GM и Январь-4.1; УАЗ 2206, Карго 2360 и мод., Пикап 2363, 3163, 3741, 3962, 3909, 3303

6 имп./мин, разъем OCT, вал непроходной, резьба M18



8200547283

ОЕМ: 8200547283

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015, KSOY5, RS015, RSOY5, FSOY5 без ABS; DACIA Duster, Logan, Sandero, Solenza; RENAULT Duster, Logan Express, Logan I, Sandero/Stepway I



601986892R

ОЕМ: 601986892R, 7700418919

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015, KSOY5, RS015, RSOY5, FSOY5 с ABS; RENAULT Clio II, Espace III, Kangoo, Laguna I, Megane I, Megane Scenic, Scenic, Twingo



A63R42.3843010

ОЕМ: A63R42.3843010, 6342.3843010, ПД8093-7

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель NEXT A21R2, A21R3, A22R2, A22R3, A31R2, A31R3, A32R2, A32R3, A60R42-10, A62R3, A65R2, A65R3, A65R5



40904-3847000

ОЕМ: 40904-3847000

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 31105, ГАЗель 2705, 3221, 3302, Соболев 2310, 2752, 2217 и мод., ГАЗель NEXT A21R2, A21R3, A22R2, A22R3, A31R2, A31R3, A32R2, A32R3, A60R42-10, A62R3, A65R2, A65R3, A65R5; УАЗ Хантер 31519 и мод., Симбир 3160, Карго 2360 и мод., Патриот 3163 и мод., Пикап 2363; FIAT 500 (312) 07.12-, 500L (351, 352) 09.12-, Doblo ван (119, 223) 10.05-08.16, Doblo ван (263) 02.10-

Для двигателей: ЗМЗ-40524.10 Евро-3, 40525.10 Евро-3, 4094.10 Евро-3; УМЗ-А274 EvoTech Евро-4, А275 EvoTech Евро-5; FIAT 350 A1.000, 198 A4.000, 843 A1.000, 312 A5.000, 199 B6.000, 312 A4.000, 312 A6.000, 169 A4.000, 169 A4.000



ДАТЧИКИ СИСТЕМЫ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ И ОМЫВАТЕЛЯ СТЕКОЛ

Датчик уровня омывающей жидкости

21083-3839410

ОЕМ: 21083-3839410

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115





ДАТЧИКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ



ДАТЧИКИ УРОВНЯ ТОПЛИВА

2104-3827010
ОЕМ: 2104-3827010, 2102-1101125
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2102, 2104
 Для двигателей: карбюраторные
 Комплектность: прокладка



2107-3827010
ОЕМ: 2107-3827010
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2101, 2103, 2105, 2106, 2107
 Для двигателей: карбюраторные
 Комплектность: прокладка



2108-3827010
ОЕМ: 2108-3827010
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115
 Для двигателей: карбюраторные
 Комплектность: прокладка



21083-3827010
ОЕМ: 21083-3827010
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115
 Для двигателей: карбюраторные
 Комплектность: прокладка



21213-3827010
ОЕМ: 21213-3827010
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ Нива 2121, 2131 и мод.
 Для двигателей: карбюраторные
 Комплектность: прокладка



51-3827010
ОЕМ: 51.3827, 469-3827010
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ 469, 3151 и мод.
 Для двигателей: карбюраторный



581-3827000
ОЕМ: 581.3827
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 3102, 3110, 31105
 (бак 70 л.)



582-3827000
ОЕМ: 582.3827
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 31029, 3110, 31105
 (бак 55 л.)



571-3827000-01
ОЕМ: 571.3827000-01
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод., Валдай 33104
 (пластиковый бак 60 л.)



5412-3827010
ОЕМ: 5412.3827010
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.
 (металлический бак 70 л.)



БМ158Д-3806600 БМ158Д3806600*
ОЕМ: 5202-3827010, БМ158Д-3806600
 Применяемость:
 Для а/м: КАМАЗ 5320, 5410, 6520 и мод.
 (бак 250 л.); УРАЛ 4320-31, 5557-30, -31 и мод.



ДАТЧИКИ УРОВНЯ ТОПЛИВА НАСОСОВ ТОПЛИВНЫХ В СБОРЕ

ДУТ-1 DUT1*
ОЕМ ДУТ-1-02
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2110-2112
 сливная топливная магистраль
 К топливным насосам: 2112-1139009



ДУТ-2 DUT2*
ОЕМ ДУТ-2-01
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2108-21099
 К топливным насосам: 21083-1139009



ДУТ-7 DUT7*
ОЕМ ДУТ-7
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 21044
 К топливным насосам: 21044-1139009-10



ДУТ-4 DUT4*
ОЕМ ДУТ-4
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2123; CHEVROLET Niva и мод.
 К топливным насосам: 2123-1139009-20



ДУТ-6 DUT6*
ОЕМ ДУТ-6
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 21073
 К топливным насосам: 21073-1139009



ДУТ-3 DUT3*
ОЕМ ДУТ-3
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2123 и мод. LADA 4x4 21214 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.
 К топливным насосам: 21214-1139009



ДУТ-К DUTK*
ОЕМ ДУТ-К
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Kalina 1117-1119
 К топливным насосам: 1118-1139009



ДУТ-11 DUT11*
ОЕМ ДУТ-11
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2110-2112, LADA Priora 2170-2172 и мод.
 бессливная топливная магистраль
 К топливным насосам: 21101-1139009-00



ДУТ-К3 DUTK3*
ОЕМ ДУТ-К3
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2123; CHEVROLET Niva и мод.
 бессливная топливная магистраль
 К топливным насосам: 21236-1139009



ДУТ-23
ОЕМ ДУТ-23, 7Д5.139.082
 Применяемость:
 Для а/м: LADA 4x4 2131 и мод.
 К топливным насосам: 21313-1139009-20



ДУТ-У1 DUTU1*
ОЕМ ДУТ-У1
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ Хантер 31519 и мод.
 К топливным насосам: 315195-1139020



504-1139300
ОЕМ: 504-1139300
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 3102, 3110, 31105
 К топливным насосам: 504-1139010, 514-1139010



505-1139300
ОЕМ: 505-1139300
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.
 К топливным насосам: 505-1139010, 505-1139010-10, 503-1139010





ДАТЧИКИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ



ДАТЧИКИ ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА

TM108-3808000-10
ОЕМ: TM108-3808000-10, 2110-3828010
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Ока 1111 и мод.
 Температура вкл./выкл. 99/94 °С
 Комплектность:
 уплотнительное кольцо – 1 шт.



TM108-3808000-02
ОЕМ: TM108-3808000-02, 2141-3808310
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2103-2107, 2108, 2109; ГАЗ 3102, 3110, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2310, 2752, 2217 и мод.; АЗЛК 2141
 Температура вкл./выкл. 87/82 °С
 Комплектность:
 уплотнительное кольцо – 1 шт.



TM108-3808000
ОЕМ: TM108-3808000, 2103-3808800
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2103-2107; ГАЗ 3102, 3110, ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302, Соболь 2310, 2752, 2217 и мод.; ИЖ 2126; ЗАЗ 1102
 Температура вкл./выкл. 92/87 °С
 Комплектность:
 уплотнительное кольцо – 1 шт.



ДАТЧИКИ-УКАЗАТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

1118-3828110
ОЕМ: 1118-3828110
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172



TM106-3808000
ОЕМ: TM106-3808000, 2101-3808600
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ Ока 1111 и мод., АЗЛК 2141; УАЗ Симбир 3160 и мод.



TM106-3808000-10
ОЕМ: TM106-3808000-10, 2410-3808600
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Волга 3102, 3110, 31105, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2310, 2752, 2217 и мод.; УАЗ 31514 и мод.



TM106-3808000-11
ОЕМ TM106-3808000-11
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Волга 31105, 33104, 33106; УАЗ Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-402, 406; УМЗ-421, 4215, 4216



TM100A-3808000
ОЕМ: TM100A-3808000
 Применяемость:
 Для а/м: АЗЛК 2141; ЗАЗ 968, 1102-1105; ИЖ 2126; ЗИЛ 3250, 433100, 5301; КАМАЗ 5297, 5320, 5325 и мод.; ПАЗ 4230; НЕФАЗ 5299; КРАЗ 250, 260, 643701; ЛиАЗ 5256; УРАЛ 4320-41, 5557, 4320 и мод.; спецтехника



TM100-3808000
ОЕМ: TM100-3808000
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 24-10, 3102, 31029, 3110, ГАЗель 3302, 3221, 2705 и мод. (до 2003 г.), 52, 53, 66, 3307, 3309; УАЗ 469, 3151, 3741; ПАЗ 3205; МАЗ 500А; БЕЛАЗ 540А; КрАЗ 256, 255; ЛАЗ 695Н; ЛиАЗ 5256; ЗИЛ 130 и мод.; спецтехника, тракторы, комбайны.



ДАТЧИКИ УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

21083-3839310
ОЕМ: 21083-3839310
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2113-2115



21100-3839310
ОЕМ: 21100-3839310
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2110-2112



ДАТЧИКИ СИСТЕМЫ СМАЗКИ



ДАТЧИКИ АВАРИЙНОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

1118-3829010
ОЕМ: 1118-3829010
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод.
 штекерное соединение
 Комплектность: уплотнительное кольцо



MM120D MM120D*
ОЕМ: 2101-3810600
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2101-2107, 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Ока 1111 и мод., Нива 2121, 2131 и мод.
 штекерное соединение
 Комплектность: уплотнительное кольцо



MM111B MM111V*
ОЕМ: MM111B-3810600
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 3309 им мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.; УАЗ Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-402.406; УМЗ-4215, 4216, 4175
 винтовое соединение



MM111D MM111D*
ОЕМ: MM111D-3810600
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Валдай 33104, 560, 5603, 3111; УАЗ Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод., 3160, 3151; КрАЗ 643701, 6443, 6503, 6444, 6510; МАЗ 5336, 5337, 6303; УРАЛ 4320, 5557; КАМАЗ 5297, 6522 и мод.; ЛиАЗ 5256 и мод.; ПАЗ 4234, 32053; МТЗ МЛ-131
 Для двигателей: ЗМЗ-405, 406, 523 и мод.; УМЗ 421, 4218; КАМАЗ 740.11-240, 740.31-240, 740.30-260, 740.13-260, 740.50-360; ММЗ Д-245.9, Д-240 и мод.
 штекерное соединение



ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

MM393A-3829010
ОЕМ: 2103-3810300-01
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2103, 2106, 2110-2112, 2113-2115, Нива 2121, Priora 2170-2172
 штекерное соединение
 Комплектность: уплотнительное кольцо



23-3829010
ОЕМ: 23.3829010
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Волга 3110, ГАЗ Соболь 2310, 2752, 2217 и мод., ГАЗель 3302, 3221, 2705 и мод.; УАЗ Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод., 3160
 Для двигателей: ЗМЗ-402, 405, 406, 409 и мод.; УМЗ-4215
 винтовое соединение



2312-3829010
ОЕМ: 2312.3829010
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель 3302, 3221, 2705 и мод., 3111; УАЗ Патриот 3163 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-406, 409, 514
 штекерное соединение



3902-3829010
ОЕМ: 3902-3829010
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2310, 2752, 2217 и мод.; 3309, 33104; УАЗ 31514; ПАЗ 4230; спецтехника
 Для двигателей: ГАЗ-560 и мод.; ЗМЗ-514; ММЗ Д-245.7, Д-245.9 и мод.
 штекерное соединение



MM358-3829010
ОЕМ: MM358-3829010
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302, 3307; УАЗ 3151, 31519, 2206, 3303, 3741; ПАЗ 3205 и мод.; ЛуАЗ 969М
 Агрегат – Сварочные агрегаты
 Для двигателей: ЗМЗ-320-01, 321-01, 410, 672, 511, 513, 523; ЗИЛ-130, 509.10 и мод.; УМЗ-4218, 4219, 4178, 4179; МеМЗ
 винтовое соединение



18-3829010
ОЕМ: 18.3829010
 Применяемость:
 Для а/м: Амкодор-327 (ТО-18Д) и мод., экскаватор ЕК; БЕЛАЗ 7823, 7822, 7547, 7513 и мод., автогрейдер, МАЗ 5336, 5337, 74131, 6303 и мод. МЗКТ-65158, 8006, 7429 и мод., трактора
 Для двигателей Д-120, Д-245; ЗМЗ-523А.10; ЯМЗ-236М2, 530, 650 и мод.
 винтовое соединение



MM355-3829010
ОЕМ: MM355-3829010

Применяемость:
Для а/м: ЗИЛ 3250, 4333, 5301 и мод.; МАЗ 54328, 5433; МОАЗ 7505; трактор К-700, 701, 702; ЛАЗ 695 и мод.; КАМАЗ 65226 и мод.; агрегат – тракторы Т-130; Д-160
Для двигателей: ЗИЛ-508 и мод.; ЯМЗ-238, 240 и мод.
винтовое соединение



MM370-3829010
ОЕМ: MM370-3829010

Применяемость:
Для а/м: КАМАЗ 5297, 43114, 5315, 5360, 6511, 6520, 6540 и мод.; КрАЗ 250, 260, 6133, 6322, 6443, 6503, 6444 и мод.; ЛАЗ 4206, 4207; ЛиАЗ 5256; МАЗ 103. 107, 171, 203, 437040, 5432, 5516, 5551, 6422, 5440, 6430, 6317 и мод.; УРАЛ 4320, 5323, 5557 и мод.; спецтехника
штекерное соединение



MM359-3829010
ОЕМ: MM359-3829010

Применяемость:
т/с – Тракторы К-700, 701, 702
Для двигателей: ЯМЗ-238НБ, 240Б
винтовое соединение



4076930
ОЕМ: 4076930

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 3302, 2705, 3221 и мод., 33106; КАМАЗ 4308, 43253, 43255, 5297, 52974, 5308, 65115, 65116, 65117, 6520 и мод.
Для двигателей: Cummins ISF 2.8, 3.8, Cummins 4ISBe 185, 4ISBe4 185, 6ISBe 210, 270B, 285 Евро-3, 6ISBe4 245, 300 Евро-4, ISLe 400



ДАТЧИКИ УРОВНЯ МАСЛА

21083-3839210
ОЕМ: 21083-3839210
Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112



ДАТЧИКИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ



Датчик аварийного давления воздуха
MM124Д-3810600 MM124D3810600*
ОЕМ: MM124Д-3810600
Применяемость:
Для а/м: МАЗ 103, 107, 5336, 5337, 5516, 5551, 6303, 5432, 6422, 5440, 6317, 6430, 6501 и мод.; ЛАЗ 4206, 4207, 5252 и мод.; МТЗ 1221.5, 1502, 1523, 2022.5, 2103, 80, 82, 922.5, 923.5, 952.5 и мод.; УРАЛ 5557; спецтехника



Датчик давления воздуха
MM100-3810500
ОЕМ: MM100-3810500
Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 3306, 3307, 3309, 66; ПАЗ 672М; КАВЗ 685



ДАТЧИКИ СИГНАЛА ТОРМОЖЕНИЯ

MM125Д-3810600 MM125D3810600*
ОЕМ: MM125Д-38106000
Применяемость:
Для а/м: ЛАЗ 5252 мод.; КрАЗ 6133М6, 64372, 6322, 6446, 643701, 6443, 6503, 6444, 6510 и мод.; МАЗ 103, 107, 5336, 5337, 5516, 5432, 5551, 6422, 5440, 6430, 6317 и мод.; УРАЛ 532301, 5557 6563 и мод.; спецтехника
Под ключ 27



MM125Д-3810600-01 MM125D381060001*
ОЕМ: MM125Д-38106000
Применяемость:
Для а/м: ЛАЗ 5252 мод.; КрАЗ 6133М6, 64372, 6322, 6446, 643701, 6443, 6503, 6444, 6510 и мод.; МАЗ 103, 107, 5336, 5337, 5516, 5432, 5551, 6422, 5440, 6430, 6317 и мод.; УРАЛ 532301, 5557 6563 и мод.; спецтехника
Под ключ 22



ДАТЧИКИ ABS



1118-3538350
ОЕМ: 1118-3538350,
11180-3538350-00

Применяемость:
Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, 2192, 2194 и мод., Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191
Место установки - передний



1118-3538370
ОЕМ: 1118-3538370,
11180-3538370-00

Применяемость:
Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод., Kalina 2192, 2194 мод.
Место установки - задний



21230-3538350-10
ОЕМ: 21230-3538350-10

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2123 и мод.; CHEVROLET Niva
Место установки - передний



21230-3538370-10
ОЕМ: 21230-3538370-10

Применяемость:
Для а/м: CHEVROLET Niva
Место установки - задний правый



21230-3538371-10
ОЕМ: 21230-3538371-10

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2123 и мод.; CHEVROLET Niva
Место установки - задний левый



8450006892
ОЕМ: 8450006892

Применяемость:
Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_
Место установки - передний



8450006893
ОЕМ: 8450006893

Применяемость:
Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_
Место установки - задний правый



8450006894
ОЕМ: 8450006894

Применяемость:
Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_
Место установки - задний левый



479101292R
ОЕМ: 479101292R

Применяемость:
Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_; DACIA Logan, Logan Express, Logan MCV, Sandero, RENAULT Clio Grandtour, Clio III, Logan I, Modus, Sandero
Место установки - передний



479007380R
ОЕМ: 479007380R

Применяемость:
Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_; DACIA Logan, Logan Express, Logan MCV, Sandero; RENAULT Logan I
Место установки - задний правый



479000527R
ОЕМ: 479000527R

Применяемость:
Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_; DACIA Logan, Logan Express, Logan MCV, Sandero; RENAULT Logan I
Место установки - задний левый



4410329000
ОЕМ: 4410329000, 4111-4410329

Применяемость:
Для а/м: ГАЗон NEXT C41R13_, C41R16, C41R3_, C42R3_, C41A23_, C42A43
Прямой, с кабелем



0486000128
ОЕМ: 0486000128

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 3309 Евро-2; КАМАЗ 4308, 43253, 43255, 5308, 6460, 65111, 65115, 65116, 65117, 6520, 65201, 6522 и мод.; КРАЗ 64431, 65053, 65055 и мод.; МАЗ 152, 231, 251 и мод.
угловой передний, 1м



0486001066
ОЕМ: 0486001066

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 3309 Евро-2, 33104, 33106; ЛиАЗ 5256, 6212; ЧМЗ ДЭК-631А
Для двигателей: ММЗ Д-245 .7 Евро-3; Cummins ISF 3.8
прямой, 1,7м



3163-3843110
ОЕМ: 3163-3843110

Применяемость:
Для а/м: УАЗ Патриот 3163 и мод.
Место установки - передний



3163-3843112
ОЕМ: 3163-3843112

Применяемость:
Для а/м: УАЗ Патриот 3163 и мод.
Место установки - задний





ДАТЧИКИ ТРАНСМИССИИ



ДАТЧИКИ (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ) ЗАДНЕГО ХОДА

1312.3768-01

ОЕМ: ВК-415, 2103-3716630

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107; ИЖ 2715, 2126; спецтехника, тракторы



1322.3768-01

ОЕМ: 2108-3710410

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Ока 1111 и мод., LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод.



1332.3768

ОЕМ: 2170-3710410

Применяемость:

Для а/м: LADA Priora 2170-2172



1332.3768-01

ОЕМ: 2190-3710410

Применяемость:

Для а/м: LADA Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод., Kalina 2192, 2194 и мод., Vesta GFL_, GFK_



1362.3768

ОЕМ: 2123-3710410

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2123; CHEVROLET Niva и мод.



1352.3768

ОЕМ: 1352.3768

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Соболь 2217, 2752, 2310 и мод. ГАЗель 3302 и мод., Валдай 33104 и мод.

Дополнительно: тип колодки AMP 282189-1



255-1702050

ОЕМ: 255-1702050, 315195-1702050

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 3160, 3162 и мод., Хантер 31519 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-409, 514; УМЗ-4178, 4213 (инжекторный), 4218, Andoria



1302.3768-01

ОЕМ: 1302.3768-01

Применяемость:

Для а/м: : УАЗ 2206, 3151, 3741, 3962, 3303, 3160, Хантер 31519 и мод.; ЗАЗ Таврия 1102; ИЖ 2126, 2717, 2715; ЗИЛ-133; ГАЗ-3309; КраЗ 6510, 6446, 65055, 6322 и мод.; ЛуАЗ 969М5 Спецтехника, тракторы



РЕЛЕ



РЕЛЕ ПОВОРОТА

235-3747010

ОЕМ: 235-3747010

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3102, 3110, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2310, 2752, 2217 и мод.

Конструкция электрического подключения – колодка штыревая

Габаритные размеры: 33,5x39x66,5 мм



232-3747010

ОЕМ: 232-3747010

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3102, 3110, ГАЗель 2705, 3221 3302 и мод., Соболь 2310, 2752, 2217 и мод.; УАЗ 3151, 3741, 3962, 3909, 2206, 3303

Конструкция электрического подключения – колодка штыревая

Габаритные размеры: 34x47x85,5 мм



РС57-3726010 RS573726010*

ОЕМ: РС57-3726010

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 53; ИЖ 412, 427, 434; ЗИЛ 130, 131Н, 133, 137, 138, 135, 136; УАЗ 469; УРАЛ 375; РАФ 677; спецтехника; автобусы ПА3 652, 672 и мод.

Конструкция электрического подключения – винт М4



РС401Б-3726010 RS401B3726010*

ОЕМ: РС401Б-3726010

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3301; БЕЛАЗ 540А, МАЗ 543, 7425, 7510, 9490; КАВЗ 3100; ЛАЗ 696, 698; ЛиАЗ 677, 525; спецтехника

Конструкция электрического подключения – винт М4





РОЛИКИ И ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ

РОЛИКИ ПРИВОДА ГРМ И ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ
ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ





РОЛИКИ ГРМ И ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ

ВЫСОКИЙ КЛАСС ТОЧНОСТИ изготовления подшипников обеспечивает увеличение срока службы изделия.

100% АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ на каждом этапе производства.

ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ оригинальной конструкции.



РОЛИКИ ПРИВОДА ГРМ

Ролик натяжной ГРМ
2105-1006124

ОЕМ: 2105-1006124

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 1111, 2105 и мод., 2108-21099 с ременным приводом ГРМ

Пластиковая обойма



Ролик натяжной ГРМ
2108-1006120

ОЕМ: 21080-1006120-00

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод.

Для двигателей: ВАЗ 21110, 21114, 11183 и мод.

Пластиковая обойма



Ролик натяжной ГРМ
2108-1006120-01

ОЕМ: 21080-1006120-00

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод.

Для двигателей: ВАЗ 21110, 21114, 11183 и мод.

Металлическая обойма



Ролик натяжной ГРМ
2112-1006120

ОЕМ: 21120-1006120-00

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112, 2113-2115

Для двигателей: ВАЗ 21120 и мод., 21124 и мод.

Пластиковая обойма



Ролик натяжной ГРМ
2112-1006120-01

ОЕМ: 21120-1006120-00

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112, 2113-2115

Для двигателей: ВАЗ 21120, 21124

Металлическая обойма



Ролик опорный ГРМ
2112-1006135

ОЕМ: 21120-1006135-00

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112, 2113-2115

Для двигателей: ВАЗ 21120, 21124

Пластиковая обойма



Ролик опорный ГРМ
2112-1006135-01

ОЕМ: 21120-1006135-00

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112, 2113-2115

Для двигателей: ВАЗ 21120, 21124

Металлическая обойма



Комплект роликов ГРМ
2112-1006К

ОЕМ: 21120-1006120-00

21120-1006135-00


Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112, 2113-2115

Для двигателей: ВАЗ 21120, 21124

Комплектность: натяжной ролик 2112-1006120; опорный ролик 2112-1006135

Пластиковая обойма



Ролик натяжной ГРМ
21116-1006238

ОЕМ: 21116-1006238-00

Применяемость:

Для а/м: LADA Granta 2190, 2191 и мод., Kalina 2192, 2194 и мод. Largus KS015_

Для двигателей: ВАЗ 11186, 21116, 11189

Пластиковая обойма



Ролик натяжной ГРМ
21116-1006238-01

ОЕМ: 21116-1006238-00

Применяемость:

Для а/м: LADA Granta 2190, 2191 и мод., Kalina 2192, 2194 и мод. Largus KS015_

Для двигателей: ВАЗ 11186, 21116, 11189

Металлическая обойма



Ролик натяжной ГРМ
21126-1006238

ОЕМ: 21126-1006238-00

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2113-2115, LADA Kalina 1117-1119, 2192 и мод., Priora 2170-2172, Granta 2190 и мод., LARGUS KS015_ Vesta GFL_ XRAY GAB_

Для двигателей: ВАЗ 11194, 21126, 21127

Пластиковая обойма



Ролик натяжной ГРМ
21126-1006238-01

ОЕМ: 21126-1006238-00

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2113-2115, LADA Kalina 1117-1119, 2192 и мод., Priora 2170-2172, Granta 2190 и мод., LARGUS KS015_ Vesta GFL_ XRAY GAB_

Для двигателей: ВАЗ 11194, 21126, 21127

Металлическая обойма



Ролик натяжной ГРМ
8200908180

ОЕМ: 8200908180

Применяемость:

Для а/м: LADA LARGUS KS015_ KSOY5_ RS015_ RSOY5_ FSOY5_

Для двигателей: K7M

Пластиковая обойма



Ролик натяжной ГРМ
130701192R

ОЕМ: 7700108117

Применяемость:

Для а/м: LADA LARGUS KS015_ RENAULT Duster, Logan I

Для двигателей: K4M

Пластиковая обойма



Ролик опорный ГРМ
7700107150

ОЕМ: 7700107150

Применяемость:

Для а/м: LADA LARGUS KS015_ RS015_ FSOY5_ RENAULT Duster, Kangoo, KAPTUR

Для двигателей: K4M

Пластиковая обойма



РОЛИКИ ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ

Ролик натяжной приводного ремня
2110-1041056

ОЕМ: 21100-1041056

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112 и мод., LADA Priora 2170-2172

Для двигателей: ВАЗ 21124, 21126

Пластиковая обойма



Натяжитель приводного ремня
117509654R

ОЕМ: 117509654R

Применяемость:

Для а/м: LADA LARGUS KS015_ (без конд.); RENAULT DUSTER (без конд.)

Для двигателей: K4M, ВАЗ 21129 и мод.

Пластиковая обойма



Ролик опорный приводного ремня
119233042R

ОЕМ: 119233042R

Применяемость:

Для а/м: LADA LARGUS KS015_ RS015_ FSOY5_ (с конд.); RENAULT LOGAN I (без ГУР)

Для двигателей: K4M, ВАЗ 21129 и мод.

Металлическая обойма



Натяжитель приводного ремня
8200849831


ОЕМ: 8200849831

Применяемость:

Для а/м: LADA LARGUS KS015_ RS015_ FSOY5_ RENAULT Logan I, Sandreo/Stepway I, II

Для двигателей: K7M

Пластиковая обойма



Ролик натяжной приводного ремня
406.1308080-21

ОЕМ: 406.1308080-21

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 31105 и мод., Соболь 2217, 2752, 2310 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.; УАЗ 2206, 3303, 3741, 3909, 3909, 3962 и мод., Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ 406, 405, 409 и мод.

Пластиковая обойма



Ролик опорный приводного ремня
5265369

ОЕМ: 5265369

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Валдай 3310 и мод., ПАЗ 3205 и мод.

Для двигателей: CUMMINS ISF 3.8

Металлическая обойма



Натяжитель приводного ремня
5340-1308110-10

ОЕМ: 5340-1308110-10

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗон NEXT и мод.

Для двигателей: ЯМЗ 5344

Металлическая обойма



ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ EPDM РЕЗИНА обеспечивает повышенную маслостойкость приводных ремней, устойчивость к износу, широкий диапазон рабочих температур от -50° С до +125° С.

КОРД ИЗ ПОЛИЭСТЕРОВЫХ НИТЕЙ обеспечивает высокую нагрузочную способность при растяжении.

ПОВЫШЕННЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РЕСУРС.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ - 100% проверка основных характеристик на стендовом оборудовании и пооперационный контроль изготовления.



РЕМНИ ПОЛИКЛИНОВЫЕ

4PK698
ОЕМ: 21082-3701720
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2113-2115
 Для двигателей: инжекторных (8 кл.) ВАЗ 2111, 11183 и мод.
 Материал - EPDM



5PK1110
ОЕМ: 8200841132, 8671018540
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_
 Для двигателей: 1.6i K7M (8кл)
 с ГУР, без кондиционера
 Материал - EPDM



5PK1888
ОЕМ: 21230-1041020-31
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2123 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.
 с ГУР
 Материал - EPDM



6PK700
ОЕМ: 21082-3701720
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2113-2115
 Для двигателей: 8 кл. инжекторных ВАЗ 2111, 11183
 Материал - EPDM



6PK738
ОЕМ: 21100-3701720
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2110-2112; LADA Priora 2170-2172
 Материал - EPDM



6PK743
ОЕМ: 2110-3701720
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2110-2112; LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172
 Для двигателей: 1.6i без кондиционера
 Материал - EPDM



6PK823
ОЕМ: 11180-1041020-07
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Granta 2190, 2191 и мод., Kalina 2192, 2194 и мод.
 Материал - EPDM



6PK836
ОЕМ: 117200593R
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_
 Для двигателей: 1.6i 8 кл. без ГУР
 Материал - EPDM



6PK884
ОЕМ: 11180-1041020
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, Kalina Sport 11196
 Материал - EPDM



6PK905
ОЕМ: 315148-1308020
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ Хантер 315195 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-514 с ГУР
 Материал - EPDM



6PK995
ОЕМ: 21900-1041020
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Granta 2190, 2191 и мод., Kalina 2192, 2194 и мод.
 без ГУР с кондиционером
 Материал - EPDM



6PK1054
ОЕМ: 4091.1308020
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод., 2206, 3741, 3909, 3962, 3303
 Для двигателей: ЗМЗ-4091.1 без ГУР
 Материал - EPDM



6PK1125
ОЕМ: 21100-8114096
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2110-2112; LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод.
 Для двигателей: инжекторный ВАЗ 11194, 2111, 2112, 21114, 21126, 21127 и мод.
 с ЭУР и кондиционером
 Материал - EPDM



6PK1190
ОЕМ: 3163-1308020
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод. (4091.1 с ГУР), 2206, 3741, 3909, 3962, 3303
 Для двигателей: ЗМЗ-40904.10 Евро-3, 40905.10 Евро-4, 40906.10 Евро-5, 4091.10, 40911.10 Евро-4 с ГУР, без кондиционера
 Материал - EPDM



6PK1220
ОЕМ: 406.1308020-10
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Волга 3102, 3110, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.; УАЗ Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод., 2206, 3741, 3909, 3962, 3303
 Для двигателей: ЗМЗ-40522.10 Евро-2, без ГУР, 4062.10 Евро-2, Евро-3, без ГУР, 4063.10, 409.1 Евро-2, 4091.1, 40911.10 Евро-4, 5143.10 Евро-2
 Материал - EPDM



6PK1275
ОЕМ: 40624.1308020
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод. без ГУР; УАЗ Хантер 31519 и мод., Кargo 2360 и мод., Патриот 3163 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-40524.10 Евро-3, без ГУР, 40904.10 Евро-3, 40905.10 Евро-4, 40906.10 Евро-5
 Материал - EPDM



6PK1370
ОЕМ: 406.1308020
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Волга 3102, 3110, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 3302, 2705, 3221 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод., Соболь БИЗНЕС 2217, 2310, 2752 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-40522.10 Евро-2, 4062.10 Евро-2, Евро-3, 4063.10; УМЗ-4216-70 Евро-3 (с 2011 до 2014 г.) с ГУР
 Материал - EPDM



6PK1018
ОЕМ: 11180-1041020-13
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, Kalina Sport 11196
 с кондиционером
 Материал - EPDM



6PK1115
ОЕМ: 21100-1041020
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2110-2112; LADA Priora 2170-2172 с ГУР или с кондиционером
 Материал - EPDM



6PK1130
ОЕМ: 117203527R, 8200821816, 7701478717
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_
 Для двигателей: 1.6i без кондиционера (8/16 кл.)
 Материал - EPDM



6PK1210
ОЕМ: 31602-1308020-01
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ Патриот 3163 и мод., Хантер 31519 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-409.1 Евро-2 без ГУР, с ГУР
 Материал - EPDM



6PK1235
ОЕМ: 3163-1308020-10
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ Патриот 3163 и мод. с 2008 г., УАЗ Хантер 315195 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-409 с ГУР, без кондиционера
 Материал - EPDM



6PK1305
ОЕМ: 3151-48-1308020-11
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ Хантер 3151 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-514 без кондиционера
 Материал - EPDM



6PK1413
ОЕМ: 40624.1308020-10
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 31105, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод. с ГУР, ГАЗон NEXT C41R13_, C41R16, C41R3_, C42R3_
 Для двигателей: ЗМЗ-40524.10 Евро-3, 40525.10 Евро-3, ЯМЗ-534 Евро-4, Евро-5 и мод.
 Материал - EPDM



6PK1600
OEM: 5143-20-1308020-00
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ Патриот 3163 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-5143 Евро-3, Евро-4
 Материал - EPDM



6PK1685
OEM: 21120-8114096-00
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2110-2112, LADA Priora 2170-2172
 Для двигателей: 16 кл.
 с ГУР с кондиционером
 Материал - EPDM



8PK2190
OEM: 3974030F
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 33106 Валдай и мод., ПАЗ 320412, 32053
 Для двигателей: Cummins ISF 3.8
 Материал - EPDM



8PK2495
OEM: 5319731F
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 3302, NEXT A21R22
 Для двигателей: Cummins ISF 2.8
 с кондиционером
 Материал - EPDM



РЕМНИ ПОЛИКЛИНОВЫЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ

6PK1690
OEM: 3163-80-1308020-00
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ Патриот 3163 и мод., Хантер 31519 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-51432 и мод.
 с кондиционером
 Материал - EPDM



6PK1778
OEM: 8450009477
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_ (с 2016 г.)
 Для двигателей: ВАЗ 11189
 с кондиционером
 Материал - EPDM



4PK916E
OEM: 7701475913
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_
 Для двигателей: К7М (8кл)
 без ГУР с кондиционером (с 03.2012)
 Материал - EPDM



6PK778E
OEM: 8450006327
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_ и мод.
 Без кондиционера
 Материал - EPDM



6PK1805
OEM: 6PK1805
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 мод., ГАЗель Next A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5(с 2013 г.)
 Для двигателей: УМЗ-4216, EvoTech 2.7 (4216-71, 4216-72Б, 4216-73)
 с кондиционером
 Материал - EPDM



6PK1823
OEM: 117206842R
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_
 Для двигателей: К4М
 с ГУР, с кондиционером
 Материал - EPDM



6PK823E
OEM: 11180-1041020-00
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Granta 2190, 2191, Kalina 2192, 2194 и мод.
 Для двигателей: ВАЗ 11183, 11186 8кл
 без кондиционера
 Материал - EPDM



6PK1039E
OEM: 8450006328
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_ и мод.
 С кондиционером
 Материал - EPDM



6PK2100
OEM: 3163-1308020-30
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ Патриот 3163 и мод., Хантер 31519 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-40904 Евро-3 и мод.
 с ГУР и кондиционером с 2008 г до 2013 г
 Материал - EPDM



6PK2120
OEM: 3163-1308020
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ Патриот 3163 (с 2013 г.)
 Для двигателей: ЗМЗ-40905.10 Евро-4
 с ГУР и кондиционером
 Материал - EPDM



РЕМНИ КЛИНОВЫЕ

AVX10X715
OEM: 2108-3701720
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2108-21099
 Для двигателей: карбюраторных
 Зубчатый
 Материал - EPDM



AVX10X838
OEM: 21214-3407042-00
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ Нива 2121, 2131 и мод.; LADA 4x4 21214 и мод. с ГУР
 Зубчатый
 Материал - EPDM



8PK2015
OEM: 3972384F
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 33106 Валдай и мод., ПАЗ 320412, 32053
 Для двигателей: Cummins ISF 3.8
 без кондиционера
 Материал - EPDM



8PK2075
OEM: 3972382
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 33106 Валдай и мод., ПАЗ 320412, 32053
 Для двигателей: Cummins ISF 3.8
 Материал - EPDM



AVX10X944
OEM: 2101-1308020, 2107-1308020, 21070-1308020-00
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2101-2107, 2121, 2131 и мод. (вод. насос, генератор), LADA 4x4 (вод. насос, генератор, ГУР); CHEVROLET Niva и мод. (вод. насос, генератор, ГУР)
 Зубчатый
 Материал - EPDM



AVX10X750
OEM: 33023.3407072
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод.
 Для двигателей: УМЗ-4216 Евро-3
 под шкив 10 мм, Зубчатый
 Материал - EPDM



8PK2155
OEM: 3289897
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 3302, 2705, 3221 и мод., Соболь БИЗНЕС 2217, 2310, 2752 и мод. (с 2010 г.), ГАЗель NEXT A21R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_
 Для двигателей: Cummins ISF 2.8
 Материал - EPDM



8PK2166
OEM: 5312821F
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 мод., ГАЗель Next A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5 (с 2013 г.)
 Для двигателей: Cummins ISF 2.8
 без кондиционера
 Материал - EPDM



AVX10X833
OEM: 21-1110227, 321.1110227-01, 511.1110227
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ-53, 3307; УАЗ 451
 Для двигателей: УМЗ-451; ЗМЗ-511, 513
 Зубчатый
 Материал - EPDM



AVX10X900
OEM: 14-1308020
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Волга 31105, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-402
 Зубчатый
 Материал - EPDM



AVX10X1018
OEM: 4215-1308020
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 24-10, Волга 31029, 3110, 31105 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Газель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод.
 Для двигателей: УМЗ-4215, УМЗ-4216 Евро-3, ЗМЗ-402
 Зубчатый
 Материал - EPDM



AVX10X1030
OEM: AVX10X1030, 4022-1308019
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., ГАЗ Соболь 2310, 2752, 2217 и мод., УАЗ 2206, 3303, 3741, 3909, 3962 и мод., 3151 (с 1985 г.)
 Для двигателей: ЗМЗ-402
 Зубчатый
 Материал - EPDM



AVX13X1500
OEM: AVX13X1500
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 66, 3308; ПАЗ 3205
 Для двигателей: ЗМЗ-513, 523
 Зубчатый
 Материал - EPDM



AVX13X1775
OEM: AVX13X1775
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 66, 3308; ПАЗ 3206
 Для двигателей: ЗМЗ-513, 523
 Зубчатый
 Материал - EPDM



AVX10X875
OEM: 4215.1308021; 10,7X8-875
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод.
 Для двигателей: УМЗ-4216 Евро-3 под шкив 10 мм
 Зубчатый
 Материал - EPDM



AVX13X750
OEM: AVX13X750, 1987947648
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод.
 Для двигателей: УМЗ-4216 Евро-3 под шкив 13 мм
 Зубчатый
 Материал - EPDM



AVX13X1800
OEM: AVX13X1800
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 66, 3308; ПАЗ 3205
 Для двигателей: ЗМЗ-513, 523
 Зубчатый
 Материал - EPDM



AVX13X1013
OEM: AVX13X1013
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 24-10, Волга 3110 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-402
 Зубчатый
 Материал - EPDM



AVX13X775
OEM: AVX13X775
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод. NEXТ А21R23, А21R33, А22R23, А22R33, А31R23, А31R33, А32R23, А32R33, А62R33, А65R23, А65R33, А65R33
 Для двигателей: УМЗ-4216 Евро-3, Евро-4; А274 EvoTech
 Зубчатый
 Материал - EPDM



AVX13X875
OEM: AVX13X875
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод.
 Для двигателей: УМЗ-4216 Евро-3 под шкив 13 мм
 Зубчатый
 Материал - EPDM



AVX13X1018
OEM: AVX13X1018
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 24-10, Волга 3110 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-402
 Зубчатый
 Материал - EPDM



AVX13X1025
OEM: AVX13X1025
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.
 Для двигателей: УМЗ-4216 Е-3, шкив 13 мм; ЗМЗ-402
 Зубчатый
 Материал - EPDM



AVX13X900
OEM: AVX13X900
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод.
 Для двигателей: УМЗ-4216 Евро-3
 Зубчатый
 Материал - EPDM



AVX13X1040
OEM: AVX13X1040
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод.
 Для двигателей: УМЗ-4216 Евро-3
 Зубчатый
 Материал - EPDM



AVX13X1030
OEM: AVX13X1030
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод., ГАЗ 24-10 и мод., Волга 3102, 31029, 3110 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-402
 Зубчатый
 Материал - EPDM



AVX13X1045
OEM: AVX13X1045, 53-1308020
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 3307, 53
 Для двигателей: ЗМЗ-511, 513
 Зубчатый
 Материал - EPDM



AVX13X1250
OEM: AVX13X1250, 33081-1308021
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 3308, 3309, Валдай 33104; ПАЗ 3205; ЗИЛ 5301; МТЗ 80
 Для двигателей: ММЗ Д-245 и мод.
 Зубчатый
 Материал - EPDM



AVX13X1280
OEM: AVX13X1280
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 3308, 3309, Валдай 33104; ПАЗ 3205
 Для двигателей: ММЗ Д-245 Евро-3
 Зубчатый
 Материал - EPDM



AVX13X1400
OEM: AVX13X1400, 66-1308020
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 66, ПАЗ 672, 3203, 3205
 Для двигателей: ЗМЗ-513.10
 Зубчатый
 Материал - EPDM





ФИЛЬТРЫ

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

ФИЛЬТР ОСУШИТЕЛЯ ВОЗДУХА

ФИЛЬТРЫ И ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ОЧИСТКИ МАСЛА

ФИЛЬТРЫ И ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ОЧИСТКИ ТОПЛИВА

ФИЛЬТРЫ САЛОННЫЕ



ФИЛЬТРЫ

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ и соответствие требованиям автопроизводителей по полноте и тонкости отсева за счет применения фильтровальной бумаги с пропиткой.

НАДЕЖНОСТЬ ФИЛЬТРОВ гарантирована 100% проверкой на герметичность под давлением (для масляных и топливных фильтров).



ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

2101-1109100-02
ОЕМ: 2101-1109100-02

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2101-2107, 2108-21099, Нива 2121, 2131, Ока 1111 и мод.; АЗЛК 412 и мод.; ЗАЗ 1102 и мод.
Для двигателей: карбюраторные




2112-1109080-04
ОЕМ: 2112-1109080-04

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2104-2107, 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, 2123 и мод.; LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод.; 4x4 21214; CHEVROLET Niva и мод.; AUDI 100, 200; VOLVO 240; VW Derby, Polo, Transporter
Для двигателей: инжекторные



8200431051
ОЕМ: 8200431051

Применяемость:
Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_; RENAULT Logan I (с 04.2007), Duster (с 06.2011), Clio II (с 09.1998 до 04.2005), Megane I (03.1999 до 08.2003), Megane II (с 10.2003 до 02.2008).
Для двигателей: RENAULT K4M и мод.



165469466
ОЕМ: 165469466

Применяемость:
Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_; RENAULT Logan I (с 09.2004), Logan/Stepway II (с 11.2013), Sandero/Stepway I (с 02.2009)
Для двигателей: RENAULT K7M и мод.



165460509
ОЕМ: 165460509

Применяемость:
Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_, XRAY GAB_ и мод.; RENAULT Arkana I (с 08.2019), Captur (с 06.2013), Clio IV (с 11.2012), Duster (с 06.2011), Kaptur (с 03.2016), Logan/Stepway II (с 09.2016), Sandero/Stepway II (с 09.2016)
Для двигателей: RENAULT H4M, F4R, K9K и мод.



8450033130
ОЕМ: 8450033130

Применяемость:
Для а/м: LADA VESTA GFL_, XRAY GAB_
Для двигателей: 21127, 21129, 21128, 21179
Фильтр нового образца (08.2019-)

НОВИНКА

3105-1109013
ОЕМ: 3105-1109013

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 3102, 3110, ГАЗель 2705, 3302, Соболь 2752 и мод.; УАЗ 31519 и мод.
Для двигателей: инжекторный (до 2001 г.)



3102-1109013
ОЕМ: 3102-1109013

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 24, 24-10, 24-13, 3102, 31029 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.
Для двигателей: ЗМЗ-24, 402



3110-1109013-11
ОЕМ: 3110-1109013-11

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 3102, 3110, ГАЗель 2705, 3221, 3302, Соболь 2217, 2752; УАЗ 3150, 3151, 3153; 3160, 3162 и мод.
Для двигателей: инжекторный (с 2001 г.)



28-1109013-10
ОЕМ: 28-1109013-10, 9434-1109013

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод.
Для двигателей: Cummins ISF 2.8; УМЗ-4216 и мод. Евро-4, Евро-5



7405-1109560
ОЕМ: 7405-1109560
 Применяемость:
 Для а/м: КАМАЗ 43114, 43118, 65115, 65116, 65117, 6522 и мод.
 Для двигателей: КАМАЗ-7403, 74030, 74051, 7405 Евро-1



740-1109560-02
ОЕМ: 740-1109560-02
 Применяемость:
 Для а/м: КАМАЗ 4310, 4311, 4325, 4326, 4350, 5350, 6350 и мод.; УРАЛ 4320, 5557 и мод.; МАЗ 75165, 79092, 9093 и мод.; МОАЗ 6007, 6908, 7505 и мод.; БЕЛАЗ 7519, и мод., экскаватор: ЭО 43211, 5225 (ВЭКС) и др., ЕТ16,18,25 (ТВЭКС)
 Для двигателей: КАМАЗ-740, ЯМЗ-8424, 236, 238Б



009-1012005
ОЕМ: 009-1012005
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 3310, 33081, 3309, 35071 и мод.; ПАЗ 4230 и мод.; ЗИЛ 5301; МАЗ 4370; МТЗ 100, 1005, 1025 и мод.
 Для двигателей: ММЗ Д-245, Д-243 и мод.



238Н-1109080 238Н1109080*
ОЕМ: 238Н-1109080
 Применяемость:
 Для а/м: МАЗ 103, 5316, 5336, 5337, 6303, 6317, 6425 и мод.; БЕЛАЗ 7512, 7522, 7523, 7540, 7548, 7549 и мод.; КрАЗ; тракторы: К-700А; КЗКТ-8005 и др.; комбайн НИВА; спецтехника
 Для двигателей: ЯМЗ-240, 840-0110, 6ДМ-21, 238М2, 238Д, 84001, 8ДМ-21, 8РАЧ-185, 8424.10, Д-440, 238, 238АМ2, 238НД3, 240Б



ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОЧИСТКИ МАСЛА

31029-1012038
ОЕМ: 31029-1012038
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Волга 24-10, 3102, 31029, 3110, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.; УАЗ 31512 и мод.; АЗЛК 412, 427, 434, 2140, 2141 и мод.
 Для двигателей: ЗМЗ-24Д, 402, 4022; УЗАМ



53-1012040-10
ОЕМ: 53-1012040-10
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 53, 66, 3307 и мод.; ПАЗ 672М, 3201, 3205, 3206 и мод.; САЗ-3502; КАВЗ 685
 Для двигателей: ЗМЗ-53-11, 66-06, 672



ФИЛЬТР ОСУШИТЕЛЯ ВОЗДУХА

4324102227
ОЕМ: 4324102227
 Применяемость:
 Для а/м: КАМАЗ 6520, 5308, 5460; ЛиАЗ 100-300; МАЗ 5432, 5516А5, 555142, 6303, 6401, 6422, 6516, 7502; MAN FE,F200 + F2000 Evolution, LE, L200 + L2000 Evolution, ME, M200 M2000 Evolution; MERCEDES-BENZ Actros, Atego, Axor, LN2/LK (673.001-679.259), МК (650.034-654.555), NG (380.002-395.452/615.026-648.473), SK (621.005-625.932/655.005-659.344), T2/LN1 (667, 668, 669, 670, 672); VOLVO FL6, F12, FH12, FM12, FL12, FH16, NH12, NL, NL12, VM; SCANIA 4(P-94,114,124, R-94,114, T-94,114 R/T-124, 144, 164V8), P(230, 270, 310,340, 380,420,470), R(230, 270, 310, 340, 380, 420, 470, 500, 560, 580, 620), T(340,370,420,470,500,580), DAF F(1700, 1900, 2100, 2300, 2500, 2700, 2800, 2900, 3200, 3300, 3600), 95FX, Serie – 45, 55, 65, 75, 85, 95; IVECO EuroCargo I(60E...95E.../100E...320E...), II, EuroMover, EuroStar, EuroTech, EuroTrakker, Stralis Active Day, Stralis Active Space, Stralis Executive Time, Stralis Executive Space(ES), Trakker, TurboStar + TurboTech, Serie – (80, 90, 110, 120, 140-190, 220, 240, 260, 300, 320, 340); RENAULT Major, Manager, Maxter, Midliner M,S, Midlum I, Serie – C, R, CBH, CLM; BUS Agora, Ares, Axer, FR1, Iliade, PR100, R212/312, Recreo, Tracer; VW L80 EVOBUS O (301, 345, 404, 405, 407, 408, 810-815), OC, S, SG200; NEOPLAN Centroliner, Euroliner, Skyliner, Starliner I, Tourliner, Transliner, Trendliner



740-1012040-12
ОЕМ: 740-1012040-12
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ 3306, 4301 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.; КАМАЗ 5320, 5321, 5322, 5360, 5411, 5511 и мод.; УРАЛ 4320-10 и мод.; ЗИЛ 4331, 4520, 133Г, 645 и мод.; БАЗ 695001П; УРАЛ 43223 и мод.
 Для двигателей: КАМАЗ-740; УРАЛ-744; ГАЗ-542.10, 544.10, 560



7405-1012040
ОЕМ: 7405-1012040
 Применяемость:
 Для а/м: КАМАЗ 6522 и мод.; НЕФАЗ 5299 и мод.; ПАЗ 5272 и мод.
 Для двигателей: КАМАЗ-740.11-240 Евро-1



ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА

2101-1012005-20
ОЕМ: 2101-1012005-20
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2101-2107, Нива 2121, 2131 и мод., 2123 и мод.; LADA 4x4 21214; CHEVROLET Niva и мод.; УАЗ 469, 452, Симбир 3160 и мод.; ИЖ 2126 и мод.; АЗЛК 2141, 21412 и мод.



2105-1012005
ОЕМ: 2105-1012005
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2101-2107, 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Нива 2121 и мод., Ока 1111 и мод.; LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172; CHEVROLET Niva и мод.; АЗЛК 2141 и мод.; ИЖ 2126, 2717 и мод.; ЗАЗ Таврия 1102, 1103, 1105 и мод.; FORD (EUR) Scorpio (Granada), Sierra (Sapphire); Lancia (AUTO- BIANCHI); Delta: 1,6 HF Turbo: 10/83-



2123-1117010
ОЕМ: 2123-1117010
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2104-2107, 2108-21099, 2110-2112, 2113-2114, 2123 и мод.; LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191, 4x4 21214; CHEVROLET Niva и мод., Lacetti (J200) (с 03.2005); ZAZ Sens (с 10.2004), Chance (с 01.2009); OPEL Corsa C (с 09.2000 до 12.2009), Astra H (с 08.2005 до 10.2010)
 Для двигателей: 1.6i 8 кл. / 16 кл. (для дв. ВАЗ)
 Металлический корпус, гладкий штуцер



2123-1117010-П 21231117010P
ОЕМ: 2123-1117010-П
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2104-2107, 2108-21099, 2110-2112, 2113-2114, 2123 и мод.; LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191, 4x4 21214; CHEVROLET Niva и мод., Lacetti (J200) (с 03.2005); ZAZ Sens (с 10.2004), Chance (с 01.2009); OPEL Corsa C (с 09.2000 до 12.2009), Astra H (с 08.2005 до 10.2010)
 Для двигателей: 1.6i 8 кл. / 16 кл. (для дв. ВАЗ)
 Полиамидный корпус, гладкий штуцер



2108-1012005
ОЕМ: 2108-1012005
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Нива 2131, 2123; LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191, Kalina 2192, 2194, 4x4 21214, Vesta GFL, GFK, XRAY GAB; CHEVROLET Niva и мод.; ЗАЗ Таврия 1102, 1103 и мод.



7700274177
ОЕМ: 7700274177
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Largus KS015, KSOY5, RS015, RSOY5, FSOY5; RENAULT Duster (с 06.2011), Kaptur (с 03.2016), Logan I (с 09.2004), Logan/Stepway II (с 11.2013), Sandero/Stepway II (с 11.2013), Megane II (с 09.2003), Megane III (с 11.2008)
 Для двигателей: RENAULT K4M, H4M, F4R, K7M, K7J, K9K и мод.



2112-1117010
ОЕМ: 2112-1117010
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2104-2107, 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115; LADA 4x4 21214 и мод.
 Для двигателей: инжекторные
 Металлический корпус, резьбовое соединение



226755893
ОЕМ: 226755893
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Largus KS015, KSOY5, RS015, RSOY5, FSOY5



3105-1017010
ОЕМ: 3105-1017010
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Волга 3102, 3110, 3111 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.; УАЗ 3151; 3163 и мод.; LAND ROVER Defender 90/110/130 (1990-), Discovery 2.5 D 09/89, Range Rover I 4/3 Vogue LSE 09/92, Range Rover II 4.6 07/94; DAF 400 – Serie 3.5 V8 09/94



5266016
ОЕМ: 5266016
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель Бизнес 2705, 3221, 3302 и мод., ГАЗель NEXT A21R2, A22R3, A31R2, A31R3, A32R2, A32R3, A60R42-10
 Для двигателей: Cummins ISF 3.8



2108-1117010
ОЕМ: 2108-1117010
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2104-2107, 2108-21099; ИЖ 2123, 2717, 2126 и мод.; УАЗ 3151 и мод.; ЗАЗ 1102, 1103 и мод.
 Для двигателей: карбюраторный
 Прямоточный



2108-1117010-01
ОЕМ: 2108-1117010
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2104-2107, 2108-21099; ИЖ 2123, 2717, 2126 и мод.; УАЗ 3151 и мод.; ЗАЗ 1102, 1103 и мод.
 Для двигателей: карбюраторный
 С вертикальным отстойником



31029-1117011
OEM: 31029-1117011
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ Волга 3102, 3110 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболев 2217, 2310, 2752 и мод.; AUDI 80, 90, 100, 200, A6, Супре; SEAT Toledo; VW Golf I, II, Scirocco.
 Для двигателей: инжекторный 3М3-406
 Металлический корпус, резьбовое соединение



315195-1117010
OEM: 315195-1117010
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболев 2217, 2310, 2752 и мод.; УАЗ Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод.; MITSUBISHI Carisma (DA2A) 1.8 GDI (с 10.2000 до 06.2006); VOLVO S40 I (644) (с 07.1995 до 12.2003), S60 I (384) (с 11.2000 до 04.2010), S80 I (184) (с 05.1998 до 07.2006), V40 универсал (645) (с 07.1995 до 06.2000), V70 II универсал (285) (с 11.99 до 08.2007)
 Для двигателей: 3М3-40524.10 Евро-3, 40904.10 Евро-3 и мод.; VOLVO B 5234 T3, B 5244 T3, B 5204 T5, B 5244 S2, B 4204 S, B 4194 T, B 4194 T2, B 4184 SM, B 6294 T, B 6294 S2; MITSUBISHI 4G93
 Металлический корпус, гладкий штуцер



315195-1117010-П 315195-1117010-П
OEM: 315195-1117010-П
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболев 2217, 2310, 2752 и мод.; УАЗ Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод.; MITSUBISHI Carisma (DA2A) 1.8 GDI (с 10.2000 до 06.2006); VOLVO S40 I (644) (с 07.1995 до 12.2003), S60 I (384) (с 11.2000 до 04.2010), S80 I (184) (с 05.1998 до 07.2006), V40 универсал (645) (с 07.1995 до 06.2000), V70 II универсал (285) (с 11.99 до 08.2007)
 Для двигателей: 3М3-40524.10 Евро-3, 40904.10 Евро-3 и мод.; VOLVO B 5234 T3, B 5244 T3, B 5204 T5, B 5244 S2, B 4204 S, B 4194 T, B 4194 T2, B 4184 SM, B 6294 T, B 6294 S2, MITSUBISHI 4G93
 Полиамидный корпус, гладкий штуцер



ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА

5264870
OEM: 5264870
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель Бизнес 2705, 3221, 3302 и мод., ГАЗель NEXT A21R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_
 Для двигателей: Cummins ISF 2.8



740-1117040-04
OEM: 740-1117040-04
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., 3306, 4301 и мод.; КАМАЗ 4310, 4350, 5297, 5350, 6350 и мод.; УРАЛ 4320-10, 43223; ЗИЛ 4331, 4520, 133Г, 645; ЛиАЗ 5256 и мод.
 Для двигателей: КАМАЗ-740 Евро-1; УРАЛ-744, ГАЗ-542.10, 544.10, 560



ФИЛЬТРЫ САЛОННЫЕ

2110-8122020
OEM: 2110-8122020
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2110-2112 до 09.2003
 Дополнительно – простой



2111-8122020
OEM: 2111-8122020
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2110-2112 с 09.2003; LADA Priora 2170-2172 (без кондиционера)
 Дополнительно – простой



2111-8122020C 21118122020S*
OEM: 2111-8122020
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2110-2112 с 09.2003; LADA Priora 2170-2172 (без кондиционера)
 Дополнительно – угольный



2114-8122020
OEM: 2114-8122020
 Применяемость:
 Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2113-2115
 Дополнительно – простой




1118-8122010
OEM: 1118-8122010
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, Granta 2190, 2191 и мод.
 Дополнительно – простой



1118-8122010C 11188122010S*
OEM: 1118-8122010
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, Granta 2190, 2191 и мод.
 Дополнительно – угольный




21700-8122020
OEM: 21700-8122020
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Priora 2170-2172 с кондиционером PANASONIC
 Дополнительно – простой



21700-8122020C 217008122020S*
OEM: 21700-8122020
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Priora 2170-2172 с кондиционером PANASONIC
 Дополнительно – угольный




2180-8122020C 21808122020S*
OEM: 2180-8122020, 272773016R
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_, XRAY GAB_; RENAULT ARKANA I (с 08.2019), CAPTUR I (J5_, H5_) (с 06.2013), CLIO IV (BH_) (с 11.2012), DUSTER (HM_) (с 07.2019), LOGAN/STEPWAY II (L8_) (с 11.2013), SANDERO/STEPWAY II (B8_) (с 11.2013)
 Дополнительно – угольный




2123-8122010C 21238122010S*
OEM: 2123-8122010
 Применяемость:
 Для а/м: LADA 2123 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.
 Дополнительно – угольный




21703-8122020
OEM: 21703-8122020
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Priora 2170-2172 с кондиционером HALLA
 Дополнительно – простой



21703-8122020C 217038122020S
OEM: 21703-8122020
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Priora 2170-2172 с кондиционером HALLA
 Дополнительно – угольный




2123-8122010
OEM: 2123-8122010
 Применяемость:
 Для а/м: LADA 2123 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.
 Дополнительно – простой




2180-8122020
OEM: 2180-8122020, 272773016R
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_, XRAY GAB_; RENAULT ARKANA I (с 08.2019), CAPTUR I (J5_, H5_) (с 06.2013), CLIO IV (BH_) (с 11.2012), DUSTER (HM_) (с 07.2019), LOGAN/STEPWAY II (L8_) (с 11.2013), SANDERO/STEPWAY II (B8_) (с 11.2013)
 Дополнительно – простой



272772835
OEM: 272772835R
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_; RENAULT Modus; Grand Modus, Twingo II, Thalia, Sandero, Duster, Logan, Logan Express, Logan Pickup, Clio III; NISSAN Micra II, Micra III, Note, NV200; DACIA Duster II, Logan, Logan Express, Logan Pickup, Sandero, Sandero Stepway
 Дополнительно – простой



272772835C 272772835S*
OEM: 272772835R
 Применяемость:
 Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_; RENAULT Modus; Grand Modus, Twingo II, Thalia, Sandero, Duster, Logan, Logan Express, Logan Pickup, Clio III; NISSAN Micra II, Micra III, Note, NV200; DACIA Duster II, Logan, Logan Express, Logan Pickup, Sandero, Sandero Stepway
 Дополнительно – угольный



3162-8122010
OEM: 3162-8122010
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ Патриот 3163 и мод. (до 06.2012); FIAT Idea, Doblo, Doblo Cargo, Punto II; LANCIA Musa, Ypsilon
 Дополнительно – простой



3163-6-8101140
OEM: 3163-6-8101140
 Применяемость:
 Для а/м: УАЗ Патриот 3163 и мод. (с 06.2012)
 Дополнительно – простой



A21R238119200
OEM: A21R238119200
 Применяемость:
 Для а/м: ГАЗель БИЗНЕС 3302 (нов. панель) (с 06.2016) и мод., NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5
 Для двигателей: Cummins ISF 2.8
 Дополнительно – простой





АВТОАРМАТУРА

ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ, поставляемые на конвейер.

100% КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА рабочих параметров на уникальных стендах, не имеющих аналогов в РФ.



КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ

ЭМКТ-24-4 ЭМКТ244*
ОЕМ: ПЖД-30-1015500-04

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 4310, 5320, 5321, 5410, 5411, 5510, 5511, 6511 и мод.; КраЗ 255, 256, 257, 258 и мод.; УРАЛ 32552-0020-59, 4320, 5557, 4320, 5323 и мод.; спецтехника

Для двигателей: дизельные, с установленными для них предпусковыми подогревателями типа ПЖД-30

Номинальное напряжение не более 24В



КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ

ЭКТ-12 ЭКТ12*
ОЕМ: 695Н-1116010

Применяемость:

Для а/м: ПАЗ 3205 и мод., 4234, 672М

Для двигателей: бензиновые

Номинальное напряжение не более 12В



КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ

ЭКТ-24 ЭКТ24*
ОЕМ: 4202-1116010

Применяемость:

Для а/м: ЛАЗ 4206, 4207; 5252 и мод.

Для двигателей: дизельные

Номинальное напряжение не более 24 В



КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ (КРОГ)

410.1213010
ОЕМ: 410.1213010

Применяемость:

Для а/м: ПАЗ 3205-110; ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.

Для двигателей: карбюраторные ЗМЗ 406
Диаметр отверстия седла: 8,5 мм
Температура рециркулируемых отработавших газов до 350°C



ДАТЧИКИ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ

135-1110005
ОЕМ: 135-1110005

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 53, 66 и мод.; ПАЗ 3205, 3206 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-52342.10, 5311, 4905, 66-06, 6711



УПАКОВКА



ФИРМЕННАЯ УПАКОВКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ УЗНАВАЕМОСТЬ ПРОДУКЦИИ РЕКАР И ПОМОГАЕТ ОТЛИЧИТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ РЕКАР НА ПОЛКАХ МАГАЗИНОВ.

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ НА СТО



- Амортизаторы
- Шаровые опоры
- Рулевые наконечники
- Подшипники и ремкомплекты ступиц
- Тормозные цилиндры

- Шарниры равных угловых скоростей
- Шарнир поворотного кулака
- Комплекты сцепления
- Цилиндры сцепления
- Ролики ГРМ и приводных ремней



24 МЕСЯЦА



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия предоставляется при условии, что возникшие неисправности вызваны дефектом, связанным с производством автозапчасти, а установка и эксплуатация осуществлялась в соответствии с требованиями завода-изготовителя транспортного средства.

СРОК ГАРАНТИИ

Гарантийный срок эксплуатации действует с даты продажи конечному потребителю (приобретения продукции конечным потребителем) или установки на станции технического обслуживания, но не более регламентированного производителем срока плановой замены автозапчасти, при этом сама продажа должна произойти в пределах гарантийного срока хранения.

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ

При установке автозапчастей квалифицированным персоналом на станции технического обслуживания предоставляется расширенная гарантия 24 месяца. Начало действия расширенной гарантии - дата установки изделия.

Расширенная гарантия 24 месяца предоставляется на амортизаторы, шарниры равных угловых скоростей, ремкомплекты ступиц, а также комплекты и диски сцепления, шаровые опоры и рулевые наконечники. Расширенная гарантия действует в случае установки запчастей PEKAR попарно на ось, если установка попарно предусмотрена заводом-изготовителем автомобиля.

Подтверждающим документом является товарно-кассовый чек, наряд-заказ или заполненный гарантийный талон, заверенный печатью СТО, с обязательным указанием пробега автомобиля на момент установки на СТО.

ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- Отсутствует возможность идентифицировать изделие – повреждена или отсутствует маркировка производителя;
- Установка и эксплуатация автозапчасти осуществлялась с нарушением требований завода-изготовителя транспортного средства (машин, механизмов);
- Автозапчасть была изменена или восстановлена, имеются следы несанкционированного вскрытия;
- Автозапчасть была ненадлежащим образом применена или установлена;
- Автозапчасть была установлена на автомобиль, модифицированный без согласования с заводом-изготовителем;
- Автозапчасть использовалась в целях, не соответствующих их прямому назначению;
- Причиной возникновения дефекта изделия явилась неисправность другой детали либо агрегата автомобиля;
- Автозапчасть была повреждена в результате аварии;
- Дефект возник после передачи автозапчасти потребителю и вызван неправильным и/или небрежным обращением, неправильной транспортировкой, обслуживанием, эксплуатацией и/или хранением покупателем (механические повреждения, трещины, сколы, следы ударов и/или механического воздействия, которые привели к нарушению геометрии изделия, химическое воздействие и т.п.);
- Автозапчасть эксплуатировалась на автомобиле, который подвергается эксплуатационным нагрузкам, превышающим установленные заводом-изготовителем, используется в гонках, ралли и т.п.

НОРМАЛЬНЫЙ ИЗНОС АВТОЗАПЧАСТИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения составляет 24 месяца от даты производства.

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ИЗДЕЛИЙ ПРОИЗВОДИТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО СЛУЧАЯ:

При обнаружении дефекта в течение гарантийного срока покупателю необходимо обратиться в торговую организацию, в которой приобреталась автозапчасть и предоставить:

- дефектное изделие;
- заявление в свободной форме с описанием причины возврата и указанием наименования изделия, номера PEKAR, торговой организации, в которой приобретена автозапчасть, даты приобретения и/или установки;
- товарно-кассовый чек, подтверждающий покупку и/или наряд-заказ, подтверждающий установку на станции технического обслуживания.

Подробнее о гарантийных обязательствах на сайте: https://tmpekar.ru/about/garantijnye_obyazatelstva/

СРОКИ ГАРАНТИИ И РЕСУРС ИЗДЕЛИЙ PEKAR

Товарная группа PEKAR	Ресурс		Гарантийный срок	
	Тыс. км	Тыс. км	мес.	мес.
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА				
Дроссельные патрубки	160	-	24	-
Топливопроводы	160	-	24	-
Ремкомплекты к дроссельным патрубкам и топливпроводам	-	-	12	-
Топливные насосы электрические	160	-	24	-
Насосы топливные электрические наружные с креплением	160	-	24	-
Насосы топливные электрические	160	-	24	-
Модули топливозаборника	160	-	24	-
Ремкомплекты к топливным насосам электрическим	-	-	6	-
Форсунки	160	-	24	-
Бензонасосы механические серия 700	150	-	24	-
Бензонасосы механические серия 900	250	-	24	-
Ремкомплекты к бензонасосам механическим	-	-	6	-
Карбюраторы	160	250	24	-
Ремкомплекты к автокарбюраторам	-	-	6	-
Корпуса смесительных камер к автокарбюраторам	-	-	12	-
Клапаны электромагнитные к автокарбюраторам	-	-	12	-
Экономайзеры принудительного холостого хода к автокарбюраторам	-	-	12	-
Ремкомплекты к автокарбюраторам	-	-	6	-
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ				
Насосы водяные	160	100	24	-
Насосы водяные КОНВЕЙЕРНАЯ СЕРИЯ	-	160	36	-
Электронасосы отопителя	-	-	24	-
Термостаты и термоэлементы	160	160	24	-
Радиаторы охлаждения	160	160	24	-
Радиаторы отопителя	160	160	24	-
Радиаторы кондиционера	160	160	24	-
Электровентиляторы охлаждения	125	125	24	-
Электровентиляторы отопителя	125	125	24	-
Приводы электровентилятора	-	-	24	-
Муфты электромагнитные привода вентилятора	160	-	24	-
Краны отопителя	-	-	24	-
СИСТЕМА СМАЗКИ				
Масляные насосы	125	125	24	-
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ				
Генераторы	160	160	24	-
Стартеры	160	160	24	-
Части стартера	-	-	12	-
Распределители зажигания	160	-	24	-
Катушки и модули зажигания	80	80	24	-
Свечи зажигания	30	-	12	-

Товарная группа PEKAR	Ресурс		Гарантийный срок	
	Тыс. км	Тыс. км	мес.	мес.
Мотор-редукторы электростеклоподъемника	-	-	24	-
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ СТЕКОЛ				
Мотор-редукторы стеклоочистителя	-	-	24	-
Насосы омывателя	-	-	24	-
Рычаги стеклоочистителя	-	-	12	-
Трапеции стеклоочистителя	-	-	24	-
ПОДВЕСКА				
Амортизаторы	100	100	12	24
Опоры стоек амортизаторов	100	-	12	-
Шаровые опоры	50	-	12	24
Подшипники и ремкомплекты	100	-	12	24
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ				
Рулевые наконечники	50	-	12	24
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА				
Усилители тормозов	100	-	12	-
Тормозная аппаратура	-	-	12	-
Тормозные колодки передние	40	-	12	-
Тормозные колодки задние	60	-	12	-
Тормозные диски передние	80	-	12	-
Тормозные диски задние	100	-	12	-
Тормозные цилиндры	125	125	12	24
ТРАНСМИССИЯ				
Шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) наружный	100	-	12	24
Шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) внутренний	120	-	12	24
Шарнир поворотного кулака	100	-	12	24
Комплекты сцепления	100	100	12	24
Диски сцепления	100	-	12	-
Цилиндры сцепления	125	-	12	24
ДАТЧИКИ И РЕЛЕ				
ДМРВ	120	-	12	-
Датчики и реле	-	-	12	-
РОЛИКИ И ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ				
Ролики ГРМ и приводных ремней	80	-	12	24
Приводные ремни	80	-	12	-
ФИЛЬТРЫ				
Фильтрующие элементы очистки воздуха	-	-	6	-
Фильтр осушителя воздуха	-	-	6	-
Фильтр очистки масла	-	-	6	-
Фильтрующие элементы очистки масла	-	-	6	-
Фильтры очистки топлива	-	-	6	-
Фильтрующие элементы очистки топлива	-	-	6	-
Фильтры салонные	-	-	6	-

ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ ПОДЛИННОСТИ ПРОДУКЦИИ «ПРОВЕРЬ ОРИГИНАЛ»

Для того чтобы проверить подлинность продукции необходимо:

1 Найдите на упаковке ярко-желтую этикетку «Проверь оригинал». Найдите на этикетке цифровой 13-значный код. Он расположен под штрих-кодом и всегда начинается с цифры «2».



2 Если на упаковке отсутствует этикетка «Проверь оригинал» или упаковка не сохранилась, используйте для проверки второй уникальный код, расположенный на самом изделии. Внимание! Каждый проверочный код уникален. Код на этикетке «Проверь оригинал» не совпадает с кодом на изделии.

3 Отправьте СМС* с этим номером на номер 2420 либо используйте форму проверки на сайте <https://tmpekar.ru/about/check-barcode/>



4 В ответном сообщении вы получите информацию, является ли продукция подлинной.

5 Если ваш товар является неоригинальным, вы можете позвонить по телефону горячей линии 8-800-555-00-95 (бесплатно для РФ и Казахстана) или написать обращение на сайте, и мы поможем вернуть вам данный товар.



БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:

РФ, Казахстан
8 800 555 00 95

Номер для SMS:
2420

* Стоимость запроса для абонентов Билайн - 1,70 руб., МТС - 1,70 руб., МегаФон - 1,77 руб. (цены указаны с НДС). Телефон горячей линии: 8-800-555-00-95 (бесплатно для РФ, Казахстана).



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Топливная система		Ресурс грузовых автомобилей и автобусов
	Система охлаждения, отопления и кондиционирования		Ресурс легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта
	Система смазки		Гарантийный срок эксплуатации
	Электрооборудование и система зажигания		Расширенная гарантия действует при установке на СТО
	Стеклоочистители и омыватели стекол		Гарантийный срок эксплуатации изделий КОНВЕЙЕРНОЙ СЕРИИ
	Подвеска		Ремонтный комплект
	Рулевое управление	новинка	Новинка в ассортименте
	Тормозная система	СТО	Станция технического обслуживания
	Трансмиссия	а/м	Автомобиль
	Датчики и реле	Т/с	Транспортное средство
	Ролики и приводные ремни		
	Фильтры		
	Автоарматура		

* Дополнительные артикулы для поиска в электронных каталогах и интернет-магазинах

Все фотографии продукции, представленные в данном каталоге, носят информационный характер. Внешний вид автозапчастей в продаже может отличаться от представленных в данном каталоге.

Ознакомьтесь с более подробной и актуальной информацией о продукции РЕКАР, а также задать вопросы и прислать замечания по каталогу можно на сайте www.tmpekar.ru.



ООО «ТОПЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ»

тел.: +7 (812) 325-5752

факс: +7 (812) 331-1393

ООО «ГЛОБАЛ АВТО ГРУПП»

тел./факс: +7 (812) 331-1399

www.tmpekar.ru